

Código:

Versión: 1.0

Página 1 de 187

TÉRMINOS DE REFERENCIA

MANUAL DE CONTRATACIÓN. PROCESO, SELECCIÓN LARGA CUANTÍA

OBR-SLC-002-2025.

OBJETO CONTRACTUAL:

"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SAN MARCOS EN EL CORREGIMIENTO EL LLANITO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".

VALOR DEL CONTRATO:


VEINTE MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DIECISEIS PESOS M/CTE. (\$20.708.792.016,00)


PLAZO DEL CONTRATO:

DOCE (12) MESES

OFICINA GESTORA
OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

BUCARAMANGA: AGOSTO DE 2025









Código:	
Versión: 1.0	
Página 2 de 187	

PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial "Lucha contra la Corrupción" a través de los números telefónicos (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28, vía fax número telefónico (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos 9800-91 30 40 o (1) 560 75 56; correo electrónico, en la dirección: webmasteraanticorrupción.qov.co, al sitio de denuncias del programa, en la página de internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente en la dirección: Carrera 8 No. 7-27 Bogotá D.C.

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Los proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido dentro de los anexos al presente términos de referencia en el cual manifiestan su apoyo absoluto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción.

Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación de este, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.



Código:

Versión: 1.0

Página 3 de 187

Contenido

	INTROI	DUCCIÓN	7
	1. OB	JETO CONTRACTUAL	10
	2. HO	RARIO	11
	3. IDI	OMA	11
	4. DE	FINICIONES	11
		RACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y/U OBLIGACIONES DEL OBJET RACTUAL.	TO 12
	i. (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:	13
	ii. (OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO:	13
	iii. E	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO	34
	6. PL	AZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	34
	7. FE	CHA LÍMITE PARA PRESENTAR PROPUESTAS	34
	7.1	SITIO DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS	34
II	. COND	ICIONES GENERALES.	35
	1. LA	PROPUESTA	35
	1.1.	INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES.	35
	1.1.1	. ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.	35
	2. PA	ARTICIPANTES	36
	2.1	CLASIFICACIÓN CIIU	36
	3. DI	SPOSICIONES LEGALES	37
	4. VI	SITA AL SITIO DE LA OBRAS.	37
	5. PF	REPARACIÓN DE LA PROPUESTA	39
	5.1.	FORMULARIOS Y ANEXOS	39
	5.	1.1. FORMULARIO DE PRECIOS (PROPUESTA ECONÓMICA)	39
	5.2.	PRECIOS DEL CONTRATO	60
	5.3.	CONDICIONES	60
	5.4.	REQUISITOS HABILITANTES	60
		4.1. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECCIÓN "FORMATO – 1 (WORD)"	DE 61
		4.2. DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO	62



Código: Versión: 1.0 Página 4 de 187

5.4.2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA - FORMATO (E ORIGINAL) "FORMATO - 2 (WORD)"
5.4.2.2. FOTOCOPÍA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 6
5.4.2.3. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT 6
5.4.2.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIA DE APORTES PARAFISCALES (ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 FORMATO (EN ORIGINAL). "FORMATOS DE WORD"
5.4.2.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 6:
5.4.2.5.1. PARA PERSONAS NATURALES 6
5.4.2.6. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL FORMATOS WORD
5.4.2.7. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 66
5.4.2.8. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.
5.4.2.9. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES 67
5.4.2.9. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
5.4.2.11. DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERESES PARA CONTRATAR "FORMATO – 7 (WORD)"
5.4.2.12. VERIFICACIÓN DE LA SITUACION MILITAR 68
5.4.2.13. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. "FORMATO – 8 (WORD)" 68
5.4.2.14. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 68
5.4.2.15. ACTA DE JUNTA DE SOCIOS 70
5.4.2.16. COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA70
5.4.3. CONDICIONES DE EXPERIENCIA. 70
a. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 72
b. PERSONAL NO PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO; Errori Marcado: no definido.
c. EQUIPO MINIMO REQUERIDO 74
5.4.4. DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO 75



Código:

Versión: 1.0

Página **5** de **187**

	5.4.4.1. RUP O ESTADOS FINANCIEROS	75
6.	CAPACIDAD FINANCIERA	76
7.	TRAMITACIÓN DE LA PROPUESTA	78
8.	PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS.	79
9.	EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS	79
9.	.1. BASES DE LA EVALUACIÓN	79
	.2. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS RESENTE PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA	DEL 79
9.	.2.1. PONDERACIÓN DEL FACTOR ECONÓMICO: 300 PUNTOS.	80
9.	.2.1.1 PROPUESTA ECONOMICA. "FORMATO – 13" "ANEXO – 4".	80
9.	.2.2. FACTOR TÉCNICO (Hasta 600 puntos)	87
300	2.2.1. EXPERIENCIA ADICIONAL ESPECÍFICA A LA SOLICITADA PUNTOS) 87	(150
9.	2.2.2 EXPERIENCIA ADICIONAL PARA EL DIRECTOR DE OBRA (50 PUNT 88	OS)
-	2.2.3 PLAN PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO (PUNTAJE MÁXIMO PUNTOS). 88	08 C
9	.2.2.4 PROGRAMA DE TRABAJO (PUNTAJE MÁXIMO 80 PUNTOS)	89
	0.2.2.5. PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PUNT MÁXIMO 80 PUNTOS)	FAJE 90
9	2.2.5.1. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD DEL OFERENTE	92
	9.2.2.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PUNTOS). 93	08) (
9	2.2.7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (80 PUNTOS)	93
9	0.2.3. LEY 816 DE 2003 (90 PUNTOS). "FORMATO – 14"	94
Α	0.2.4. VINCULACIÓN CON PERSONAL DE DISCAPACIDAD PUNTUAC ADICIONAL POR VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DISCAPACIDAD (10 PUNTOS)	
10.	CRITERIOS DE DESEMPATE	95
11.	DECLARATORIA DE DESIERTA.	96
12.	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA (EN ORIGINAL).	96
13.	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.	96
14.	FORMA DE PAGO	118



Código:
Versión: 1.0
Página 6 de 187

14	.2. ANTICIPO:	118
15.	CRONOGRAMA DEL PROCESO	
16.	CAUSALES DE RECHAZO	118
	· · · · · · · ·	120
17.	CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN	121
18.	VIGENCIA DEL CONTRATO	122
19.	GARANTIA ÚNICA	122
20.	CAPACIDAD PARA CONTRATAR	123
21.	FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	123
22.	SUPERVISIÓN	124
23.	LIQUIDACIÓN DE ACTAS Y FORMA DE PAGO.	124
24.	INFORMES	124
25.	FORMATOS	124
26.	ANEXOS	125



Código:	
Versión: 1.0	
Página 7 de 187	

I INTRODUCCIÓN

Que la entidad, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, Entidad jurídica sin ánimo de lucro, de carácter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitución Política, artículo 96 de la Ley 489 de 1998, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Código Civil, constituida con aportes públicos y privados, regido en su dirección, administración y contratación por el derecho privado.

Parágrafo 1: Fue creada mediante acta de constitución del 19 de marzo de 2021, modificado en acta de asamblea extraordinario del 18 marzo del 2022, como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter mixto la cual tendrá como objeto primordial la Promoción y Financiación del Deporte en todas sus manifestaciones, con participación mayoritaria de orden estatal, inscrita en Cámara de Comercio de Bucaramanga el 6 de abril de 2021, bajo el número 05-514890-30.

Parágrafo 2: De acuerdo con la ley 181 de 1995 artículo 50 la entidad de carácter mixto sin ánimo de lucro es parte del sistema nacional del deporte y puede ser reconocido como tal por la autoridad competente.

Que dentro de la categoría de entidades estatales a las cuales se les aplica las normas sobre el régimen contractual del Estado, se encuentran las sociedades de esta clase, en virtud de que poseen mayor capital público como lo certifican los estatutos y el acta de constitución, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 80 de 1.993, 10. Se denominan entidades estatales: "a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles"

En efecto, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA tiene como misión ser entidad líder en Colombia en la gestión y administración de recursos públicos y privados para la inversión en los diferentes programas y proyectos de los planes de desarrollo de las entidades territoriales y entidades del orden nacional.



Código: Versión: 1.0

Página 8 de 187

El régimen jurídico aplicable a FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA es de derecho privado, tal como lo establecen las diferentes leyes y/o normatividad vigente.

Los contratos celebrados por FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, en calidad de contratante, de acuerdo con lo rezado en el inciso tercero del artículo 96 de la Ley 489 del 1998, estarán sujetos a las disposiciones previstas en el Código de Comercio y las del Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común, ello, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la función pública y de control fiscal contemplados en los artículo 209 y 267 de la Carta Política, según sea el caso, así como el sometimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, tal y como lo contempla el artículo 13 de la Ley 1150 del 2017. Así mismo, sus funcionarios se sujetarán a lo contemplado en los estatutos internos del FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA y demás normas legales o reglamentarias que le sean aplicables en su condición de asociación mixta sin ánimo de lucro.

El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que junta directiva de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA aprobó el 12 de abril del 2021 el MANUAL DE CONTRATACION INTERNO con el cual se regirá los siguientes términos de referencia.

Que mediante Resolución N° 2357 del 05 de agosto de 2025, el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander, Procede a Viabilizar, Priorizar y aprobar unos proyectos de inversión identificado con código BPN 2025680810002 "CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SAN MARCOS EN EL CORREGIMIENTO EL LLANITO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA". Que es estos proyectos de inversión para las asignaciones directas y la asignación para la inversión local del Proyecto antes mencionado, cumpliendo con la totalidad de requisitos generales para proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos de SGR, de acuerdo con la Guía de Orientaciones Transitorias para la gestión de Proyectos.



Código:			
Versión:	1.0		

Página 9 de 187

Que mediante oficio del 06 de agosto de 2025, FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, fue notificado por parte de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, Departamento de Santander, de la designación como entidad pública ejecutora e instancia designada para la contratación de la obra e interventoría, para proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SAN MARCOS EN EL CORREGIMIENTO EL LLANITO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" identificado con el código BPIN: 2025680810002.

Que, mediante oficio enviado por el **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA - FONCOLOMBIA**, el día 06 de agosto de 2025, aceptó ser la entidad ejecutora encargada de contratar el proyecto identificado con BPIN: 2025680810002

Descripción de la situación existente con respecto al problema


En la actualidad el distrito de Barrancabermeja cuenta con 21 Establecimientos educativos del sector oficial, de los cuales catorce (14), se encuentran ubicados en el sector urbano y 7 en el sector rural, con una matrícula de 37.561 según SIMAT a corte de28 de febrero del 2025 y una cobertura bruta de 131,31%. De los 21 establecimientos educativos del sector oficial catorce se encuentran en el sector urbano y siete en el sector rural, La Institución educativa San Marcos se encuentra ubicada en el corregimiento el Llanito, hace parte de los establecimientos pertenecientes al sector rural del Distrito especial, cuenta con una cobertura de 540 estudiantes matriculados en las diferentes modalidades educativas y sedes que van desde preescolar hasta grado once. Se evidenció en visita técnica, que el establecimiento presenta un alto grado de deterioro en la estructura e imagen del colegio, una carencia de infraestructura arquitectónica y estructural que cumpla con las normativas vigentes como la NCR 10, a su vez se evidenció la falta de red de abastecimiento de recursos hídricos, pues en la actualidad su sistema de abastecimiento es por medio de un pozo hechizo de manera artesanal por la comunidad, con anillos en concreto, que les permite obtener agua por medio de moto-bombas, posteriormente, el recurso hídrico es direccionado a los tanques aéreos de almacenamiento, para su posterior distribución en la institución, teniendo en cuenta que no es apta para el consumo humano y no cuenta con los parámetros fisicoquímicos mínimos de calidad para su suministro.

Magnitud actual del problema

A la fecha hay una matrícula de 37.561 estudiantes registrados en el SIMAT y una cobertura bruta del 131,31%, el objetivo es mantener esta cobertura en el cuatrienio.

En virtud de lo anterior, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA - FONCOLOMBIA, se rige por su manual de









Código: Versión: 1.0

Página 10 de 187

contratación interno aprobado mediante acuerdo de junta directiva No 001 del 12 de abril del 2021. Que se realizaron estudios previos por parte de la entidad donde se generó una necesidad para desarrollar el presente proyecto de inversión a través de recurso de regalías.

Que, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA – FONCOLOMBIA quien para efectos de los presentes términos de referencia será FONDO MIXTO.

El acta según constitución del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA – FONCOLOMBIA, la junta directiva del FONDO MIXTO, ARTICULO 30, NUMERAL I. autorizar al director ejecutivo la celebración de todo tipo de actos, contratos, y/o convenios sin límite de cuantías.

1. OBJETO CONTRACTUAL

"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SAN MARCOS EN EL CORREGIMIENTO EL LLANITO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".

CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES

Para efectos de correspondencia y tramitación de información relacionada con el presente proceso de selección, los sitios oficiales son:

a) Carrera 51 # 50 - 43 barrio los cedros, oficina de planeación e infraestructura en las instalaciones del FONDO MIXTO en el municipio Bucaramanga, Santander, de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm, sábados de 7:00 a 12:00 am, o al correo electrónico planeacion@foncolombia.org.co

La comunicación debe contener: (1) el número del presente Proceso de Contratación (2) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (3) identificación de los anexos presentados con la comunicación.

b) Las comunicaciones y solicitudes enviadas al FONDO MIXTO, por canales distintos a los mencionados solo serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean radicadas a través del canal que corresponda. EL FONDO MIXTO debe responder las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la dirección física o electrónica señalada en la comunicación que responde.



Código:	
Versión: 1.0	
Página 11 de 187	

2. HORARIO

Para todos los efectos relacionados con los tramites del presente proceso el horario de atención, es el horario establecido para atención, esto es de lunes a viernes de 8:00 AM a 12:00 M y de 2:00 PM a 6:00 PM. Por tanto, en el evento de efectuarse cambio en el horario actual, el mismo entrará a regir para el presente proceso, a partir del momento en que se modifique.

3. IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes para efectos del proceso de contratación o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados y presentados en castellano. Los documentos con los cuales los proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata los presentes términos, que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original.

4. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados, Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIÓN:			
TÉRMINOS DE REFERENCIA	Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los proponentes deben formular su oferta para participar en el proceso de contratación y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente proceso de contratación.		
FONDO MIXTO	Se emplea para nombrar entidad, para la cual ha de ejecutarse el trabajo descrito en estos términos de referencia		
JUNTA DIRECTIVA	Se emplea para designar a la máxima autoridad del FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA		



Código:
Versión: 1.0
Página 12 de 187

PROPONENTE	Es la persona natural o jurídica del banco de oferentes aceptados; que presentan propuestas para la prestación del servicio descrito en los tórminas de referencia.
	términos de referencia.
CONTRATO:	Es el acuerdo de voluntades suscrito por las partes generador de
	obligaciones, que regula los derechos y obligaciones de los contratantes.
CONTRATISTA	Es el PROPONENTE escogido por el FONDO MIXTO como adjudicatario
COMMANDIA	del contrato correspondiente a estos términos de referencia.
	Se aplica este término a quien, con autorización escrita del FONDO
SUB CONTRATISTA	MIXTO, tenga contrato directo con el CONTRATISTA, para el suministro
	de bienes o servicios relacionados con el cumplimiento del contrato.
	será realizará por el jefe de la oficina de planeación e infraestructura del
	FONDO MIXTO. Pero superviser su del la contra del la contr
SUPERVISION:	FONDO MIXTO, Para supervisar y vigilar el cumplimiento del Contrato, de
	los TÉRMINOS DE REFERENCIA y demás tareas que le señala su
	manual de funciones y que sean de su responsabilidad.
	Es la información escrita por el FONDO MIXTO con posterioridad a la
	solicitud de oferta, pero antes de la fecha tope fijado para la presentación
ADENDA:	de esta.
	Esta información cambia, adiciona o aclara los términos de referencia, y
	se envía a todas las personas a quienes se les solicitaron ofertas. Estos
	deben acusar recibo de esta en la propuesta.
ANEXO:	Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente
ANEXU:	TÉRMINOS DE REFERENCIA y que hacen parte integral del mismo.
OFERTA:	Es la propuesta presentada al FONDO MIXTO por los proponentes.
	Es la decisión final del FONDO MIXTO, expedida por medio de un acto
ADJUDICACIÓN	administrativo, que determina el adjudicatario del presente proceso de
	contratación.
	Llámense normas o especificaciones a los requisitos o condiciones que
	se indican en los TÉRMINOS DE REFERENCIA y que el FONDO MIXTO,
ESPECIFICACIONES	considera indispensable en la prestación del servicio contratado, así como
TECNICAS	
	también aquellas disposiciones posteriores que dicte EL FONDO MIXTO
	para ser aplicadas en determinado contrato con lo que se deben
	desarrollar las diferentes construcciones.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y/U OBLIGACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL.

Todo proponente podrá presentar su oferta en la oficina descrita en el cronograma en los términos de referencia.



Código:

Versión: 1.0

Página 13 de 187

Por lo anterior **EL FONDO MIXTO** recibirá ofertas de las invitaciones realizadas a los proponentes que hagan parte del banco de oferentes que cumplan con los requisitos y especificaciones de los presentes términos de referencia, conforme a las disposiciones generales de contratación dispuestas en el Acuerdo Interno 001 de 2021 del manual de contratación adoptado para la entidad.

i. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Desarrollar con autonomía e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 2. Dar cumplimiento al objeto de la Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Entregar copia del contrato al supervisor asignado. 5. Presentar los soportes requeridos por EL FONDO MIXTO sobre las actividades desarrolladas para la ejecución del contrato. 6. Durante la vigencia del Contrato el contratista deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 7. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y racional utilización de los recursos de la Institución y demás equipos y elementos de EL FONDO MIXTO que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservación de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del objeto contractual. 10. Reportar oportunamente las anomalías en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solución. 11. Cumplir con los requisitos mínimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 12. Las demás actividades que le sean asignadas por EL FONDO MIXTO y/o supervisor, que guarden relación con el objeto contractual.

ii. OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO:

El alcance de los trabajos corresponde a las cantidades de obra que figuran en cada uno de los ítems y consignadas en el presupuesto oficial estimado, las cuales fueron cuantificadas por la oficina gestora. Las cantidades reales que se ejecuten pueden variar por exceso o por defecto de las allí cuantificadas. Cualquier cambio en alguno de estos, debe quedar consignado en actas y aprobado por cada una de las partes del contrato. En consecuencia, el contratista se obliga a ejecutar los siguientes ítems:



Código:

Versión: 1.0

Página 14 de 187

CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SAN MARCOS EN EL CORREGIMIENTO EL LLANITO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Codigo DANE	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.0	REALIZAR PRELIMINARES	 			\$ 214.595.701,00
543	Servicio de cons	de preparación de terrenos trucción				
	1.1	Localización y Replanteo	M2	2422,58	\$ 10.116,71	\$ 24.508.539,00
	1.2	Cerramiento provisional en lamina de zinc con liston de madera h = 2,2 metros , con soprte en madera	ML	156,87	\$ 96.933,82	\$ 15.206.008,00
	1.3	Demolicion general de placa fisica que incluye estructuras, redes electricas, redes hidraulicas, sanitarias, cubiertas, tanque aereo.	M2	2939,81	\$ 59.487,23	\$ 174.881.154,00
	2.0	EJECUTAR MOVIMIENTO DE TIERRAS				\$ 442.015.092,00
5433	Servicio de preparación de terrenos de construcción					
	2.1	Descapote	M2	2421,32	\$ 14.835,44	\$ 35.921.348,00
	2.2	Excavacion Manual en material común	M3	677,99	\$ 102.159,45	\$ 69.263.086,00
	2.3	Relleno y compactacion de suelo	M3	737,58	\$ 103.403,00	\$ 76.267,985,00
	2.4	Cargue y retiro de material sobrante	МЗ	3796,74	\$ 68.628,00	\$ 260.562.673,00
	3.0	EJECUTAR CONCRETOS, ACEROS Y MAMPOSTERIA				\$ 8.201.309.408,00
	3.1	Concretos y mamposteria a la vista			7	\$ 4.474.452.423,00
5454	Servicio	s de trabajos con hormigón				
	3.1.1	Mapamosteria en Ladrillo estructural prensado Salmon 24.5*12*6cm	M2	1049,64	\$ 265.450,23	\$ 278.627.179,00
	3.1,2	Mapamosteria en Ladrillo H- 10 30 x 20 x 10 cm	M2	2090,70	\$ 162.011,68	\$ 338.717.819,00
	3.1.3	Mapamosteria en Ladrillo abusardado 16x19x39	M2	166,34	\$ 158.517,64	\$ 26.367.824,00
	3,1,4	Mortero 1:3 para friso	M2	4324,01	\$ 75.469,42	\$ 326.330.527,00



Código:

Versión: 1.0

Página 15 de 187

3.1.5	Concreto de 2000 Psi, Clase F, para solado para protección de estructuras de cimentación esp. 0.05m	M2	405,11	\$ 103.191,90	\$ 41.804.071,00
3.1.6	Concreto de 3000 Psi para zapatas de cimentación (No incluye acero de refuerzo)	M3	27,73	\$ 1.373.709,83	\$ 38.092.974,00
3.1.7	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.30x0.35 (No incluye acero de refuerzo)	ML	254,01	\$ 226.293,48	\$ 57.480.807,00
3.1.8	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.25x0.35 (No incluye acero de refuerzo)	ML	10,43	\$ 226.940,78	\$ 2.366.992,00
3.1.9	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.30x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	97,35	\$ 226.924,37	\$ 22.091.087,00
3.1.10	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.15x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	3,75	\$ 221.693,97	\$ 831.352,00
3.1.11	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.30x0.50/0.30x0.35 (No incluye acero de refuerzo)	ML	196,17	\$ 226.924,37	\$ 44.515.754,00
3.1.12	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.15x0.35 (No incluye acero de refuerzo)	ML	3,36	\$ 229.549,44	\$ 771.286,00
3.1.13	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.25x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	6,33	\$ 228.374,62	\$ 1.445.611,00
3.1.14	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.40x0.35 (No incluye acero de refuerzo)	ML	37,28	\$ 228.484,30	\$ 8.517.895,00
3.1.15	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas 0.35x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	1018,68	\$ 256.932,25	\$ 261.731.744,00
3.1.16	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas 0.35x0.55 (No incluye acero de refuerzo)	ML	42,60	\$ 282.625,48	\$ 12.039.845,00



Código:

Versión: 1.0

Página 16 de 187

3.1.	viga aéreas 0.30x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	13,64	\$ 220,227,65	\$ 3.003.905,00
3.1.	18 Concreto de 3000 Psi para viga aéreas 0.15x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	23,04	\$ 230.624,70	\$ 5.313.593,00
3.1.	19 Concreto de 3000 Psi para viga aéreas 0.25x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	28,94	\$ 232.601,46	\$ 6.731.486,00
3.1.	20 Concreto de 3000 psi para columnas 0.45x0.45 (No incluye acero de refuerzo)	ML	471,50	\$ 297.307,32	\$ 140.180.401,00
3.1.	21 Concreto de 3000 psi para columnas 50x50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	12,84	\$ 367.046,08	\$ 4.712.872,00
3.1.		ML	16,34	\$ 330.341,47	\$ 5.397.780,00
3.1.		M2	1173,70	\$ 181.408,16	\$ 212.918.757,00
3.1.	Placa maciza e=0.15 m en concreto de 3000 Psi para tanques N+9.10, incluye malia electrosoldada M159	M2	125,73	\$ 288.112,22	\$ 36.224.349,00
3.1.:	Concreto de 3000 Psi para muro de rampa, e=0.12m (Incluye acero de refuerzo 9.42 kg/m2)	M2	115,85	\$ 293.187,40	\$ 33.965.760,00
3.1.2	Concreto de 3000 Psi para muros de contención, e=0.30m (No incluye acero de refuerzo)	M2	27,39	\$ 443.602,50	\$ 12.150.272,00
3.1.2	Concreto de 3000 Psi para muros de contención, e=0.40m (No incluye acero de refuerzo)	M2	54,60	\$ 591.470,00	\$ 32.294.262,00
3.1.2	Concreto de 3000 Psi para muros de contención, e=0.25m (No incluye acero de refuerzo)	M2	133,82	\$ 369.668,75	\$ 49,469,072,00
3.1.2	9 Concreto de 3000 Psi para base de muro de contención (No incluye acero de refuerzo)	М3	62,39	\$ 1.576.267,55	\$ 98.343.332,00
3.1.3		M2	39,34	\$ 239.035,86	\$ 9.403.671,00



Código:

Versión: 1.0

Página 17 de 187

5462	Instala	cion de acero de refuerzo				
	3.2	Aceros				φ 3. 149.000.130,00
	3.1.35	Suministro e instalacion de mortero de nivelacion e=4 cm	M2	5036,87	\$ 99.260,78	\$ 499.963.645,00 \$ 3.149.660.136,00
	3.1.34	Muros en mampostería en bloque de arcilla de perforación vertical con cavidad reforzada (0.12x0.23x0.33) con altura hasta 1.47m (Incluye acero de refuerzo vertical 1N3 c/1.00, refuerzo horizontal 2ø6mm c/0.60, mortero de relleno en todas las celdas fm=12.5Mpa) para gradería	ML	92,35	\$ 149.413,54	\$ 13.798.340,00
	3.1.33	Concreto de 3000 Psi para losa de gradería e=0.12m (Incluye acero de refuerzo 5.60 kg/m2)	M2	79,39	\$ 247.043,41	\$ 19.612.776,00
	3.1.32	ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22 CORPACERO O SIMILAR, DE ESPESOR DE 0.15m DE CONCRETO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO. (Incluye Lamina, Concreto de 21Mpa e=0.15, doble malla electrosoldada M-131 de 5.0mm c/0.15 en ambas direcciones, conectores forma U c/0.30m, soldadura y todo lo necesario para la correcta instalación)	M2	676,01	\$ 710.646,00	\$ 480.403.802,00
	3.1.31	ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22 CORPACERO O SIMILAR, DE ESPESOR DE 0.13m DE CONCRETO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO. (Incluye Lamina, Concreto de 21Mpa e=0.13, malla electrosoldada M-131 de 5.0mm c/0.15 en ambas direcciones, conectores forma U c/0.30m, soldadura y todo lo necesario para la correcta instalación)	IVIZ	1300,03	Ç 000.022,00	
	3.1.31	ENTREPISO EN STEEL	M2	1980,89	\$ 680.922,00	\$ 1.348.831.581,00



Código: Versión: 1.0

Página 18 de 187

						
	3.2.1	Instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi (incluye figurado, cortado y armado)	KG	74012,82	\$ 11.541,20	\$ 854.196.802,00
	3.2.2	Acero estructural (tuberla astm a572 grc y platinas astm a36, incluye pintura electrostatica)	KG	13360,84	\$ 50.940,45	\$ 680.607.274,00
	3.2,3	Acero de entrepiso y correas de cubierta (perlines astm a572 grc)	KG	28829,24	\$ 50.940,45	\$ 1.468.574.571,00
	3.2.4	Anclajes a estructuras de concreto (incluye suministro e instalación de pernos de 1/2" y 5/8" astm a500 gr8 y sika anchorfix o similar)	UND	422,00	\$ 346.638,60	\$ 146.281.489,00
	3.3	Construccion de tanque				\$ 44.117.104,00
5462	Servici	os de trabajos con hormigón				
	3.3.1	Placa maciza e=0.10 m en concreto de 3000 Psi con aditivo impermeabilizante, incluye malla electrosoldada M385 (Incluye acero de refuerzo 6,06 kg/m2)	M2	17,96	\$ 226.230,77	\$ 4.063.105,00
	3.3.2	Placa maciza e=0.25 m en concreto de 4000 Psi con plastocrete (No incluye acero de refuerzo)	M2	28,42	\$ 382.743,27	\$ 10.877.564,00
	3.3.3	Concreto de 4000 Psi para muro de tanque con altura de 2.80m, e=0.15m (Incluye acero de refuerzo 16,35 kg/m2)	M2	4,56	\$ 399.582,96	\$ 1.822.098,00
	3.3.4	Junta fría de construcción para tanque de almacenamiento (Incluye SIKADUR-32 primer y cinta SIKA PVC o productos similares)	ML.	30,98	\$ 156.289,60	\$ 4.841.852,00
	3.3.5	Concreto de 4000 Psi para zapatas de cimentación (No incluye acero de refuerzo)	МЗ	8,92	\$ 1.655,749,20	\$ 14.769.283,00
	3.3.6	Concreto de 4000 Psi para viga de cimentación 0.30x0.35 (No incluye acero de refuerzo)	ML	16,77	\$ 248.329,28	\$ 4.164.482,00
	3.3.7	Concreto de 4000 Psi para viga de cimentación 0.35x0.35 (No incluye acero de refuerzo)	ML	11,11	\$ 277.389,10	\$ 3.081.793,00



Código:

Versión: 1.0


Página 19 de 187

	3.3.8	Tapa para cuarto de bombas y tanque (Incluye sumistro e instalación en lámina C.14 en Alfajor galvanizado)	UND	2,00	\$ 248.463,46	\$ 496.927,00
	3.4	Elementos no estructurales				\$ 533.079.745,00
5462	Servici	os de trabajos con hormigón			_	
	3.4.1	Mampostería en bloque de arcilla estructural h-15 (Incluye mortero de pega)	M2	2888,08	\$ 130.887,84	\$ 378.014.553,00
	3.4.2	Concreto de 3000psi para columnetas de 15x20 para confinamiento de muros (Incluye acero de refuerzo de 60.000 psi)	ML	189,80	\$ 120.811,88	\$ 22.930.095,00
	3.4.3	Viga dintel mampostería (Incluye acero de refuerzo de 60.000 psi)	ML	347,23	\$ 110.327,21	\$ 38.308.917,00
	3.4.4	Alfajia (Incluye acero de refuerzo de 60.000 psi)	ML	517,13	\$ 181.436,35	\$ 93.826.180,00
	4.0	INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS, DE AGUAS LLUVIAS, CONTRA INCENDIOS Y DE GAS				\$ 538.303.354,00
	4.1.0	Red de aguas negras				\$ 109.678.144,00
5462		ios de fontanería y de				
	4.1.1	Tuberia pvc sanitaria interna para desagues Ø= 2" (incluye accesorios de conexión)	ML	12,50	\$ 34.579,33	\$ 432.242,00
=	4.1.2	Tuberia pvc sanitaria interna para desagues Ø= 4" (incluye accesorios de conexión)	ML	19,71	\$ 98.421,69	\$ 1.939.892,00
	4.1.3	Tuberia pvc de pared estructural hermetica sanitaria Ø=4" (incluye accesorios de conexión)	ML	106,32	\$ 873.951,39	\$ 92.918.512,00
	4.1.4	Cajas de inspeccion aguas negras 0.6x0.6m (inlcuye tapa en concreto)	UND	2,00	\$ 690.279,27	\$ 1.380.559,00
	4.1.5	Suministro e instalacion de puntos sanitarios Ø=2" (incluye accesorios de conexión)	UND	40,00	\$ 97.919,05	\$ 3.916.762,00
	4.1.6	Suministro e instalacion de puntos sanitarios Ø=4" (incluye accesorios de conexión)	UND	38,00	\$ 179.740,51	\$ 6.830.139,00
	4.1.7	Suministro e instalacion de sifones de piso Ø=2" (incluye accesorios de conexión)	UND	12,00	\$ 114.506,54	\$ 1.374.078,00
	4.1.8	Empalme a red principal sanitaria	UND	1,00	\$ 885.960,46	\$ 885.960,00
	4.2.0	Red de aguas Iluvias				\$ 41.085.086,00



Código:
Versión: 1.0
Página 20 de 187

5462	Servici	ios de fontanería y de ucción de drenajes				
	4.2.1	Suministro e instalacion de tuberia pvc sanitaria interna para desagues Ø=4" (incluye accesorios de conexión)	ML	51,36	\$ 82.529,26	\$ 4.238.703,00
	4.2.2	Suministro e instalacion de tuberla pvc sanitaria interna para desagues Ø=6" (incluye accesorios de conexión)	ML	67,08	\$ 96.403,02	\$ 6.466.715,00
	4.2.3	Suministro e instalacion de tuberia pvc de pared estructural hermetica sanitaria Ø=4" (incluye accesorios de conexión)	ML.	18,87	\$ 96.619,89	\$ 1.823.217,00
	4.2.4	Suministro e instalacion de tuberia pvc de pared estructural hermetica sanitaria Ø=6" (incluye accesorios de conexión)	ML	92,24	\$ 131.385,86	\$ 12.119.032,00
	4.2.5	Suministro e instalacion de tuberia pvc de pared estructural hermetica sanitaria Ø=8" (incluye accesorios de conexión)	ML	21,13	\$ 174.112,24	\$ 3.678.992,00
	4.2.6	Cajas de inspeccion aguas Iluvias y/o desague 0.60x0.60m (incluye tapa en concreto)	UND	3,00	\$ 919.800,49	\$ 2.759.401,00
	4.2.7	Suministro e instalacion de cunetas carcamo 20x20cm (incluye rejilla y tapa)	UND	20,00	\$ 499.951,30	\$ 9.999.026,00
	4.3.0	Red de ventilación				\$ 3.117.311,00
5462	constru	os de fontanería y de cción de drenajes				
	4.3.1	Salida de ventilacion d≔2"	UND	14,00	\$ 71.676,89	\$ 1.003.476,00
	4.3.2	Tuberia horizontal pvc ventilacion interna Ø=2" (incluye accesorios de conexión)	ML.	71,28	\$ 26.665,63	\$ 1,900.726,00
	4.3.3	Montante vertical y remate de ventilacion en cubierta Ø=2" (incluye accesorios de conexión)	UND	3,00	\$ 71.036,43	\$ 213.109,00
	4.4.0	Red de suministro de agua potable				\$ 41.400.209,00
5462		os de fontanería y de cción de drenajes				
	4.4.1	Suministro e instalacion de tuberia pvc presion rde 9 Ø=1/2" (incluye accesorios de conexión)	ML	71,28	\$ 20.779,22	\$ 1.481.143,00







Código:

Versión: 1.0

Página 21 de 187

	4.4.2	Suministro e instalacion de tuberia pvc presion rde 11 Ø=3/4" (incluye accesorios de conexión)	ML	254,71	\$ 40.452,47	\$ 10.303.649,00
	4.4.3	Suministro e instalacion de tuberia pvc presion rde 21 Ø=1" (incluye accesorios de conexión)	ML	37,73	\$ 69.783,23	\$ 2.632.921,00
	4.4.4	Suministro e instalacion de tuberia pvc presion rde 21 Ø=2" (incluye accesorios de conexión)	ML	12,58	\$ 83.245,32	\$ 1.047.226,00
	4.4.5	Suministro e instalacion de valvula de corte Ø3/4"	UND	14,00	\$ 65.643,48	\$ 919.009,00
	4.4.6	Suministro e instalacion de valvula de corte Ø1"	UND	2,00	\$ 77.122,73	\$ 154.245,00
	4.4.7	Suministro e instalacion de medidor hidraulico general Ø3/4" (incluye caja prefabricada en concreto con tapa)	UND	1,00	\$ 926.445,38	\$ 926.445,00
	4.4.8	Suministro e instalacion de puntos hidraulicos Ø=1/2" (incluye accesorios de conexión)	UND	68,00	\$ 41.706,54	\$ 2.836.045,00
	4.4.9	Suministro e instalacion de puntos hidraulicos Ø=3/4" (incluye accesorios de conexión)	UND	14,00	\$ 65.290,61	\$ 914.069,00
	4.4.10	Suministro e instalacion de puntos hidraulicos Ø=1" (incluye accesorios de conexión)	UND	8,00	\$ 179.016,27	\$ 1.432.130,00
	4.4.11	Suministro e instalacion de sistema hidroneumatico de presion constante de 350l (incluye accesorios)	UND	1,00	\$ 17.010.039,31	\$ 17.010.039,00
	4.4.12	Acometida de agua potable 1"	UND	1,00	\$ 1.005.863,85	\$ 1.005.864,00
	4.4.13	Suministro e instalacion de medidor 3/4"	UND	1,00	\$ 737.424,05	\$ 737.424,00
	4.5.0	Red de suministro de agua Iluvia (riego)				\$ 4.598.962,00
5462		os de fontanería y de ucción de drenajes				
	4.5.1	Suministro e instalacion de tuberia pvc presion rde 9 Ø=1/2" (incluye accesorios de conexión)	ML	50,42	\$ 20.487,65	\$ 1.032.987,00
	4.5.2	Suministro e instalacion de bomba sumergible 1 hp (incluye sus respectivos accesorios)	UND	1,00	\$ 3.565.975,49	\$ 3.565.975,00
	4.6.0	Aparatos hidráulicos				\$ 3.600.370,00



Código:

Versión: 1.0

Página 22 de 187

5462	Servic	os de fontanería y de ucción de drenajes				<u> </u>
•	4.6.1	Poceta en acero inoxidable (lavaplatos)	UND	8,00	\$ 418.065,75	\$ 3.344.526,00
	4.6.2	Llave terminal para jardin	UND	4,00	\$ 63.961,00	\$ 255.844,00
	4.7.0	Red contra incendios				\$ 278.324.921,00
5462		os de fontanería y de ucción de drenajes				,
	4.7.1	Tuberia acero sch10 d=4"	ML	43,38	\$ 691.746,58	\$ 30,007,967,00
	4.7.2	Succion con lamina antivortice (rci) d=4"	UND	1,00	\$ 1.374.158,40	\$ 1.374.158,00
	4.7.3	Valvula cheque d=4" (red incendio)	UND	4,00	\$ 708.316,17	\$ 2.833.265,00
	4.7.4	Valvula de compuerta os&y de vastago ascendente d=4"	UND	1,00	\$ 1.260.150,82	\$ 1.260.151,00
	4.7.5	Valvula de mariposa con switch indicador d=4"	UND	1,00	\$ 832.808,24	\$ 832.808,00
	4.7.6	Suministro e instalación de SISTEMA CONTRA INCENDIO 150 GPM con motor eléctrico marca AURORA PUMP O SIMILAR, listado UL (Underwriters Laboratories) y aprobado FM (Factory Mutual). 92 PSI ELECTRICO incluye la bomba, motor, tablero de control, bomba jockey y accesorios incluidos: 1 Medidor Presión de succión, 1 Medidor de presión de descarga, 1 Válvula de alivio de presión de la carcasa y 1 Base	GLB	1,00	\$ 192.796.476,54	\$ 192.796.477,00
	4.7.7	Gabinete contra incendio tipo III Sensor de flujo y manometro	UND	4,00 1,00	\$ 2.837.167,41 \$ 352.896,45	\$ 11.348.670,00
		0-300 psi d=4"			\$ 332,090,45	\$ 352.896,00
<u> </u>	4.7.9	Valvula de ventosa en acero d=1" (rci)	UND	1,00	\$ 782.955,06	\$ 782.955,00
	4.7.10	Valvula de bronce t.p d=1" (prueba y drenaje)	UND	4,00	\$ 520.637,00	\$ 2,082,548,00
-	4.7.11	Valvula cheque d=3" (red incendio)	UND	4,00	\$ 507.516,08	\$ 2.030.064,00
	4.7.12	Valvula cheque d=2 1/2" (red incendio)	UND	4,00	\$ 432.636,06	\$ 1.730.544,00
	4.7.13	Valvula de mariposa con switch indicador d=3"	UND	4,00	\$ 1.094.206,04	\$ 4.376.824,00
	4.7.14	Valvula angular d=2 1/2"	UND	4,00	\$ 2.552.137,20	\$ 10.208.549,00
	4.7.15	Cabezal de pruebas r.c.i (8"x4 salidas 2 1/2")	GLB	1,00	\$ 3.506.931,21	\$ 3.506.931,00
	4.7.16	Sumistro e instalación de valvula SIAMESA "Y" 4"X2 1/2"	UND	1,00	\$ 1.609.232,50	\$ 1.609.233,00



Código:

Versión: 1.0

Página 23 de 187

	4.7.17	Sumistro e instalación deTuberia PVC S D=3" (drenaje)	ML	10,48	\$ 1.067.832,14	\$ 11.190.881,00
	4.8	Instalaciones de elementos sanitarios				\$ 50.735.188,00
5479		ervicios de terminación y o de edificios				
	4.8.1	Suministro e Instalación de aparato sanitario blanco tipo institucional	UND	24,00	\$ 1.337.309,51	\$ 32.095.428,00
	4.8.2	Suministro e instalación de aparato sanitario para discapacitados blanco	UND	2,00	\$ 1.609.826,31	\$ 3.219.653,00
	4.8.3	Suministro e instalación de aparato sanitario para niños	UND	3,00	\$ 946.684,20	\$ 2.840.053,00
	4.8.4	Suministro e Instalación de orinal mediano blanco tipo institucional incluye grifería antivandálica	UND	3,00	\$ 846.943,67	\$ 2.540.831,00
	4.8.5	Suministro e Instalación de orinal blanco tipo institucional incluye grifería antivandálica	UND	3,00	\$ 662.218,19	\$ 1.986.655,00
	4.8.6	Suministro e instalación de lavamanos para empotrar. Incluye griferia y llaves de paso.	UND	8,00	\$ 453.163,27	\$ 3.625.306,00
	4.8.7	Suministro e instalación de barras de apoyo tipo H en acero inoxidable para personas con movilidad reducida	UND	2,00	\$ 674.421,30	\$ 1.348.843,00
	4.8.8	Suministro e instalacion de griferia monocontrol extraible industrial para lavaplatos	UND	3,00	\$ 1.026.139,51	\$ 3.078.419,00
	4.9	Servicio de gas				\$ 5.763.163,00
5464	Servici de gas	os de instalación de tuberías				
	4.9.1	Tuberia pealpe de 1" (2025)	ML	57,48	58.703,69	\$ 3.374.288,00
	4.9.2	Tuberia pealpe de 3/4" (1620)	ML	14,09	116.205,88	\$ 1.637.341,00
	4.9.3	Valvula de paso tipo bola 3/4"	UND	6,00	125.255,66	\$ 751.534,00
	5.0	CONSTRUIR CUBIERTA E INSTALAR CIELO RASO				\$ 654.000.773,00
5464	Servici	os de instalación de cubiertas				
	5.1	Suministro e instalacion e cielo raso en drywall blanco	M2	1590,21	\$ 123.307,09	\$ 196.084.168,00
	5.2	Suministro e insatalacion cubierta tipo standing seam	M2	614,63	\$ 720.077,34	\$ 442.581.135,00
	5.3	Suministro e instalación de cielo raso en pvc blanco (incluye estructura metalica)	M2	112,16	\$ 136.728,51	\$ 15.335.470,00
	6.0	INSTALAR VIDRIOS		_		\$ 526.388.281,00
5471	Servici ventan	os de instalación de vidrios y as				



Código:
Versión: 1.0
Página 24 de 187

	6.1	Ventana en aluminio color	140	457.71		
		natural ubicación y diseño según planos de detalles arquitectónicos (incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)	M2	427,51	\$ 957.273,45	\$ 409.243.973,00
	6.2	Puerta en aluminio anodizado tipo 1, con vidrio crudo incoloro de 5mm marco en aluminio anodizado Incluye manija tipo institucional, cerradura y elementos de fijación.	M2	131,74	\$ 889.208,35	\$ 117.144.308,00
	7.0	REALIZAR DEMARCACIÓN Y PINTURA PARA PISOS Y MUROS				\$ 806.608.044,00
5473	Servic	ios de pintura				
	7.1	Pintura exterior e interior tipo 1 arcilico	M2	4324,01	\$ 56.945,63	\$ 246.233.474,00
	7.2	Pintura para demarcación de lineas blancas de 10cm de ancho y pintura para Cancha Con Pintura epoxica para canchas.(azul ,naranjado, lila)	ML	361,95	\$ 17,324,20	\$ 6.270.494,00
	7.3	Pintura epoxica para cancha en colores azul y/o verde según plano arqutectonico para placa de polideportiva (Incluye resane de orificios y grietas existentes)	M2	563,85	\$ 94.007,76	\$ 53.006,275,00
	7.4	Estuco plastico para pared interior y/o exterior	M2	4324,01	\$ 44.455,65	\$ 192,226,675,00
	7.5	Impermeabilizante para muros	M2	4324,01	\$ 71.431,64	\$ 308.871.126,00
	8.0	INSTALAR PISOS			-	\$ 563.727.264,00
5474	Servici baldos	os de instalación de azulejos y as	-			
	8.1	Suminstro e insatalacion de piso en microcemento azul claro	M2	1059,88	\$ 165,664,28	\$ 175.584.257,00
	8.2	Piso en granito pulido (color	M2	609,13	\$ 175.721,95	\$ 107.037.511,00
	8.3	Zócalo media caña en granito pulido (5 cms)	ML	178,19	\$ 81.754,62	\$ 14.567.856,00
	8.4	suministro e instalación de enchape de piso en cerámica esmaltada de formato rectificado de 60x60 tipo porcelanato esmaltado color blanco antideslizante	M2	282,07	\$ 114.685,20	\$ 32.349.254,00
	8.5	Suministro e instalación de piso en microcemento color blanco o gris claro	M2	1033,55	\$ 102.443,29	\$ 105.880.262,00



Código:

Versión: 1.0

Página 25 de 187

	8.6	Suministro e instalación de enchape para pared de baños en cerámica esmaltada de mediano formato color blanco y verde para baños	M2	296,10	\$ 111.591,84	\$ 33.042.344,00
	8.7	Suministro e instalación de enchape para pared de cocina en cerámica esmaltada de formato rectificado de 30x60 tipo porcelanato esmaltado color blanco	M2	136,60	\$ 100.404,55	\$ 13.715.262,00
	8.8	Suministro e instalación de piso concreto 3500 psi para zona de tanque de agua	M2	418,52	\$ 194.854,53	\$ 81.550.518,00
	9.0	EJECUTAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS				\$ 1.768.907.229,00
	9.1	Subestación eléctrica y redes de baja tensión				\$ 197.745.242,00
5461	Servici	os de instalación eléctrica				
	9.1.1	Suministro, transporte e instalación de poste en concreto 14 m 1050 kgf.	UND	1,00	\$ 4.831.208,00	\$ 4.831.208,00
	9.1.2	Suministro, transporte e instalación de cable ecologico 3# 2/0 ACSR, incluye instalacion de separadores según norma.	ML	31,45	\$ 194.438,00	\$ 6.115.075,00
	9.1.3	Suministro, transporte e instalacion de estructura de arranque, incluye cajas cortacircuitos con camara apagachispa,DPS, herrajes,aisladores, grapas y elementos.	UND	1,00	\$ 10.765.464,00	\$ 10.765.464,00
	9.1.4	Suministro, transporte e instalacion de tubería galvanizada de 4" x 6 m con capacete galvanizado de 4", conectores de perforación, amarres en cinta bandit , base en concreto y demás accesorios.	UND	1,00	\$ 2.084.026,00	\$ 2.084.026,00
	9.1.5	Suministro, transporte y construcción de caja de inspección para media tensiòn , medidas 0,6*0,6*0,82 marco metálico y tapa en concreto.	UND	1,00	\$ 1.971.449,00	\$ 1.971.449,00
	9.1.6	Suministro, transporte e instalacion de transformador trifasico de 112,5 KVA 13200/208-120 V	UND	1,00	\$ 59.585.582,00	\$ 59.585.582,00



Código:
Versión: 1.0
Página 26 de 187

	1047	L Countrie to August 1	т			
	9.1.7	Suministro, transporte e instalación sistema de medida Indirecta, incluye 3 CT's 5/5, 3 PT's 13200/\dangle 3/120/\dangle 3, cruceteria de soporte, cableado y conexionado.	UND	1,00	\$ 24.834.561,00	\$ 24.834.561,00
	9.1.8	Suministro, transporte e instalacion tablero de medidor, incluye tablero, medidor electronico clase 0.5S, bornera de prueba, cableado, conexionado y elementos de fijación.	UND	1,00	\$ 11.025.798,00	\$ 11.025.798,00
	9.1.9	Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico, construido en lamina cold rolled C 18, acabado en pintura electrostática. Incluye acrilicos, barraje trifásico + neutro + tierra, canaletas, acrilicos de seguridad, cableado, transferencia automatica, totalizador principal y demás accesorios.	UND	1,00	\$ 26.398.140,00	\$ 26.398.140,00
	9.1.10	Suministro, transporte y colocación de tuberla 4 Ductos PVC 3". Incluye accesorios, terminales, curvas, pega PVC, excavación,rompimiento de concreto, botada de escombros, arenilla y compactación o utilizacion de topo o equipo de perforación neumatica.	ML.	20,96	\$ 96.320,00	\$ 2.018,867,00
	9.1.11	Suministro, transporte e instalación de acometida general en baja tensión en calible 2 (3x#4/0 (F) +2/0(N)) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ducteria).	ML	31,45	\$ 1.529.891,00	\$ 48.115.072,00
	9.2	Tableros de distribución y subacometidas				\$ 402.109.773,00
5461	Servicio	s de instalación eléctrica				· .,
	9,2,1	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico de 12 ctos	UND	12,00	\$ 1.223.984,00	\$ 14.687.808,00
	9,2,2	Suministro e instalación de tablero de distribución trifasico de 18 ctos,	UND	3,00	\$ 1.452.185,00	\$ 4.356.555,00



Código:

Versión: 1.0

Página 27 de 187

	9,2,3	Suministro e instalación de tablero de distribución trifasico de 24 ctos.	UND	2,00	\$ 1.984.587,00	\$ 3.969.174,00
	9,2,4	Suministro e instalación de tablero de Bombas (T Bombas) incluye control, sistema accionamiento de las bombas,control manual /automatico, totalizador general.	UND	1,00	\$ 8.000.416,00	\$ 8.000.416,00
	9,2,5	Suministro e instalación de tubería para subcometida principal 1" PVC para tablero de distribucion.Incluye accesorios, excavacion y relleno	ML	566,02	\$ 64.441,00	\$ 36.474.895,00
	9,2,6	Suministro e instalación de bandeja portacable 60x200 cm.Incluye accesorios, soporte,y elementos de sujecion.	ML	149,00	\$ 235.444,00	\$ 35.081.156,00
	9,2,7	Suministro, transporte e instalación de sub acometida desde TGBT hasta TD1 en calibre 3#8(F)+1#8(N)+1#8(T) THWN (no incluye ducteria).	ML	660,36	\$ 99.654,00	\$ 65.807.515,00
	9,2,8	Suministro, transporte e instalación de UPS trifasica 10 KVA 220/120 V. Incluye accesorios de instalación	UND	1,00	\$ 30.092.254,00	\$ 30.092.254,00
	9,2,9	Tablero general de baja tension (incluye transferencia automatica)	UND	1,00	\$ 41.640.000,00	\$ 41.640.000,00
	9,2,10	planta de emergencia trifasica de 112,5kVA	UND	1,00	\$ 162.000.000,00	\$ 162.000.000,00
	9.3	Instalaciones eléctricas Internas				\$ 548.845.400,00
5461	Servici	os de instalación eléctrica				
9	9,3,1	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tuberiía PVC SCH 40 de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal PVC, accesorios PVC y fijación.	UND	548,00	\$ 323.657,00	\$ 177.364.036,00
	9,3,2	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tubería EMT de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal EMT, accesorios EMT y fijación.	UND	37,00	\$ 461.904,00	\$ 17.090.448,00



Código:

Versión: 1.0

Página 28 de 187

9,3	,3 Suministro e instalacion de salida de interruptor en tubería PVC de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal PVC, accesorios PVC fijación y aparato(interruptor sencillo,doble triple o sensor de movimiento)	UND	86,00	\$ 244.542,00	\$ 21.030.612,00
9,3	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente monofasica sistema normal a 120 Volts en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) en tuberla PVC de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios PVC.	UND	216,00	\$ 268.588,00	\$ 58.015.008,00
9,3.	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente monofasica sistema normal GFCI a 120 Volts en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) en tuberia PVC de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800, accesorios PVC.	UND	6,00	\$ 324.816,00	\$ 1.948.896,00
9,3,	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente monofasica sistema regulado a 120 Volts en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) en tubería PVC de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios PVC.	UND	78,00	\$ 332,242,00	\$ 25.914.876,00
9,3,	7 Suministro e instalacion de salida de tomacorriente bifasica SISTEMA NORMAL a 220 Volts en cable 2#10(F)+1#10(T) en TUBERÍA PVC de 3/4". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios PVC. tomacorriente Bifasica pata trabada	UND	20,00	\$ 259.894,00	\$ 5.197.880,00
9,3,	Suministro e instalacion de ventilador de techo, incluye aparato elementos de sujeción y conexión	UND	106,00	\$ 824.889,00	\$ 87.438.234,00
9,3,	9 Suministro e instalación de luminaria panel led de 60x60 40W o similar.	UND	40,00	\$ 320.446,00	\$ 12.817.840,00



Código:

Versión: 1.0


Página 29 de 187

	9,3,10	Suministro e instalación de luminaria panel led de 30x120 40W o similar.	UND	262,00	\$ 418.116,00	\$ 109.546.392,00
	9,3,11	Suministro e instalación de luminaria panel led redondo 12W o similar.	UND	25,00	\$ 155.441,00	\$ 3.886.025,00
	9,3,12	Suministro e instalación de luminaria led de emergencia 1.8W o similar.	UND	78,00	\$ 255.864,00	\$ 19.957.392,00
	9,3,13	Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga, reflector de pared o similar.	UND	37,00	\$ 233.453,00	\$ 8.637.761,00
	9.4	Sistema de cableado estructurado				\$ 141.576.632,00
5461	Servicio	os de instalación eléctrica				
	9,4,1	Suministro e instalacion de Rack de cableado estructurado Voz + Datos, incluye elementos y accesorios de conexión.	UND	1,00	\$ 10.958.342,00	\$ 10.958.342,00
	9,4,2	Suministro e instalacion de Salida para punto de Voz y Datos, Cat 6 incluye tuberia PVC 3/4", cable UTP Cat 6, caja PVC 2x4", Face plate, curvas, certificacion y marcacion, accesorios y en general todos los elementos necesarios para su adecuada instalacion y puesta en funcionamiento.	UND	54,00	\$ 684.290,00	\$ 36.951.660,00
	9,4,3	Suministro e instalacion de punto de conexión video beam incluye tuberia PVC 1 1/4", caja PVC 4x4", curvas, Cable HDMI X 10M accesorios y en general todos los elementos necesarios para su adecuada instalacion y puesta en funcionamiento	UND	203,00	\$ 456.350,00	\$ 92.639.050,00
	9,4,4	Suministro e instalacion de salida de television incluye tuberia PVC 3/4", alambre guia galvanizado No. 16, caja PVC 4x4", curvas, accesorios y en general todos los elementos necesarios para su adecuada instalacion y puesta en funcionamiento	UND	4,00	\$ 256.895,00	\$ 1.027.580,00
	9.5	Aires acondicionado				\$ 117.910.265,00
5461	200000	ios de instalación eléctrica				The second secon



Código:
Versión: 1.0
Página 30 de 187

9,5,1	Suministro e instalación de unidad de alre acondicionado tipo mini split con capacidad 12000 BTU inverter, incluye soportería, accesorios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento.	UND	5,00	\$ 4.803.280,00	\$ 24.016.400,00
9,5,2	Suministro e instalación de aire acondicionado de 18000 btu inverter 220 V, incluye accesorios de instalación.	UND	15,00	\$ 6.259.591,00	\$ 93,893,865,00
9.6	Sistema de puesta a tierra, apantallamiento y protección contra ravos				\$ 43.457.066,00
Servici	os de instalación eléctrica		-		
9,6,1	Suministro, transporte e instalacion de Punta para Pararrayos Tipo Franklin	UND	6,00	\$ 674.210,00	\$ 4.045.260,00
9,6,2	Suministro e instalación de anillo superior de equipotencializacion incluye alambrón en aluminio 8mm y accesorios	ML	109,00	\$ 100.995,00	\$ 11.008.455,00
9,6,3	Suministro, transporte e instalacion de Cable Cu No.2 AWG aislado	ML	50,00	\$ 62.734,00	\$ 3.136.700,00
9,6,4	Suministro, transporte e instalacion de Cable Cu #2 desnudo de CU	ML	150,00	\$ 86.546,00	\$ 12.981.900,00
9,6,5	Suministro, transporte e instalacion de Varilla de CU de puesta a tierra de 2.4 mts, incluye aplicacioón de cemento conductivo.	UND	15,00	\$ 603.083,00	\$ 9.046.245,00
9,6,6	Suministro, transporte e instalacion de Soldadura Exotérmica Termoweld de 115 grs.	UND	15,00	\$ 106.406,00	\$ 1.596.090,00
9,6,7	Suministro, transporte e instalacion de Soldadura Exotérmica Termoweld de 90 grs.	UND	10,00	\$ 70.233,00	\$ 702.330,00
9,6,8	Suministro, transporte e instalacion de Caja de Inspección 0.3x0.3m	UND	6,00	\$ 156.681,00	\$ 940.086,00
9.7	lluminacion exterior				\$ 36.515.750,00
Servicio	Servicios de instalación eléctrica				
9,7,1	Suministro e instalación de poste metálico de 10 m.	UND	4,00	\$ 3.198.667,00	\$ 12.794.668,00
	9,5,2 9.6 Servici 9,6,1 9,6,2 9,6,3 9,6,4 9,6,5 9,6,6 9,6,7 9,6,8 9.7 Servicion Servi	unidad de alre acondicionado tipo mini split con capacidad 12000 BTU inverter, incluye soportería, accesorios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento. 9,5,2 Suministro e instalación de aire acondicionado de 18000 btu inverter 220 V, incluye accesorios de instalación. 9,6 Sistema de puesta a tierra, apantallamiento y protección contra rayos Servicios de instalación eléctrica 9,6,1 Suministro, transporte e instalacion de Punta para Pararrayos Tipo Franklin 9,6,2 Suministro e instalación de anillo superior de equipotencializacion incluye alambrón en aluminio 8mm y accesorios 9,6,3 Suministro, transporte e instalacion de Cable Cu No.2 AWG aislado 9,6,4 Suministro, transporte e instalacion de Cable Cu #2 desnudo de CU 9,6,5 Suministro, transporte e instalacion de Varilla de CU de puesta a tierra de 2,4 mts, incluye aplicacioón de cemento conductivo. 9,6,6 Suministro, transporte e instalacion de Soldadura Exotérmica Termoweld de 115 grs. 9,6,7 Suministro, transporte e instalacion de Soldadura Exotérmica Termoweld de 90 grs. 9,6,8 Suministro, transporte e instalacion de Caja de inspección 0.3x0.3m 9,7 Ilumínacion exterior Servicios de Instalación eléctrica 9,7,1 Suministro e instalación de	unidad de alre acondicionado tipo míni split con capacidad 12000 BTU inverter, incluye soportería, accesorios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento. 9,5,2 Suministro e instalación de alre acondicionado de 18000 btu inverter 220 V, incluye accesorios de instalación. 9,6 Sistema de puesta a tierra, apantallamiento y protección contra rayos Servicios de instalación eléctrica 9,6,1 Suministro, transporte e instalacion de Punta para Pararrayos Tipo Franklin 9,6,2 Suministro e instalación de anillo superior de equipotencializacion incluye alambrón en aluminio 8mm y accesorios 9,6,3 Suministro, transporte e instalacion de Cable Cu No.2 AWG alsilado 9,6,4 Suministro, transporte e instalacion de Cable Cu #2 desnudo de CU 9,6,5 Suministro, transporte e instalacion de Varilla de CU de puesta a tierra de 2,4 mts, incluye aplicacioón de cemento conductivo. 9,6,6 Suministro, transporte e instalacion de Soldadura Exotérmica Termoweld de 115 grs. 9,6,7 Suministro, transporte e instalacion de Soldadura Exotérmica Termoweld de 90 grs. 9,6,8 Suministro, transporte e instalacion de Caja de inspección 0.3x0.3m 9,7 Iluminacion exterior Serviclos de instalación eléctrica 9,7,1 Suministro e instalación de UND	unidad de alre acondicionado tipo mini spilit con capacidad 12000 BTU inverter, incluye soporteria, accesorios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento. 9,5,2 Suministro e instalación de aire acondicionado de 18000 btu inverter 220 V, incluye accesorios de instalación. 9.6 Sistema de puesta a tierra, apantallamiento y protección contra rayos Servicios de instalación eléctrica 9,6,1 Suministro, transporte e instalación de anillo superior de equipotencializacion incluye alambrón en aluminlo 8mm y accesorios 9,6,2 Suministro, transporte e instalación de CU binstalación de Cable Cu No.2 AWG aislado 9,6,3 Suministro, transporte e instalación de Cable Cu No.2 AWG aislado 9,6,4 Suministro, transporte e instalación de Cable Cu W2 desnudo de CU 9,6,5 Suministro, transporte e instalación de Varilla de CU de puesta a tierra de 2.4 mts, incluye aplicación de cemento conductivo. 9,6,6 Suministro, transporte e instalación de Soldadura Exotérmica Termoweld de 115 grs. 9,6,7 Suministro, transporte e instalación de Soldadura Exotérmica Termoweld de 90 grs. 9,6,8 Suministro, transporte e instalación de Coldadura Exotérmica Termoweld de 90 grs. 9,6,8 Suministro, transporte e instalación de Cala de inspección 0.3x0.3m 9,7,1 Suministro e instalación de UND 4,00	unidad de aire acondicionado tipo mini split con capacidad 12000 BTU inverter, incluye soporteria, accesorios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento. 9,5,2 Suministro e instalación de aire acondicionado de 18000 btu inverter 220 V, incluye accesorios de instalación. 9,6 Sistema de puesta a tierra, apantallamiento y protección contra rayos Serviclos de instalación eléctrica 9,6,1 Suministro, transporte e instalación de Punta para Pararayos Tipo Franklin 9,6,2 Suministro e instalación de anilio superior de equipotencialización incluye alambrón en aluminio 8mm y accesorios 9,6,3 Suministro, transporte e instalación de Cable Cu No.2 AWQ alislado 9,6,4 Suministro, transporte e instalación de Cable Cu W2 desnudo de Cul de puesta a tierra de 2,4 mts, incluye aplicacioón de Cable Cu #2 desnudo de Cul de puesta a tierra de 2,4 mts, incluye aplicacioón de cemento conductivo. 9,6,6 Suministro, transporte e Instalación de Soldadura Exotérmica Termoweld de 115 grs. 9,6,7 Suministro, transporte e Instalación de Soldadura Exotérmica Termoweld de 90 grs. 9,6,8 Suministro, transporte e Instalación de Soldadura Exotérmica Termoweld de 90 grs. 9,6,9 Suministro, transporte e Instalación de Soldadura Exotérmica Termoweld de 90 grs. 9,6,8 Suministro, transporte e Instalación de Soldadura Exotérmica Termoweld de 90 grs. 9,6,8 Suministro, transporte e Instalación de Cable Cu MDD








Código:

Versión: 1.0

Página 31 de 187

	9,7,2	Suministro, transporte e instalación de acometida en tubería PVC de 2Ф1" (Ducteria sub-acometida entre cajas de alumbrado publico).	ML	67,08	\$ 50.035,00	\$ 3.356.348,00
	9,7,3	Suministro e instalación cajas alumbrado público de dimensiones 40x40x70 incluye todos los materiales según norma.	UND	4,00	\$ 1.248.927,00	\$ 4.995.708,00
	9,7,4	Suministro e instalación de subacometida en calibre 2x8 THHN + 1x10 THHN.	ML	125,78	\$ 80.075,00	\$ 10.071.834,00
	9,7,5	Suministro e instalación de luminarias tipo led, 200 W o similar.	UND	8,00	\$ 662.149,00	\$ 5.297.192,00
	9.8	Sistema de generación Fotovoltaica				\$ 280.747.101,00
5461	Servici	os de instalación eléctrica				
	9,8,1	Suministro e instalación de paneles solares monocristalino 435-455 W o similar.	UND	85,00	\$ 2.584.175,00	\$ 219.654.875,00
	9,8,2	Suministro e instalación de Sistema de Inversion, 208-220 Voltios, 60 Hz,Trifasico 15 kWp	UND	3,00	\$ 11.031.111,00	\$ 33.093.333,00
	9,8,3	Suministro e instalación de estructura para módulo, Estructura de aluminio anodizado y tornillería en acero inoxidable.	GLB	1,00	\$ 20.066.448,00	\$ 20.066.448,00
	9,8,4	Suministro e instalación de Tablero de Distribucion AC y Cajas Conexión, Cableado Cu, DC de secciones adecuadas desde módulos solares a cajas de concentración de STRING, incluye conectores tipo MC o similar.	GLB	1,00	\$ 7.932.445,00	\$ 7.932.445,00
	10.0	INSTALAR CARPINTERIA				\$ 880.170.505,00
5476	carpint	METALICA los de carpintería de madera y tería metálica				
	10.1	cerramiento en tuberia galvanizada de 4 pulgadas y grosor de 3mm con alturas de 3,50 al 4,00 metros lineal y pintadas poliuretano para metal	M2	160,99	\$ 493.434,85	\$ 79.438.077,00
	10.2	Suministro e Instalación de Pórtico tipo Multifuncional en tubería metálica - color	UND	2,00	\$ 10.227.845,32	\$ 20.455.691,00





Código:
Versión: 1.0
Página 32 de 187

	esmalte blanco anclado al concreto				
10.3	Suministro e instalación de pasamanos metalico en tubería de 3" y 2" anclado a rampa en concreto pintado con anticorrosivo gris y acabado turquesa brillante. Incluye anclajes. Seguir diseño arquitectonico	ML	155,50	\$ 802.176,59	\$ 124.738.460,00
10.4	Suministro e instalacion de CAMPANA EXTRACTORA TIPO ISLA: Elaborada en lamina de acero inoxidable calibre 20 430, filtros recolectores de grasa en lamina 430 satinado, canal recolector de grasa, luz en el área de trabajo con bombillos alógenos. Dimensiones: 3.00x1.20	UND	4,00	\$ 10.440.633,91	\$ 41.762.536,00
10.5	Suminstro e instalacion de EXTRACTOR TIPO HONGO DE 24". Extractor tipo hongo con motor de 2HP, rotación mecánica sobre poleas a 1100 rpm, con un desempeño de 4300 a 5200 cfm	UND	4,00	\$ 11.498.788,34	\$ 45.995.153,00
10.6	Mesón en acero inoxidable dim 4.91x0.83m	UND	4,00	\$ 8.545.229,13	\$ 34.180.917,00
10.7	Mesón en acero inoxidable dim 2.74 x 0.6 m	UND	4,00	\$ 4.567.703,06	\$ 18.270.812,00
10.8	Mesón en acero inoxidable dim 3.00 m x 0.6 m	UND	4,00	\$ 5.203,382,75	\$ 20.813.531,00
10.9	Suinstro e insatalacion de ascensor de carga capacidad 60 kg	UND	1,00	\$ 31.520.899,92	\$ 31.520.900,00
10.10	suministro e instalacion de baranda de proteccion 0,35 de alto metalcia, con pintura corrosiva	ML	218,02	\$ 659.212,22	\$ 143.721.448,00
10.11	Cromado 4 Puestos Negro Set X 3 Unidades	UND	36,00	\$ 1.712.919,38	\$ 61.665.098,00
10.12		ML	134,17	\$ 610.999,67	\$ 81.977.826,00



Código:

Versión: 1.0


Página 33 de 187

	10.13	Suministro e instalción de fachada metalica en microperforado	M2	317,60	\$ 552.991,36	\$ 175.630.056,00	
	11.0	INSTALAR MOBILIARIO				\$ 177.098.260,00	
5476	Servici carpint	os de carpintería de madera y tería metálica y mobiliario					
	11.1	Divisiones para baños en acero inoxidable 304 -h=1.50 mts	M2	28,84	\$ 1.605.405,46	\$ 46.299.893,00	
	11.2	Pasabandejas en acero inoxidable tipo 304 en tubería de 1-1/4"	ML	2,93	\$ 565.076,68	\$ 1.655.675,00	
	11.3	Suministro e instalacion de banca tipo oland con espaldar	UND	19,00	\$ 2.578.548,34	\$ 48.992.418,00	
	11.4	Suministro e instalacion de banca tipo mc	UND	23,00	\$ 3.484.794,50	\$ 80.150.274,00	
	12.0	REALIZAR LIMPIEZA Y ASEO GENERAL				\$ 12.607.252,00	
5479		servicios de terminación y do de edificios					
	12.1	Aseo en general	M2	2096,38	\$ 6.013,82	\$ 12.607.252,00	
	13.0	INSTALAR AULAS PROVIVIONALES				\$ 492.510.500,00	
5479	Otros servicios de terminación y acabado de edificios			_			
	13.1	Suminsistro e instalacion de aulas provicional	GBL	1,00	\$ 492.510.500,00	\$ 492.510.500,00	
			SUB TOTAL DE LA OBR		IA .	\$ 15.278.241.663,00	
	-		Administración		29,00%	\$ 4.430.690.082,00	
	_		Imprevistos		1,00%	\$ 152.782.417,00	
	-		Utilidad		5,00%	\$ 763.912.083,00	
		COSTO TOTAL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)					
		ELABORAR PLAN DE MANE	0,21%	\$ 42.786.471,00			
		ELABORAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO			0,08%	\$ 16.579.300,00	
		CERTIFICAR RETIE Y RETILAB			0,05%	\$ 10.000.000,00	
		CONTRATAR SERVICIO DE INGENIERIA DE DETALLE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO			0,83%	\$ 13.800.000,00	
		VALOR TOTAL DE LA OBRA		\$ 20.708.792.016,00			

El contratista deberá ejecutar las obras provisionales que necesite para la adecuación del sitio de trabajo, tanto para sus trabajadores como para la supervisión del proyecto, las cuales incluyen vías de acceso provisionales, campamentos, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, movilización de equipos y maquinaria, bodegas para almacenamiento de materiales, redes eléctricas para la operación de sus equipos; en general de todos los servicios y trabajos complementarios que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto del contrato.

El contratista deberá suministrar los materiales, equipos, maquinaria, mano de obra, herramientas y todo lo que sea necesario para realizar los trabajos de ejecución de las









Código:
Versión: 1.0
Página **34** de **187**

obras civiles objeto del contrato todo de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas, en el contrato y a los precios unitarios o globales consignados en el contrato.

El contratista una vez finalizado el proyecto entregará las obras objeto del contrato al FONDO MIXTO y una vez sean recibidas a satisfacción se procederá a elaborar el acta de terminación y/o recibo final.

iii. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO

El proponente adjudicatario deberá realizar las actividades estipuladas en el alcance del proyecto, las cuales serán ejecutadas de acuerdo con el cronograma de actividades presentado por el contratista, el cual será revisado y aprobado por el supervisor del FONDO MIXTO e interventor del contrato.

El FONDO MIXTO determinó los requisitos y especificaciones técnicas que se encuentran en el documento denominado "Especificaciones Técnicas" el cual hace parte integral de los términos de referencia, y en el que se detallan las actividades a realizar y que estará obligado el contratista a ejecutar en desarrollo del contrato.

ACCESIBILIDAD: El lugar en donde se ejecutarán las obras del presente proceso se encuentra ubicado en zona del municipio de Barrancabermeja.

LICENCIA AMBIENTAL: De conformidad con la Ley 99 de 1993, sus Decretos reglamentarios y en especial el Decreto 2820 del 5 de abril de 2010, Título II en sus artículos 8 y 9; para la expedición de licencia ambiental, está sujeta a los requeridos por el Municipio de Barrancabermeja-Santander y/o contratista si a lugar hubiere.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.


El contrato tendrá una duración de DOCE (12) MESES cómo se establezca en la programación de obra presentada, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

7. FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR PROPUESTAS

Será la establecida en el cronograma del presente términos de referencia.

7.1 SITIO DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se entregarán en la recepción del FONDO MIXTO, CARRERA 51 # 50 - 43 BARRIO LOS CEDROS, oficina Jurídica segundo piso, a la hora establecida en el cronograma.





Código:
Versión: 1.0
Página 35 de 187

NOTA 1: LA VALIDEZ DE LA ENTREGA DE LA PROPUESTA QUEDA SUJETA A QUE LA MISMA SE REALICE EN EL SITIO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, POR LO TANTO, NO SE DEBE HACER ENTREGA EN OTRO LUGAR DIFERENTE AL SEÑALADO.

NOTA 2: LA FECHA Y HORA VÁLIDA DE RECEPCIÓN DE LA PROPUESTA, SERÁ LA QUE REGISTRE LA OFICINA INDICADA EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN EL MOMENTO QUE LA RECIBA DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO CRONOGRAMA.

NOTA 3: SERÁ RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL PROPONENTE ASEGURARSE QUE SU PROPUESTA SE ENTREGUE EN EL LUGAR INDICADO. ANTES DEL VENCIMIENTO ESTABLECIDO PARA ELLO.

II. CONDICIONES GENERALES.

1. LA PROPUESTA

1.1. INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES.


1.1.1. ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Los PROPONENTES deberán estudiar cuidadosamente los términos de referencia, utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad acerca de los costos de mano de obra y cargas laborales, horarias, impuestas, estampillas, publicación, valor, prima de los seguros y en general los gastos, requisitos y condiciones bajo las cuales se realizará el contrato.

Los datos que el **FONDO MIXTO**, ponga a disposición de los PROPONENTES para la preparación de las propuestas y los que entregue al CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, no eximirán al PROPONENTE o al CONTRATISTA de la responsabilidad de profundizar sobre dicha información, cuando la naturaleza del asunto lo demande, o cuando la información del FONDO MIXTO fuere a título preliminar.

Cualquier modificación a los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA será anunciada a los PROPONENTES por medio de una comunicación escrita a sus correos electrónicos, la que formará parte de estos TÉRMINOS DE REFERENCIA y se enviará a todos los proponentes invitados que reclamaron los TÉRMINOS y éstos deben acusar recibo y/o será enviados a los correos electrónicos de cada uno de los proponentes, por lo tanto, todos los proponentes deben estar pendientes de la misma.









Código: Versión: 1.0

Página 36 de 187

Después de presentada la propuesta no podrá hacerse reclamo alguno por mala interpretación, por desconocimiento de la naturaleza, alcance y condiciones de los trabajos, y no podrá hacerse modificación alguna a la propuesta.

2. PARTICIPANTES

Quien presenta la propuesta debe estar autorizado para comprometer la firma por el valor de la propuesta. En caso de requerir el representante legal autorización para celebrar contratos a partir de determinadas cuantías, deberá presentar la respectiva autorización, para la presentación de la oferta y la suscripción del contrato que se llegare a adjudicar como resultado del presente proceso. El acta que para el efecto se aporte deberá cumplir con los requisitos y formalidades establecidos en el artículo 189 del Código de Comercio. Si se anexa copia de la respectiva acta, donde se autoriza, ésta debe estar firmada en ORIGINAL por el secretario y/o presidente del órgano competente, con la respectiva constancia que es fiel copia del original, que reposa en el libro de actas y que se encuentra debidamente firmada por el presidente y secretario. En el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren, deberá contar con dicha autorización, en los mismos términos.

Va de la mano el siguiente numeral 5.4.2.15 acta de junta de socios.

2.1 CLASIFICACIÓN CIIU

El proponente debe encontrarse clasificado en al menos una de las siguientes actividades económicas:

ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS CODIGO: 4290 y/o 4390.

- **a.** Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta, la suscripción y ejecución del contrato.
- b. No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política, las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. Con la firma de la propuesta se entiende que el oferente, persona natural, el representante legal de la persona jurídica, el representante del proponente plural, y los integrantes del proponente plural, no se hallan incursos en ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Ley.



Código:	
Versión: 1.0	
Página 37 de 187	

- c. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en el curso de la selección se entenderá que la proponente renuncia a su participación en el proceso y a los derechos surgidos del mismo.
- d. No estar incursos en ninguna causa de disolución y/o liquidación.
- e. No encontrarse en un proceso de liquidación obligatoria o forzosa.
- f. No estar reportado en el último Boletín de responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República.
- g. Ninguna persona natural o jurídica podrá presentar más de una oferta de manera individual, ni podrá presentar una oferta de manera individual y a su vez formar parte de uno o varios proponentes plurales. En los casos de este numeral, se rechazarán todas las ofertas presentadas en tales condiciones. Esta disposición se aplicará igualmente para personas naturales o jurídicas en su calidad de matrices, filiales o subsidiarias que presenten varias ofertas de manera individual y hagan parte de proponentes plurales.
- h. Deberá tenerse en cuenta que un proponente, ya sea como persona natural o jurídica, no podrá ser adjudicatario en dos procesos de selección de los cuales uno de ellos corresponda a la interventoría del otro. En aplicación del principio de transparencia que rige la contratación estatal, cuando un proponente participe en los dos procesos y resulte adjudicatario de uno de ellos, a partir de dicha adjudicación no podrá continuar participando en el segundo y su propuesta para este último será considerada rechazada.


3. DISPOSICIONES LEGALES


Los proponentes deben informarse acerca de las disposiciones legales vigentes en Colombia sobre contratación, régimen del trabajo asociado, régimen laboral (contratación de trabajadores, especialmente lo relacionado con horas de trabajo, tiempo extra, recargos, salarios mínimos, prestaciones sociales) régimen tributario, fiscal, etc.

El desconocimiento de tales disposiciones no será excusa válida para su incumplimiento.

- i. Investigación de las condiciones de los lugares donde se ejecutará el contrato.
- 4. VISITA AL SITIO DE LA OBRAS.









Código:

Versión: 1.0

Página 38 de 187

La visita al sitio de la obra por parte de los proponentes invitados no es obligatoria, la cual no será requisito habilitante, factor de evaluación o causal de rechazo de la oferta.


Con el propósito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de manera tal que tengan en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, incluyendo todos los costos directos e indirectos que implique cumplir el contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimación y distribución, la entidad establecerá en el cronograma del proceso la fecha y hora para realizar la visita al sitio de la obra.


No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la persona natural que presentará la oferta, por lo que se podrá encomendar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional vigente en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto contractual, por medio de una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.

Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1) de los futuros integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona jurídica o la persona natural miembro del proponente plural, por lo que podrá encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el título de ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto contractual, por medio de una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.

De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que participan por la entidad y los proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la entidad estatal solicitará la cédula de ciudadanía y la tarjeta profesional, en los casos que se requiera la última, es decir, cuando se encomienda la asistencia a una persona que no sea el representante legal de la persona jurídica o cuando no asista la persona natural que presentará la oferta.

No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la decisión se adoptará con









Código:	
Versión: 1.0	
Página 39 de 187	

mínimo un día hábil de antelación a la fecha que se va a modificar, y la visita se reprogramó para una fecha mínima 7 días hábiles después de la programada inicialmente.

- La entidad garantizará las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona de acuerdo con las normas del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
- La visita se realizará en el lugar y fecha indicada en el cronograma de actividades.

5. PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA

5.1. FORMULARIOS Y ANEXOS

La propuesta deberá ajustarse a los formularios y anexos, que deberán ser diligenciados completamente a tinta, máquina o computador. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en los términos de referencia.

5.1.1. FORMULARIO DE PRECIOS (PROPUESTA ECONÓMICA)

Codigo DANE	ITEM	DESCRIPCION	DURACIÓN (semanas)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.0	REALIZAR PRELIMINARES	4		epinar - Lagragia		
543		io de preparación de terrenos de rucción					
	1.1	Localización y Replanteo		M2	2422.58		
	1.2	Cerramiento provisional en lamina de zinc con liston de madera h = 2,2 metros , con soprte en madera		ML	156.87		
	1.3	Demolicion general de placa fisica que incluye estructuras, redes electricas, redes hidraulicas, sanitarias, cubiertas, tanque aereo.		M2	2939.81		
	2.0	EJECUTAR MOVIMIENTO DE TIERRAS	3				
5433	TOTAL STREET,	io de preparación de terrenos de rucción					
	2.1	Descapote	3 (24)() (4)() (3)	M2	2421.32		
	2.2	Excavacion Manual en material común		M3	677.99		
	2.3	Relleno y compactacion de suelo	f	M3	737.58		



Código:
Versión: 1.0
Página 40 de 187

	2.4	Cargue y retiro de material sobrante		МЗ	3796.74]
	學學	EJECUTAR CONCRETOS, ACEROS Y MAMPOSTERIA					
	引李 缺点	Concretos y mamposteria a la vista	20 3	网络计			
\$5454.4 S	Servici	os de trabajos con hormigón			**************************************		
		Mapamosteria en Ladrillo estructural prensado Salmon 24.5*12*6cm		M2	1049.64		
:	3.1.2	Mapamosteria en Ladrillo H-10 30 x 20 x 10 cm		M2	2090.70		
;	3.1.3	Mapamosteria en Ladrillo abusardado 16x19x39		M2	166.34		
	3.1.4	Mortero 1:3 para friso		M2	4324.01		
	3.1.5	Concreto de 2000 Psi, Clase F, para solado para protección de estructuras de cimentación esp. 0.05m	10.11	M2	405.11		
	3.1.6	Concreto de 3000 Psi para zapatas de cimentación (No incluye acero de refuerzo)		МЗ	27.73		
	3.1.7	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.30x0.35 (No incluye acero de refuerzo)		ML	254.01		
	3.1.8	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.25x0.35 (No incluye acero de refuerzo)		ML	10.43		
	3.1.9	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.30x0.50 (No incluye acero de refuerzo)		ML	97.35	,	
3	3.1.10	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.15x0.50 (No incluye acero de refuerzo)		ML	3.75		
3	3.1.11	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.30x0.50/0.30x0.35 (No incluye acero de refuerzo)		ML	196.17		
3	3.1.12	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.15x0.35 (No incluye acero de refuerzo)		ML	3.36		
3	3.1.13	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.25x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	,	ML	6.33		




Código:

Versión: 1.0

Página 41 de 187

3.1.14	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.40x0.35 (No incluye acero de refuerzo)	ML	37.28	
3.1.15	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas 0.35x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	1018.68	
3.1.16	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas 0.35x0.55 (No incluye acero de refuerzo)	ML	42.60	
3.1.17	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas 0.30x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	13.64	
3.1.18	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas 0.15x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	23.04	
3.1.19	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas 0.25x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	. 28.94	
3.1.20	Concreto de 3000 psi para columnas 0.45x0.45 (No incluye acero de refuerzo)	ML	. 471.50	
3.1.21	Concreto de 3000 psi para columnas 50x50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	. 12.84	
3.1.22	Concreto de 3000 psi para columnas 45x50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	. 16.34	
3.1.23	Concreto de 3000 Psi para placa de contrapiso e=0.10m (No incluye acero de refuerzo)	M2	1173.70	
3.1.24	Placa maciza e=0.15 m en concreto de 3000 Psi para tanques N+9.10, incluye malla electrosoldada M159	M2	125.73	
3.1.25	Concreto de 3000 Psi para muro de rampa, e=0.12m (Incluye acero de refuerzo 9.42 kg/m2)	M2	115.85	
3.1.26	Concreto de 3000 Psi para muros de contención, e=0.30m (No incluye acero de refuerzo)	M2	27.39	
3.1.27	Concreto de 3000 Psi para muros de contención, e=0.40m (No incluye acero de refuerzo)	M2	54.60	





Código:
Versión: 1.0
Página 42 de 187

3.1.28	Concreto de 3000 Psi para muros de contención, e=0.25m (No incluye acero de refuerzo)		M2	133.82		
3.1.29	Concreto de 3000 Psi para base de muro de contención (No incluye acero de refuerzo)		М3	62.39		
3.1.30	Concreto de 3000 Psi para placa de escalera, e=0.22m (Incluye acero de refuerzo 10.08 kg/m2)		M2	39.34		
3.1.31	ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22 CORPACERO O SIMILAR, DE ESPESOR DE 0.13m DE CONCRETO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO. (Incluye Lamina, Concreto de 21Mpa e=0.13, malla electrosoldada M-131 de 5.0mm c/0.15 en ambas direcciones, conectores forma U c/0.30m, soldadura y todo lo necesario para la correcta instalación)		M2	1980.89		
3.1.32	ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22 CORPACERO O SIMILAR, DE ESPESOR DE 0.15m DE CONCRETO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO. (Incluye Lamina, Concreto de 21Mpa e=0.15, doble malla electrosoldada M-131 de 5.0mm c/0.15 en ambas direcciones, conectores forma U c/0.30m, soldadura y todo lo necesario para la correcta instalación)		M2	676.01	,	
3.1.33	Concreto de 3000 Psi para losa de graderia e=0.12m (Incluye acero de refuerzo 5.60 kg/m2)		M2	79.39		
3.1.34	Muros en mampostería en bloque de arcilla de perforación vertical con cavidad reforzada (0.12x0.23x0.33) con altura hasta 1.47m (Incluye acero de refuerzo vertical 1N3 c/1.00, refuerzo horizontal 2ø6mm c/0.60, mortero de relleno en todas las celdas fm=12.5Mpa) para gradería		ML	92.35		
3.1.35	Suministro e instalacion de mortero de nivelacion e=4 cm		M2	5036.87		
3:2	Aceros	16		F		




Código:

Versión: 1.0

Página 43 de 187

5462	Instala	cion de acero de refuerzo				
100 200	3.2.1	Instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi (incluye figurado, cortado y armado)		KG	74012.82	
	3.2.2	Acero estructural (tubería astm a572 grc y platinas astm a36, incluye pintura electrostatica)		KG	13360.84	
	3.2.3	Acero de entrepiso y correas de cubierta (perlines astm a572 grc)		KG	28829.24	
	3.2.4	Anclajes a estructuras de concreto (incluye suministro e instalación de pernos de 1/2" y 5/8" astm a500 gr8 y sika anchorfix o similar)		UND	422.00	
	3.3	Construccion de tanque	16			
5462	Servic	ios de trabajos con hormigón				
	3.3.1	Placa maciza e=0.10 m en concreto de 3000 Psi con aditivo impermeabilizante, incluye malla electrosoldada M385 (Incluye acero de refuerzo 6,06 kg/m2)		M2	17.96	
	3.3.2	Placa maciza e=0.25 m en concreto de 4000 Psi con plastocrete (No incluye acero de refuerzo)		M2	28.42	
	3.3.3	Concreto de 4000 Psi para muro de tanque con altura de 2.80m, e=0.15m (Incluye acero de refuerzo 16,35 kg/m2)		M2	4.56	
	3.3.4	Junta fría de construcción para tanque de almacenamiento (Incluye SIKADUR-32 primer y cinta SIKA PVC o productos similares)		ML	30.98	
	3.3.5	Concreto de 4000 Psi para zapatas de cimentación (No incluye acero de refuerzo)		M3	8.92	
	3.3.6	Concreto de 4000 Psi para viga de cimentación 0.30x0.35 (No incluye acero de refuerzo)		ML	16.77	
	3.3.7	Concreto de 4000 Psi para viga de cimentación 0.35x0.35 (No incluye acero de refuerzo)		ML	11.11	





Código:
Versión: 1.0
Página 44 de 187

	3.3.8	Tapa para cuarto de bombas y tanque (Incluye sumistro e instalación en lámina C.14 en Alfajor galvanizado)		UND	2.00	
	3.4	Elementos no estructurales	**************************************			
5462.	Servic	os de trabajos con hormigón				
	3.4.1	Mampostería en bloque de arcilla estructural h-15 (Incluye mortero de pega)		M2	2888.08	
	3.4.2	Concreto de 3000psi para columnetas de 15x20 para confinamiento de muros (Incluye acero de refuerzo de 60.000 psi)		ML	189.80	
	3.4.3	Viga dintel mampostería (Incluye acero de refuerzo de 60.000 psi)		ML	347.23	
	3.4.4	Alfajia (Incluye acero de refuerzo de 60.000 psi)		ML	517.13	
	技艺	INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS, DE AGUAS LLUVIAS, CONTRA INCENDIOS Y DE GAS	16			
	4.1.0	Red de aguas negras	"我也是	表 述	等是是	
5462	Servici de drei	os de fontanería y de construcción najes				
	4.1.1	Tubella pvc salikalia likelila pala		ML	12.50	
	4.1.2	Tuberia pvc sanitaria interna para desagues Ø= 4" (incluye accesorios de conexión)		ML	19.71	
	4.1.3	Tuberia pvc de pared estructural hermetica sanitaria Ø=4" (incluye accesorios de conexión)		ML	106.32	
	4.1.4	Cajas de inspeccion aguas negras 0.6x0.6m (inlcuye tapa en concreto)		UND	2.00	
	4.1.5	Suministro e instalacion de puntos sanitarios Ø=2" (incluye accesorios de conexión)		UND	40.00	



Código:
Versión: 1.0
Página **45** de **187**

	4.1.6	Suministro e instalacion de puntos sanitarios Ø=4" (incluye accesorios de conexión)	UND	38.00	
	4.1.7	Suministro e instalacion de sifones de piso Ø=2" (incluye accesorios de conexión)	UND	12.00	
	4.1.8	Empalme a red principal sanitaria	UND	1.00	
- 14	4.2.0	Red de aguas Iluvias			
5462	Servic de dre	ios de fontanería y de construcción najes			
	4.2.1	Suministro e instalacion de tuberia pvc sanitaria interna para desagues Ø=4" (incluye accesorios de conexión)	ML	51.36	
	4.2.2	Suministro e instalacion de tuberia pvc sanitaria interna para desagues Ø=6" (incluye accesorios de conexión)	ML	67.08	
	4.2.3	Suministro e instalacion de tuberia pvo de pared estructural hermetica sanitaria Ø=4" (incluye accesorios de conexión)	ML	18.87	
	4.2.4	Suministro e instalacion de tuberia pvo de pared estructural hermetica sanitaria Ø=6" (incluye accesorios de conexión)	ML	92.24	
	4.2.5	Suministro e instalacion de tuberia pvo de pared estructural hermetica sanitaria Ø=8" (incluye accesorios de conexión)	ML	21.13	
	4.2.6	Cajas de inspeccion aguas lluvias y/o desague 0.60x0.60m (incluye tapa en concreto)	UND	3.00	
	4.2.7	Suministro e instalacion de cunetas carcamo 20x20cm (incluye rejilla y tapa)	UND	20.00	
	4.3.0	Red de ventilación			
5462	Servic de dre	ios de fontanería y de construcción najes			
	4.3.1	Salida de ventilacion d=2"	UND	14.00	



Código: Versión: 1.0 Página **46** de **187**

	4.3.2	Tuberia horizontal pvc ventilacion interna Ø=2" (incluye accesorios de conexión)	ML	71.28	
	4.3.3	Montante vertical y remate de ventilacion en cubierta Ø=2" (incluye accesorios de conexión)	UND	3.00	
	4.4.0	Red de suministro de agua potable	1.05		and the same of th
5462		os de fontanería y de construcción najes			
	4.4.1	Suministro e instalacion de tuberia pvo presion rde 9 Ø=1/2" (incluye accesorios de conexión)	ML	71.28	
	4.4.2	Suministro e instalacion de tuberia pvo presion rde 11 Ø=3/4" (incluye accesorios de conexión)	ML	254.71	
	4.4.3	Suministro e instalacion de tuberia pvo presion rde 21 Ø=1" (incluye accesorios de conexión)	ML	37.73	
	4.4.4	Suministro e instalacion de tuberia pvo presion rde 21 Ø=2" (incluye accesorios de conexión)	ML	12.58	
	4.4.5	Suministro e instalacion de valvula de corte ø3/4"	UND	14.00	
	4.4.6	Suministro e instalacion de valvula de corte Ø1"	UND	2.00	
	4.4.7	Suministro e instalacion de medidor hidraulico general Ø3/4" (incluye caja prefabricada en concreto con tapa)	UND	1.00	
	4.4.8	Suministro e instalacion de puntos hidraulicos Ø=1/2" (incluye accesorios de conexión)	UND	68.00	
	4.4.9	Suministro e instalacion de puntos hidraulicos Ø=3/4" (incluye accesorios de conexión)	UND	14.00	
	4.4.10	Suministro e instalacion de puntos hidraulicos Ø=1" (incluye accesorios de conexión)	UND	8.00	
	4.4.11	Suministro e instalacion de sistema hidroneumatico de presion constante de 350l (incluye accesorios)	UND	1.00	



Código: Versión: 1.0

Página 47 de 187

	4.4.12	Acometida de agua potable 1"	UND	1.00		
	4.4.13	Suministro e instalacion de medidor 3/4"	UND	1.00		
	4.5.0	Red de suministro de agua Iluvia (riego)				
5462	Servic de dre	ios de fontanería y de construcción najes				
	4.5.1	Suministro e instalacion de tuberia pvc presion rde 9 Ø=1/2" (incluye accesorios de conexión)	ML	50.42		
	4.5.2	Suministro e instalacion de bomba sumergible 1 hp (incluye sus respectivos accesorios)	UND	1.00		
	4.6.0	Aparatos hidráulicos				
5462	Servic de dre	ios de fontanería y de construcción najes				
	4.6.1	Poceta en acero inoxidable (lavaplatos)	UND	8.00		
	4.6.2	Llave terminal para jardin pesada	UND	4.00		
	4.7.0	Red contra incendios				
5462	Servic de dre	ios de fontanería y de construcción najes				
	4.7.1	Tuberia acero sch10 d=4" ranurada	ML	43.38	10	
	4.7.2	Succion con lamina antivortice (rci) d=4"	UND	1.00		
	4.7.3	Valvula cheque d=4" (red incendio)	UND	4.00		
	4.7.4	Valvula de compuerta os&y de vastago ascendente d=4"	UND	1.00		
	4.7.5	Valvula de mariposa con switch indicador d=4"	UND	1.00		
	4.7.6	Suministro e instalación de SISTEMA CONTRA INCENDIO 150 GPM con motor eléctrico marca AURORA PUMP O SIMILAR, listado UL (Underwriters Laboratories) y aprobado FM (Factory Mutual). 92 PSI ELECTRICO incluye la bomba, motor, tablero de control,	GLB	1.00		



Código:
Versión: 1.0
Página 48 de 187

		bomba jockey y accesorios incluidos: 1 Medidor Presión de succión, 1 Medidor de presión de descarga, 1 Válvula de alivio de presión de la carcasa y 1 Base					
	4.7.7	Gabinete contra incendio tipo III		UND	4.00		
	4.7.8	Sensor de flujo y manometro 0-300 psi d=4"		UND	1.00		
	4.7.9	Valvula de ventosa en acero d=1" (rci)		UND	1.00		
	4.7.10	Valvula de bronce t.p d=1" (prueba y drenaje)		UND	4.00		
	4.7.11	Valvula cheque d=3" (red incendio)	MT - 1	UND	4.00		
	4.7.12	Valvula cheque d=2 1/2" (red incendio)		UND	4.00		
	4.7.13	Valvula de mariposa con switch indicador d=3"		UND	4.00		
	4.7.14	Valvula angular d=2 1/2"		UND	4.00		
	4.7.15	Cabezal de pruebas r.c.i (8"x4 salidas 2 1/2")		GLB	1.00		
	4:7.16	Sumistro e instalación de valvula SIAMESA "Y" 4"X2 1/2" X2 1/2"		UND	1.00		
	4.7.17	Sumistro e instalación deTuberia PVC S D=3" (drenaje)		ML	10.48		
	4.8	Instalaciones de elementos sanitarios	the first of the second second				
5479	Otros de edit	servicios de terminación y acabado icios					
	4.8.1	Suministro e Instalación de aparato sanitario blanco tipo institucional		UND	24.00		
	4.8.2	Suministro e instalación de aparato sanitario para discapacitados blanco		UND	2.00		
	4.8.3	Suministro e instalación de aparato sanitario para niños		UND	3.00	•	
	4.8.4	Suministro e Instalación de orinal mediano blanco tipo institucional incluye grifería antivandálica		UND	3.00		



Código:

Versión: 1.0

Página 49 de 187

	4.8.5	Suministro e Instalación de orinal blanco tipo institucional incluye grifería antivandálica		UND	3.00	
	4.8.6	Suministro e instalación de lavamanos para empotrar. Incluye griferia y llaves de paso.		UND	8.00	
	4.8.7	Suministro e instalación de barras de apoyo tipo H en acero inoxidable para personas con movilidad reducida		UND	2.00	
	4.8.8	Suministro e instalacion de griferia monocontrol extraible industrial para lavaplatos		UND	3.00	
	4.9	Servicio de gas				
5464	Service	ios de instalación de tuberías de gas				
100000	4.9.1	Tuberia pealpe de 1" (2025)		ML	57.48	
	4.9.2	Tuberia pealpe de 3/4" (1620)		ML	14.09	
	4.9.3	Valvula de paso tipo bola 3/4"		UND	6.00	
	5.0	CONSTRUIR CUBIERTA E INSTALAR CIELO RASO	2	10		
5464	Service	ios de instalación de cubiertas				
	5.1	Suministro e instalacion e cielo raso en drywall blanco		M2	1590.21	
	5.2	Suministro e insatalacion cubierta tipo standing seam		M2	614.63	
	5.3	Suministro e instalación de cielo raso en pvc blanco (incluye estructura metalica)		M2	112.16	
	6.0	INSTALAR VIDRIOS	8			
5471	Servic	cios de instalación de vidrios y nas				
1 chees	6.1	Ventana en aluminio color natural ubicación y diseño según planos de detalles arquitectónicos (incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)		M2	427.51	
	6.2	Puerta en aluminio anodizado tipo 1, con vidrio crudo incoloro de 5mm marco en aluminio anodizado Incluye		M2	131.74	



Código:

Versión: 1.0

Página **50** de **187**

		manija tipo institucional , cerradura y elementos de fijación.					
	7.0	REALIZAR DEMARCACIÓN Y PINTURA PARA PISOS Y MUROS	12				
5473	Servic	los de pintura			17.616.31.41 46.44.61.41		
	7.1	Pintura exterior e interior tipo 1 arcilico		M2	4324.01	SAME TAXABLE STORY OF PARTY.	Service Control Services (Services Services Serv
	7.2	Pintura para demarcación de lineas blancas de 10cm de ancho y pintura para Cancha Con Pintura epoxica para canchas.(azul ,naranjado, lila)		ML	361.95		
	7.3	Pintura epoxica para cancha en colores azul y/o verde según plano arqutectonico para placa de polideportiva (Incluye resane de orificios y grietas existentes)		M2	563.85		
	7.4	Estuco plastico para pared interior y/o exterior		M2	4324.01		
	7.5	Impermeabilizante para muros		M2	4324.01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	38.0°	INSTALAR PISOS	: 12 Dis	B Mana			
5474	Servici baldos	os∦de∦instalación⊱de ∖azuléjos∜y				A. Change College Telegraph	
	8.1	Suminstro e insatalacion de piso en microcemento azul claro		M2	1059.88	the state of the same state of	STATE OF THE STATE
_	8.2	Piso en granito pulido (color Blanco)		M2	609.13		
	8.3	Zócalo media caña en granito pulido (5 cms)		ML	178.19		
	8.4	suministro e instalación de enchape de piso en cerámica esmaltada de formato rectificado de 60x60 tipo porcelanato esmaltado color blanco antideslizante	,	M2	282.07	· ·	
	8.5	Suministro e instalación de piso en microcemento color blanco o gris claro		M2	1033.55		
	8.6	Suministro e instalación de enchape para pared de baños en cerámica esmaltada de mediano formato color blanco y verde para baños		M2	296.10		
		Suministro e instalación de enchape para pared de cocina en cerámica		M2	136.60		



Código:

Versión: 1.0

Página 51 de 187

	esmaltada de formato rectificado de 30x60 tipo porcelanato esmaltado color blanco						
	8.8	Suministro e instalación de piso concreto 3500 psi para zona de tanque de agua		M2	418.52		
	9.0	EJECUTAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS	20				
	9.1	Subestación eléctrica y redes de baja tensión					
5461	Servic	ios de instalación eléctrica					
	9.1.1	Suministro, transporte e instalación de poste en concreto 14 m 1050 kgf.		UND	1.00		
	9.1.2	Suministro, transporte e instalación de cable ecologico 3# 2/0 ACSR, incluye instalacion de separadores según norma.		ML	31.45		
	9.1.3	Suministro, transporte e instalacion de estructura de arranque, incluye cajas cortacircuitos con camara apagachispa,DPS, herrajes,aisladores, grapas y elementos.		UND	1.00		
	9.1.4	Suministro, transporte e instalacion de tubería galvanizada de 4" x 6 m con capacete galvanizado de 4", conectores de perforación, amarres en cinta bandit , base en concreto y demás accesorios.		UND	1.00	æ	
	9.1.5	Suministro, transporte y construcción de caja de inspección para media tensión, medidas 0,6*0,6*0,82 marco metálico y tapa en concreto.		UND	1.00		
	9.1.6	Suministro, transporte e instalacion de transformador trifasico de 112,5 KVA 13200/208-120 V		UND	1.00		
	9.1.7	Suministro, transporte e instalación sistema de medida indirecta, incluye 3 CT's 5/5, 3 PT's 13200/√3/120/√3, cruceteria de soporte, cableado y conexionado.		UND	1.00		



Código: Versión: 1.0 Página **52** de **187**

	9.1.8	Suministro, transporte e instalacion tablero de medidor, incluye tablero, medidor electronico clase 0.5S, bornera de prueba, cableado, conexionado y elementos de fijación.		UND	1.00	
	9.1.9	Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico, construído en lamina cold rolled C 18, acabado en pintura electrostática. Incluye acrilicos, barraje trifásico + neutro + tierra, canaletas, acrilicos de seguridad, cableado, transferencia automatica, totalizador principal y demás accesorios.		UND	1.00	
	9.1.10	Suministro, transporte y colocación de tubería 4 Ductos PVC 3". Incluye accesorios, terminales, curvas, pega PVC, excavación,rompimiento de concreto, botada de escombros, arenilla y compactación o utilizacion de topo o equipo de perforación neumatica.		ML	20.96	
	9.1.11	Suministro, transporte e instalación de acometida general en baja tensión en calible 2 (3x#4/0 (F) +2/0(N)) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión (no incluye ducteria).		ML.	31.45	
	9.2	Tableros: de distribución y y subacometidas				
5461	Servic	ios de instalación eléctrica	1.2000000000000000000000000000000000000	SCIE!	The state of	
	9,2,1	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico de 12 ctos		UND	12.00	
	9,2,2	Suministro e instalación de tablero de distribución trifasico de 18 ctos.		UND	3.00	
	9,2,3	Suministro e instalación de tablero de distribución trifasico de 24 ctos.		UND	2.00	
	9,2,4	bombas,control manual /automatico, totalizador general.		UND	1.00	
	9,2,5	Suministro e instalación de tubería para subcometida principal 1" PVC		ML	566.02	



Código:

Versión: 1.0

Página 53 de 187


		para tablero de distribucion.Incluye accesorios, excavacion y relleno			
	9,2,6	Suministro e instalación de bandeja portacable 60x200 cm.Incluye accesorios, soporte,y elementos de sujecion.	ML	149.00	
	9,2,7	Suministro, transporte e instalación de sub acometida desde TGBT hasta TD1 en calibre 3#8(F)+1#8(N)+1#8(T) THWN (no incluye ducterìa).	ML	660.36	
	9,2,8	Suministro, transporte e instalación de UPS trifasica 10 KVA 220/120 V. Incluye accesorios de instalación	UND	1.00	
	9,2,9	Tablero general de baja tension (incluye transferencia automatica)	UND	1.00	
	9,2,10	planta de emergencia trifasica de 112,5kVA	UND	1.00	
	9.3	Instalaciones eléctricas Internas			
5461	Servic	ios de instalación eléctrica			The state of the s
	9,3,1	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tuberiía PVC SCH 40 de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal PVC, accesorios PVC y fijación.	UND	548.00	
	9,3,2	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tubería EMT de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal EMT, accesorios EMT y fijación.	UND	37.00	
	9,3,3	Suministro e instalacion de salida de interruptor en tubería PVC de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal PVC, accesorios PVC fijación y aparato(interruptor sencillo,doble triple o sensor de movimiento)	UND	86.00	
	9,3,4	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente monofasica sistema normal a 120 Volts en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) en tubería	UND	216.00	



Código:
Versión: 1.0
Página 54 de 187

		PVC de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios PVC.					
	9,3,5	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente monofasica sistema normal GFCI a 120 Volts en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) en tubería PVC de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios PVC.		UND	6.00		
	9,3,6	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente monofasica sistema regulado a 120 Volts en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) en tuberia PVC de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800, accesorios PVC.		UND	78.00		
•	9,3,7	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente bifasica SISTEMA NORMAL a 220 Volts en cable 2#10(F)+1#10(T) en TUBERÍA PVC de 3/4". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios PVC. tomacorriente Bifasica pata trabada		UND	20.00		
	9,3,8	Suministro e instalacion de ventilador de techo, incluye aparato elementos de sujeción y conexión		UND	106.00		
	9,3,9	Suministro e instalación de luminaria panel led de 60x60 40W o similar.		UND	40.00		
	9,3,10	Suministro e instalación de luminaria panel led de 30x120 40W o similar.		UND	262.00		
	9,3,11	Suministro e instalación de luminaria panel led redondo 12W o similar.		UND	25.00		
	9,3,12	Suministro e instalación de luminaria led de emergencia 1.8W o similar.		UND	78.00	E .	
	9,3,13	Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga, reflector de pared o similar.		UND	37.00		
	9.4	Sistema de cableado estructurado	THE STATE OF THE	AN STA	CATALLY OF THE		
5461	Servic	ios de instalación eléctrica		MAG. T	inem?		
	9,4,1	Suministro e instalacion de Rack de cableado estructurado Voz + Datos, incluye elementos y accesorios de conexión.		UND	1.00		









Código:

Versión: 1.0

Página 55 de 187

	1	Suministro, transporte e instalacion de		JND			
5461	Servic	ios de instalación eléctrica				1	
	9.6	Sistema de puesta a tierra, apantallamiento y protección contra rayos					
	9,5,2	Suministro e instalación de aire acondicionado de 18000 btu inverter 220 V, incluye accesorios de instalación.	Į	DND	15.00		
	9,5,1	Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado tipo mini split con capacidad 12000 BTU inverter, incluye soportería, accesorios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento.	ı	JND	5.00		
5461	Servic	ios de instalación eléctrica			KOLLAN KAZ		
	9.5	Aires acondicionado					
	9,4,4	Suministro e instalacion de salida de television incluye tuberia PVC 3/4", alambre guia galvanizado No. 16, caja PVC 4x4", curvas, accesorios y en general todos los elementos necesarios para su adecuada instalacion y puesta en funcionamiento	į	JND	4.00		
	9,4,3	Suministro e instalacion de punto de conexión video beam incluye tuberia PVC 1 1/4", caja PVC 4x4", curvas, Cable HDMI X 10M accesorios y en general todos los elementos necesarios para su adecuada instalacion y puesta en funcionamiento	į	JND	203.00		
	9,4,2	Suministro e instalacion de Salida para punto de Voz y Datos, Cat 6 incluye tuberia PVC 3/4", cable UTP Cat 6, caja PVC 2x4", Face plate, curvas, certificacion y marcacion, accesorios y en general todos los elementos necesarios para su adecuada instalacion y puesta en funcionamiento.	Į	DND	54.00		



Código:
Versión: 1.0
Página 56 de 187

	9,6,2	Suministro e instalación de anillo superior de equipotencializacion incluye alambrón en aluminio 8mm y accesorios	ML	109.00		
	9,6,3	Suministro, transporte e instalacion de Cable Cu No.2 AWG aislado	ML	50.00		
	9,6,4	Suministro, transporte e instalacion de Cable Cu #2 desnudo de CU	 ML	150.00		
	9,6,5	Suministro, transporte e instalacion de Varilla de CU de puesta a tierra de 2.4 mts, incluye aplicacioón de cemento conductivo.	UND	15.00		
	9,6,6	Suministro, transporte e instalacion de Soldadura Exotérmica Termoweld de 115 grs.	UND	15.00		
	9,6,7	Suministro, transporte e instalacion de Soldadura Exotérmica Termoweld de 90 grs.	UND	10.00		
	9,6,8	Suministro, transporte e instalacion de Caja de inspección 0.3x0.3m	UND	6.00		
	9.7	Iluminación exterior				
5461	Servic	ios de instalación eléctrica				
	9,7,1	Suministro e instalación de poste metálico de 10 m.	UND	4.00		
	9,7,2	Suministro, transporte e instalación de acometida en tubería PVC de 2Φ1" (Ducteria sub-acometida entre cajas de alumbrado publico).	ML	67.08		
	9,7,3	Suministro e instalación cajas alumbrado público de dimensiones 40x40x70 incluye todos los materiales según norma.	UND	4.00		
	9,7,4	Suministro e instalación de subacometida en calibre 2x8 THHN + 1x10 THHN.	ML	125.78		
	9,7,5	Suministro e instalación de luminarias tipo led, 200 W o similar.	UND	8.00	•	
	9.8	Sistema de generación Fotovoltaica			reeniation	



Código:

Versión: 1.0

Página 57 de 187

5461	Service	ios de instalación eléctrica				1	
	9,8,1	Suministro e instalación de paneles solares monocristalino 435-455 W o similar.		UND	85.00		
	9,8,2	Suministro e instalación de Sistema de Inversion, 208-220 Voltios, 60 Hz,Trifasico 15 kWp		UND	3.00		
	9,8,3	Suministro e instalación de estructura para módulo, Estructura de aluminio anodizado y tornillería en acero inoxidable.		GLB	1.00		
	9,8,4	Suministro e instalación de Tablero de Distribucion AC y Cajas Conexión, Cableado Cu, DC de secciones adecuadas desde módulos solares a cajas de concentración de STRING, incluye conectores tipo MC o similar.	= =	GLB	1.00		
	10.0	INSTALAR CARPINTERIA METALICA	16			0.000	
5476		ios de carpintería de madera y tería metálica					
	10.1	cerramiento en tuberia galvanizada de 4 pulgadas y grosor de 3mm con alturas de 3,50 al 4,00 metros lineal y pintadas poliuretano para metal		M2	160.99		
	10.2	Suministro e Instalación de Pórtico tipo Multifuncional en tubería metálica - color esmalte blanco anclado al concreto		UND	2.00		
	10.3	Suministro e instalación de pasamanos metalico en tubería de 3" y 2" anclado a rampa en concreto pintado con anticorrosivo gris y acabado turquesa brillante. Incluye anclajes. Seguir diseño arquitectonico		ML	155.50		
	10.4	Suministro e instalacion de CAMPANA EXTRACTORA TIPO ISLA: Elaborada en lamina de acero inoxidable calibre 20 430, filtros recolectores de grasa en lamina 430 satinado, canal recolector de grasa, luz en el área de trabajo con bombillos alógenos. Dimensiones: 3.00x1.20		UND	4.00		



Código: Versión: 1.0 Página **58** de **187**

	10.5	Suminstro e instalacion de EXTRACTOR TIPO HONGO DE 24". Extractor tipo hongo con motor de 2HP, rotación mecánica sobre poleas a 1100 rpm, con un desempeño de 4300 a 5200 cfm		UND	4.00	s	
	10.6	Mesón en acero inoxidable dim 4.91x0.83m		UND	4.00		
	10.7	Mesón en acero inoxidable dim 2.74 x 0.6 m		UND	4.00		
	10,8	Mesón en acero inoxidable dim 3.00 m x 0.6 m		UND	4.00		
	10.9	Suinstro e insatalacion de ascensor de carga capacidad 60 kg		UND	1.00		
	10.10	suministro e instalacion de baranda de proteccion 0,35 de alto metalcia , con pintura corrosiva		ML	218.02		
	10.11	Sillas Tandem Acero y Cromado 4 Puestos Negro Set X 3 Unidades		UND	36.00		
	10.12	cerramiento perimetral en tuberia(aguas negras) 4 pulgadas 3mm alturas de 3,50 al 4,00 metros (incluye pintura y anclaje a viga de cimenacion		ML	134.17		
	10.13	Suministro e instalción de fachada metalica en microperforado		M2	317.60		
Part i	11.0	INSTALAR MOBILIARIO	12			网络罗勃斯	
5476	Servic carpin	os, de carpintería de madera y tería metálica y mobiliario					
	11.1	Divisiones para baños en acero inoxidable 304 -h=1.50 mts		M2	28.84		
	11.2	Pasabandejas en acero inoxidable tipo 304 en tubería de 1-1/4"		ML	2.93		
	11.3	Suministro e instalacion de banca tipo oland con espaldar		UND	19.00		
	11.4	Suministro e instalacion de banca tipo mc		UND	23.00		
	12.0	REALIZAR LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	2				



~ '	1.	018 S05955
Co	dıç	jo:

Versión: 1.0

Página 59 de 187

5479	Otros servicios de terminación y acabado de edificios				A Charles	
0.00	12.1	Aseo en general		M2	2096.38	
	13.0	INSTALAR AULAS PROVIVIONALES	2			
5479	Otros servicios de terminación y acabado de edificios					
	13.1	Suminsistro e instalacion de aulas provicional		GBL	1.00	

	SUB TOTAL DE LA OBRA		
	Administración	29.00%	
	Imprevistos	1.00%	
	Utilidad	5.00%	
COSTO TOTAL PROYECTO (COSTOS DIRE	ECTOS + COSTOS INDIR	RECTOS)	
ELABORAR PLAN DE	MANEJO AMBIENTAL	0.21%	
ELABORAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		0.08%	
CERTIFICAR RETIE Y RETILAB		0.05%	
CONTRATAR SERVICIO DE INGENIERIA DE DETALLE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO		0.83%	
VALO	R TOTAL DE LA OBRA	e a sagrado so	ger a verigina de

El proponente deberá tener en cuenta para el cálculo del valor de la propuesta el número del ítem, la descripción, la unidad y la cantidad, indicados en el formulario anexo en los presentes términos de referencia (propuesta económica) y no podrá modificarlos so pena del rechazo de la propuesta. Al formular la propuesta del proponente debe determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones durante la vigencia del contrato, y todos los costos dentro de los cuales debe incluir entre otros: el costo del personal, la totalidad de prestaciones y obligaciones sociales, gastos de administración, imprevistos y riesgos asociados con la ejecución del contrato, utilidad del proponente, materiales, insumos, y en general todo costo en que incurra el contratista para la ejecución del contrato; así como los demás gravámenes que conlleve la celebración, perfeccionamiento, ejecución y liquidación del mismo. observando que todos ellos son de cargo exclusivo del contratista.



Código:	
Versión: 1.0	
Página 60 de 187	

En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de ninguna naturaleza.

Una vez adjudicado el contrato, la FONDO MIXTO podrá solicitar una mayor discriminación de precios si lo estima necesario.

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.

La omisión del FORMULARIO (PROPUESTA ECONÓMICA) generará que la propuesta sea rechazada.

La omisión de los análisis de precios unitarios de cada uno de los (**ÍTEMS**) generará que la propuesta sea rechazada.

Cuando en el FORMULARIO (PROPUESTA ECONÓMICA) el Proponente omita ofertar uno o más ítems se evaluarán la propuesta como RECHAZADA.

5.2. PRECIOS DEL CONTRATO

El valor del presente contrato es por la suma de VEINTE MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DIECISEIS PESOS M/CTE. (\$20.708.792.016,00), (INCLUIDO TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS, Y EN GENERAL TODOS los gravámenes a que haya lugar de acuerdo con la clase de contrato).


5.3. CONDICIONES

El futuro contratista deberá afiliar a todos los empleados, trabajadores y/o asociados al sistema de seguridad social integral, el cual debe cubrir pensiones, salud y riesgos laborales o profesionales y presentarlo al **FONDO MIXTO** en el momento de presentar sus cobros.

5.4. REQUISITOS HABILITANTES

Procedimiento clasificatorio: se hace por parte del comité evaluador, en la que se revisaran el sobre No.1 de conformidad con lo antes expuesto, la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y capacidad financiera de los proponentes será objeto de verificación como requisitos habilitantes para la participación en la presente convocatoria y no otorgaren puntaje alguno, de acuerdo con los requerimientos mínimos estipulados en estos los términos de referencia.









Código:	
Versión: 1.0	

Página 61 de 187

En esta fase se verificará que el proponente cumpla con las condiciones establecidas en numeral "Requisitos Habilitantes". Su verificación de cumplimiento se evaluará como ADMISIBLE; y en caso de que no cumpla con las exigencias hechas en tales aspectos, y de no subsanarse oportunamente los aspectos formales diferentes a factores de escogencia, la propuesta será catalogada como NO ADMISIBLE y por ende no será objeto de evaluación para asignación de puntaje.

Los Sobres No, 1 de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente proceso, establecida en la cronología de los TERMINOS DE REFERENCIA respectivo, serán abiertos de conformidad con los criterios establecidos en estos términos de referencia.

Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del oferente y su estudio y evaluación por el **FONDO MIXTO**, el proponente deberá entregar los documentos de la propuesta en el mismo orden en que se relacionan en los siguientes numerales.


Los miembros del comité evaluador verificaran que cada Sobre No. 2, esté debidamente sellado.


EL FONDO MIXTO no será responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada, A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso precontractual, los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas.

Para la verificación de la capacidad jurídica, financiera y técnica, el proponente deberá allegar en el sobre de su propuesta, los siguientes documentos y/o requisitos. **EL FONDO MIXTO** efectuará las verificaciones y solicitará la información adicional que requiera.

5.4.1. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN "FORMATO – 1 (WORD)"

Los oferentes del "banco de oferentes" interesados en participar en el presente proceso manifestarán su interés, dentro de la fecha establecida en el cronograma y conforme al anexo de estos términos de referencia. Por lo anterior, los posibles oferentes enviarán una comunicación debidamente suscrita por el proponente, esto es, la persona natural o representante legal de la persona jurídica o futura asociatividad indicando el nombre completo de las empresas que hagan parte. al correo planeacion@foncolombia.org.co o en físico a la dirección y fecha indicada; de igual manera en el cronograma de actividades, donde se manifestará la expresión clara del interés en







Código:	
Versión: 1.0	
Página 62 de 187	

participar en el proceso, el señalamiento de formas de contacto y comunicaciones eficaces a través de las cuales EL FONDO MIXTO podrá contactarse con cada interesado.

La manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la presentación de la respectiva oferta, por lo que el oferente que no haya manifestado su interés en participar en el proceso, le será rechazado la propuesta, los oferentes utilizaran el FORMATO – 1.

NOTA: En caso de los oferentes plurales, se deberá presentar el formato adjunto, discriminando los miembros del oferente plural y el porcentaje de participación, debidamente diligenciado y firmado en original. (Requisito de presentación).

5.4.2. DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO

5.4.2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA - FORMATO (EN ORIGINAL) "FORMATO - 2 (WORD)"

La cual se realizará de acuerdo con el modelo suministrado por el FONDO MIXTO, en estos términos, deberá estar firmada en ORIGINAL por el proponente, persona natural o por el representante legal de la persona jurídica o plural o por el delegado, indicando su nombre, documento de identidad y demás datos requeridos en el formato anexo a este los términos de referencia.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en los presentes términos de referencia, debe acreditar que posee título como ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o consejo profesional nacional de ingenierías eléctrica, mecánica y profesiones afines de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre, el requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.

De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o consejo profesional nacional de ingenierías eléctrica, mecánica y profesiones afines, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.



Código:	
Versión: 1.0	

Página 63 de 187

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo.

5.4.2.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

Deberá adjuntarse fotocopia del documento de identificación del proponente, sea persona natural, representante legal de la persona jurídica, o sociedad plural y de quien abona la propuesta, si es del caso.

5.4.2.3. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT

Todo proponente, Persona Natural o Jurídica o su Representante Legal, en forma individual o integrantes de proponentes plurales, deberán presentar REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO, emitido por la DIAN.


5.4.2.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE APORTES PARAFISCALES (ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002), FORMATO (EN ORIGINAL). "FORMATOS DE WORD"

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentación de la propuesta, el oferente deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal con el cual se acreditará el cumplimiento de la obligación de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta, debidamente firmada en ORIGINAL. "FORMATO – 4"

Si se trata de un proponente plural, se deberá allegar la certificación de cumplimiento antes mencionada para cada uno de los miembros.

De igual forma, las personas naturales que actúen a título propio o dentro de un proponente plural, deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de los aportes parafiscales, debidamente firmada en **ORIGINAL**. (Ver formato anexo al término de referencia). **"FORMATO – 3"**

5.4.2.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL






Código:	
Versión: 1.0	

Página **64** de **187**

- a) Las personas jurídicas ya sea en calidad de proponente o integrantes de un proponente plural (Consorcio o Unión Temporal, promesas de sociedad futura o cualquier otro tipo de asociación; cuyo objeto social sea igual o similar con el objeto del contrato a celebrarse) deberán presentar el certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite de recepción de ofertas, donde conste que de acuerdo con su objeto social cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos, igualmente el objeto social de la empresa, debe corresponder a actividades relacionadas con el objeto del contrato y acreditar que su duración abarca como mínimo el término contemplado para la ejecución y un (1) año más.
- b) De conformidad con lo establecido en la ley 1258 de 2008, en el documento de constitución de la sociedad por acciones simplificadas, artículo 5°, su objeto social se puede comprender una enunciación clara y completa de las actividades principales o puede expresar que la sociedad realizara cualquier actividad comercial o civil licita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad por acciones simplificadas podrá realizar cualquier actividad lícita. En el evento en que el objeto social de una sociedad por acciones simplificadas no especifica las actividades iguales o similares al objeto a contratar, se entenderá que estas se encuentran dentro de las actividades licitas de la persona jurídica.
- c) Para las personas jurídicas extranjeras, se aplicarán las mismas reglas establecidas para las personas jurídicas nacionales, así mismo los proponentes extranjeros individuales, en consorcio, en unión temporal, o promesa de sociedad futura, deberán cumplir con las condiciones generales establecidas en el término de referencia y, además, deberán tener en cuenta lo siguiente:
 - **c.1.)** Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal, ni domicilio en Colombia deberán cumplir los siguientes requisitos:
 - c.1.1.) Acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido a más tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria, en el que conste su existencia, su fecha de constitución, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculte expresamente.
 - **c.1.2.)** Acreditar que su objeto social incluya actividades iguales o similares con el objeto del contrato del presente proceso.









Código:	
Versión: 1.0	
Página 65 de 187	

c.1.3.) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia, lo cual deberá quedar evidenciado en el documento de constitución de apoderado.

- **c.1.4.)** Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la existencia y representación, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la información deberá presentarse adjuntado documento bajo gravedad de juramento, donde se exprese la información antes mencionada y autenticado por una autoridad competente del país de origen.
- d) Todos los proponentes personas jurídicas o integrantes de proponentes plurales nacionales o extranjeros, deben acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de selección. La ausencia definitiva de autorización suficiente determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.

Cuando se prorrogue la fecha de presentación de la propuesta, el certificado de existencia y representación legal tendrá validez con la inicialmente prevista.

Todos los documentos (públicos y privados) otorgados en países no miembros del Convenio de La Haya de 1961, y los privados otorgados en países miembros de este Convenio tendientes a acreditar la existencia y representación legal, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas que regulen la materia y en especial el artículo 480 del Código de Comercio, 251 de la ley 1564 de 2011 y la resolución 7144 de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores.


5.4.2.5.1. PARA PERSONAS NATURALES


La persona natural, como proponente singular, o como integrante de un proponente plural, debe ser profesional en ingeniería civil y/o arquitecto y/o eléctrico.

El proponente deberá presentar con su propuesta, certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida por el consejo profesional correspondiente al de ingeniería civil y/o arquitecto y/o eléctrico, este requisito aplica para el aval de la propuesta, el proponente o los integrantes de consorcios o uniones temporales que acrediten esta calidad.

5.4.2.6. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. FORMATOS WORD

En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del Consorcio o Unión Temporal, se deberá allegar el documento de constitución conforme al modelo anexo al TERMINOS DE REFERENCIA y en este constar por lo menos:









Código:	
Versión: 1.0	
Página 66 de 187	

- a) La modalidad de asociación.
- b) Objeto del proceso de selección.
- c) Tiempo de duración que no debe ser inferior al término de duración del proceso, celebración y ejecución del contrato y un (1) año más.
- d) Nombre de los integrantes.
- e) El porcentaje de participación de cada una de las partes. (Este porcentaje no podrá ser modificado una vez presentada la propuesta).
- f) La indicación que ninguna de las partes podrá ceder su participación en la modalidad de participación a los demás aspirantes a contratar, ni a terceros.
- g) Cuando el representante legal de la persona jurídica integrante de consorcio o unión temporal requiere de autorización para ser parte o integrar un proponente plural, deberá anexarse el documento por medio del cual se otorgue la autorización.
- h) FIRMADO EN ORIGINAL por los integrantes y el representante del proponente plural.

Cuando la constitución se efectué bajo la figura de la Unión Temporal se deben señalar los términos y extensión de la participación de cada integrante en la propuesta y en la ejecución del contrato.


NOTA 1: Para el caso de unión temporal se requiere diligenciar el FORMATO – 4 y en caso de consorcio se requiere diligenciar el FORMATO – 5.


5.4.2.7. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000, ningún proponente ni los integrantes de proponentes plurales, podrá haber sido declarado responsable fiscalmente, caso en el cual será inhábil para contratar con el Estado durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente: inhabilidad que cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales. Dicha circunstancia se verificará por parte de la entidad en el Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Igual requisito deberá cumplir el representante legal del proponente plural, así como el representante legal de la persona jurídica, ya sea como proponente o integrante de proponente plural.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas







1



Código:	
Versión: 1.0	

Página 67 de 187

y/o del proponente plural, y los integrantes de proponente plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la gravedad de juramento en la que se declare que no tiene antecedentes fiscales.

5.4.2.8. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.

La entidad hará la consulta en la página web de la Procuraduría General de la Nación el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la existencia o no de antecedentes disciplinarios del proponente (persona natural o persona jurídica, representante legal de la persona jurídica y del proponente plural, así como los integrantes del proponente plural).

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta será rechazada.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente plural, y los integrantes del proponente plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios.


5.4.2.9. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES

Ningún proponente, persona natural o representante legal de personas jurídicas o representante legal de Consorcios o Uniones Temporales, podrá registrar antecedentes judiciales, para lo cual EL FONDO MIXTO verificará en la página de la Policía Nacional. De igual forma todas las personas naturales que integren los Consorcios o Uniones Temporales y los representantes legales de la persona jurídica que conforman dichos proponentes plurales, no podrán registrar antecedentes judiciales; así mismo de quien abona la propuesta si es del caso.

5.4.2.9. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

Ningún proponente, persona natural o representante legal de personas jurídicas o representante legal de Consorcios o Uniones Temporales, podrá registrar SANCIONES VIGENTES como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y









Código:	·
Versión: 1.0	
Página 68 de 187	

Convivencia. Dicha circunstancia se verificará por parte de EL FONDO MIXTO en el sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia.

Igual requisito deberá cumplir el representante legal tanto de las personas jurídicas, como de los proponentes plurales, así como de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales.

5.4.2.11. DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERESES PARA CONTRATAR. "FORMATO – 7 (WORD)"

El proponente deberá acreditar que no se encuentra incurso en inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de intereses para contratar con el Estado. Dicha acreditación se hará mediante certificación expresa suscrita por el representante legal o persona natural EN ORIGINAL, según corresponda de conformidad con la ley.

5.4.2.12. VERIFICACIÓN DE LA SITUACION MILITAR

Se verificará el estado de la situación militar del proponente persona naturales y los representantes legales de las personas jurídicas, consorcios o uniones temporales, hombres y menores de cincuenta (50) años nacionales por medio de la oficina de la Jefatura de reclutamiento de las Fuerzas Militares de Colombia a través del siguiente link: https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation

5.4.2.13. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. "FORMATO – 8 (WORD)"

El contratista deberá asumir su compromiso anticorrupción conforme al anexo de los términos de referencia, para lo cual deberá diligenciarlo y firmarlo.

5.4.2.14. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP).

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la información para renovar el registro en la cámara de comercio debe ser presentada por la persona inscrita en el RUP, a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año; de lo contrario cesan los efectos del RUP.

Los proponentes ya sean personas naturales o jurídicas y cada uno de los integrantes del Proponente Plural, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha no mayor a treinta (30) días de anterioridad a la fecha de cierre del proceso de selección respectivo, en el cual conste su inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP).





Código: Versión: 1.0

Página 69 de 187

NOTA 1: La inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme, de conformidad con el numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Decreto Ley 019 de 2012.

NOTA 2: El Certificado constituye plena prueba respecto de la información allí contenida.

Respecto a las sociedades extranjeras con sucursal en el país, el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, señala que deben presentar para el registro único de proponentes, la información contable y financiera de su casa matriz. En consecuencia, deben presentar el RUP y el NIT, respectivo, de la sucursal en Colombia.

Los proponentes, personas naturales extranjeras o los plurales que tengan al interior de sus integrantes personas naturales extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, podrán acreditar este requisito con el documento equivalente en el país donde tengan su domicilio principal o con una declaración rendida bajo la gravedad del juramento donde se exprese que este tipo de certificado no existe en su país de origen, documento que debe estar autenticado por una autoridad competente de dicho país.


Los proponentes, personas jurídicas extranjeras o los plurales que tengan al interior de sus integrantes personas jurídicas extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, podrán acreditar este requisito con el documento equivalente en el país donde tengan su domicilio principal o con una declaración rendida bajo la gravedad del juramento donde se exprese que este tipo de certificado no existe en su país de origen, documento que debe estar autenticado por una autoridad competente de dicho país.

Todos los documentos (públicos y privados) otorgados en países no miembros del Convenio de La Haya de 1961, y los privados otorgados en países miembros de este Convenio tendientes a acreditar el Registro Único de Proponentes, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas que regulen la materia y en especial el artículo 480 del Código de Comercio, 251 de la ley 1564 de 2011 y la resolución 7144 de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuando se prorrogue la fecha de presentación de la propuesta, el certificado tendrá validez con la inicialmente prevista.

El RUP debe estar renovado con información financiera con corte a diciembre 31 de 2024 y en firme.







Código:	
Versión: 1.0	•
Página 70 de 187	

5.4.2.15. ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Cuando se desprenda del Registro Único de Proponentes que el representante legal del proponente ya sea como persona jurídica o como proponente plural, requiere de autorización para presentar oferta y/o suscribir contratos, deberá anexar el documento por medio del cual se otorgue esa autorización.

Lo anterior de conformidad con las formalidades establecidas en el artículo 189 de la ley 410 de 1971 (Código de Comercio).

5.4.2.16. COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA

Es necesario anexar copia de la tarjeta de matrícula profesional y certificación de vigencia de esta de quien suscribe y de quien avala la propuesta, según corresponda.

Para el caso de extranjeros persona natural, ya sea como proponente singular o integrante de un proponente plural, debe ser profesional en el área requerida por la entidad, si no están debidamente acreditados para ejercer su profesión en Colombia, la propuesta deberá estar abonada por profesionales según corresponda.

5.4.3. CONDICIONES DE EXPERIENCIA.

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con entidades Públicas.

El proponente podrá acreditar la experiencia en mínimo un (1), máximo cinco (5) CONTRATOS, terminados antes de la fecha de apertura del proceso, en los cuales las actividades ejecutadas o el objeto corresponda con la "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES", cuya sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV, sea mayor o igual al cincuenta, (50%) por ciento del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

Se requiere que los contratos estén identificados cada uno con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) en por lo menos uno de los códigos que se relacionan a continuación. La inscripción en los códigos se acredita mediante el Certificado de Registro Único de proponentes, RUP. Para el caso de proponentes plurales, dicha acreditación podrá ser aportada por uno o algunos de sus integrantes.



Código:

Versión: 1.0

Página **71** de **187**

NIVEL	CLASIFICACION UNSPSC	PRODUCTOS Y SERVICIOS
3	72141000	Servicios de Preparación de Tierras.
3	72141100	Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura.
3	72141500	Servicios de preparación de tierras.

NOTAS CAPITULO EXPERIENCIA

NOTA 1: la certificación de la entidad contratante (contratista) y/o copia del contrato con su respectiva acta de recibo final con anexo de cantidades de obra y/o acta de liquidación, presentada por los proponentes para acreditar la experiencia deberán ser expedidas por la entidad contratante, donde se especifique por lo menos lo siguiente:

- a.) Nombre del contratante
- b.) Nombre del contratista.
- c.) Objeto del contrato.
- d.) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato.
- e.) Valor del contrato
- f.) Valor ejecutado
- g.) Nombre y firma de quien(es) suscribe(n) el documento y/o de quien(es) emite(n) la certificación.

NOTA 2: Tratándose de consorcios o uniones temporales, se atenderán las siguientes condiciones para soportar la experiencia acreditada:

- a.) Cuando en un contrato que se presenta como experiencia el ejecutor haya sido un consorcio o unión temporal, y el proponente haya sido integrante del mismo, el porcentaje que se acreditará como valor, será el resultado de multiplicar el total ejecutado del valor por el porcentaje que le correspondía dentro de esa unión temporal o consorcio. En estos casos, los proponentes deberán, además de los documentos solicitados para acreditar la experiencia, adjuntar copia del acta consorcial o de la unión temporal, (si dentro de los documentos aportados no es posible determinar el porcentaje de participación). En caso de que el oferente no cumpla con este requerimiento, y solo para este caso específico, no se tomará en cuenta esta experiencia para el cálculo de la acreditación respectiva.
- b.) Cuando se presente un contrato que haya sido ejecutado por integrantes de un proponente plural que hoy conforman un nuevo proponente plural, el mismo se



Código:	
Versión: 1.0	
Página 72 de 187	

acreditará en valor y en cantidad como un contrato para cada integrante del proponente plural de acuerdo con su porcentaje de participación, quiere esto decir que ese contrato, valdrá como un contrato, para cada uno de los integrantes del proponente plural; se contabilizará tantas veces como integrantes lo acrediten para este proceso.

NOTA 3: Cuando el proponente sea una persona jurídica, que tenga menos de tres (3) años de constituida, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, dicha experiencia será verificada en registro de proponentes.

NOTA 4: Para el caso de personas naturales, el hecho que el aspirante haya adquirido experiencia y esta se encuentre publicada en el RUP, no significa que ha adquirido idoneidad por fuera del alcance del área de la especialidad.

NOTA 5: Los oferentes deberán utilizar el FORMATO 9 con el ANEXO – 1 de las condiciones de experiencia para que puedan ser evaluada.

a. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

EL FONDO MIXTO teniendo en cuenta el objeto a contratar, requiere que el contratista cuente por lo mínimo con el siguiente profesional:

Profesional Ofrecido para el Cargo	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica
DIRECTOR DE OBRA	certificación COPNIA y/o centidad competente competente	Acreditar mediante certificación expedida como director de Obra en máximo tres (3) contratos cuya sumatoria sea equivalente a un (01) año de ejecución, cuyo objeto
PORCENTAJE DE DEDICACION 40%	de experiencia General a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	haya consistido en "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES",
RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL PORCENTAJE DE DEDICACION 100%	Acreditar mediante certificación COPNIA mínimo cinco (05) años de experiencia General a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	Acreditar mediante certificación expedida como residente de obra máximo tres (3) contrato cuya sumatoria sea equivalente a un (01) año de ejecución, cuyo objeto haya consistido en "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES",



Código:	
Versión: 1.0	

Página 73 de 187

ING. DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL PORCENTAJE DE DEDICACION 100%	Acreditar mediante certificación COPNIA mínimo tres (3) años de experiencia General a partir de la Expedición de la tarjeta profesional.	Acreditar mediante certificación expedida inspector y/o Ingeniero Residente Auxiliar, en mínimo uno (1) contratos cuyo objeto sea "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES",
PROFESIONAL EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y/O PROFESIONAL CON ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Dos (2) años de experiencia como profesional a partir de la Expedición de la tarjeta profesional.	Con licencia como tecnóloga higiene y seguridad industrial expedida por la secretaria de salud.
PORCENTAJE DE DEDICACION 100%		


NOTA 1: El proponente deberá anexar, los siguientes documentos del equipo profesional mínimo requerido para este proceso.

- a) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente a la fecha de cierre del presente proceso NO MENOR A 30 DIAS al cierre).
- b) Carta de compromiso suscrita EN ORIGINAL según FORMATO 10 y el ANEXO 2, por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo para la ejecución del presente proyecto, en la dedicación exigida en el presente proceso.
- c) Certificado de la empresa contratista y acta de recibo final y/o acta de liquidación de los contratos presentados para acreditar la experiencia especifica del profesional.

NOTA 2: La experiencia general se refiere a la experiencia en ejercicio profesional del equipo profesional mínimo requerido, y corresponde a los años comprendidos entre la fecha de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del presente proceso.

NOTA 3: La experiencia especifica del equipo profesional mínimo requerido corresponde a los contratos con entidades estatales o privadas en desarrollo de objetos de proyectos y/o









Código:	
Versión: 1.0	
Página 74 de 187	-

en desempeño de cargos específicos y/o en desarrollo de actividades específicas requeridas para cada perfil profesional.

NOTA 4: Los documentos presentados para acreditar la experiencia específica, certificado de la empresa contratista y el contrato de la entidad contratante y acta de recibo final y/o acta de liquidación) deberán contener como mínimo la siguiente información:

- contratante,
- contratista,
- objeto,
- cargo desempeñado,
- porcentaje de dedicación,
- fecha de expedición,
- fecha de inicio,
- fecha de terminación,
- nombre, firma y cargo de quien certifica.

Si los documentos presentados no cumplen con esta información mínima se consideran como no ofrecidos para acreditación de experiencia específica.

NOTA 5: Se permite la presentación de proyectos con simultaneidad en periodos parciales o totales de ejecución siempre y cuando la suma de las dedicaciones no supere el ciento por ciento. En caso de presentarse proyectos con simultaneidad en periodos parciales o totales de ejecución donde la suma de las dedicaciones supera el ciento por ciento, se consideran todos los documentos presentados como no ofrecidos para acreditación de la experiencia especifica.

NOTA 6: Los oferentes deberán utilizar el FORMATO – 10 Y SU ANEXO No.2 para que puedan ser evaluadas en este numeral.

b. EQUIPO MINIMO REQUERIDO

El proponente deberá poner a disposición del proyecto durante su ejecución, el siguiente equipo mínimo requerido, teniendo en cuenta que el modelo del equipo ofrecido deberá corresponder a un año no inferior a 2015.

是使用Mot 是国际	EQUIPO。由于特別的主义。由于中国的主义。	∉CANTIDAD 道論協
1	Excavadoras tipo oruga	2 und
2	Retrocargador Tipo Pajarita	2 und
3	Minicargador	1 und



Código:	
Versión: 1.0	
Página 75 de 187	

4	Vibro compactador min 3 Ton.	1 und
5	Volqueta	2 und

NOTA 1: La permanencia en el sitio de obra del equipo mínimo y adicional al mínimo ofrecido para la ejecución de las actividades contratadas, será exclusiva responsabilidad del contratista, y estará condicionada al plan de trabajo y cronograma de actividades y programación de obra presentada por el mismo y revisado y aprobado por el interventor y supervisor. Se establece un numero plural de excavadoras tipo oruga, conforme a los requerimientos técnicos específicos y a los posibles frentes de obra proyectados al establecer la necesidad por parte de FONCOLOMBIA.

Para acreditar el equipo mínimo requerido, el proponente debe tener en cuenta los siguientes requisitos para cada uno de los equipos:

- a) Se debe adjuntar documento donde se manifieste disponibilidad del equipo para el presente proyecto de construcción, firmada EN ORIGINAL por el proponente según FORMATO-No. 12.
- b) Se debe adjuntar documento donde se manifieste disponibilidad del equipo para el presente proyecto de construcción, firmada por el propietario del equipo.
- c) Se debe anexar copia de la factura legal de compra y/o copia del contrato de compraventa y/o copia del manifiesto de importación y/o copia de la tarjeta de propiedad y/o copia del contrato de leasing del equipo ofrecido, donde se certifique la propiedad de quien pone a disposición el equipo.
- **d)** El equipo ofrecido puede ser de propiedad del proponente o en caso de proponentes plurales puede ser de propiedad de alguno o algunos de sus integrantes o puede ser alquilado o por sistema leasing.


NOTA 2: Los oferentes deberán utilizar el FORMATO-No. 12, para los equipos que vaya a utilizar.

NOTA 3: El oferente, deberá acreditar la calidad de la tracción 4 X 4 de la camioneta, mediante la tarjeta de propiedad y en caso de que allí no se estipule, se podrá acreditar tal requisito, por medio de la ficha técnica del vehículo, y registro fotográfico del mismo

5.4.4. DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO

5.4.4.1. RUP O ESTADOS FINANCIEROS









Código: Versión: 1.0

Página **76** de **187**

Para efectos de presentación de la información financiera requerida las personas naturales o jurídicas al igual que cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales o Asociaciones deberán presentar alguno de los siguientes documentos:

- RUP no mayor a treinta (30) días de antigüedad en su expedición, en el cual la información financiera esté con corte a 31 de diciembre de 2024 según lo establecido en el Decreto 579 de 2021.
- Estados financieros, en el cual la información financiera esté con corte a 31 de diciembre de 2024. Dichos estados financieros deben contener claramente la información de ACTIVO TOTAL, ACTIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, UTILIDAD OPERACIONAL Y PATRIMONIO.

Así mismo en el caso de que el oferente presente estados financieros y estado de pérdidas y ganancias, y no RUP, este deberá presentar copia de la cedula, tarjeta profesional del contador quien realiza los estados financieros y antecedentes de la junta central de contadores, vigente, de quien realice dicho documento.

6. CAPACIDAD FINANCIERA

La evaluación sobre la capacidad financiera de los proponentes será verificada con la información financiera reportada en el RUP, o en los estados financieros, lo cual contenga información de estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2024 según lo establecido en el Decreto 579 de 2021, de forma tal que la información allí contenida será plena prueba de las circunstancias que en dicho documento se hagan constar.

EL FONDO MIXTO podrá solicitar al oferente, aportar aquella información adicional que se requiera para constatar requisitos de los proponentes de acuerdo con las características del objeto a contratar.


Para efectos de este proceso se establecen los siguientes índices que permitirán verificar la capacidad financiera del proponente seleccionado, buscando garantizar que esta le permita asumir la ejecución del objeto contractual que se le encomienda.


Para el caso de consorcio o uniones temporales el resultado de los indicadores a verificar será la suma de cada uno de los oferentes, así cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador, como se ilustra a continuación:

$$(iii)indicador) = \frac{\left(\sum componente 1 del indicador\right)}{\left(\sum componente 2 del indicador\right)}$$

Por lo anterior, las propuestas serán hábiles financieramente cuando su información financiera cumpla con los siguientes indicadores financieros:









Código:	
Versión: 1.0	

Página 77 de 187

a. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES:

La razón de cobertura de intereses debe ser mayor o igual a 5

b. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:

El nivel de endeudamiento deberá ser menor o igual a 0,60

CALCULO DEL INDICADOR:

NE = PT / AT

Donde:

NE = Nivel de endeudamiento

PT = Pasivo total AT = Activo total

c. ÍNDICE DE LIQUIDEZ:

El índice de liquidez deberá ser mayor o igual a 1

CALCULO DEL INDICADOR:

L = AC / PC

Donde:

L = Índice de liquidez AC = Activo corriente PC = Pasivo corriente

d. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO.

El índice de rentabilidad de patrimonio deber ser mayor o igual a 0

CALCULO DEL INDICADOR:

RP= UO/P

Donde:

UO= Utilidad operacional

P= Patrimonio

e. RENTABILIDAD DEL ACTIVO

El índice de rentabilidad de activo deber ser mayor o igual a 0

CALCULO DEL INDICADOR:

RA= UO/AT


Donde:

UO= Utilidad operacional AT= Activo corriente

Para el caso de oferente plural (unión temporal o consorcio) el patrimonio se calculará con base en la sumatoria del patrimonio de cada uno de los integrantes, sin importar el porcentaje de participación.

NOTA: Los oferentes deberán diligenciar el ANEXO 11 - CÁLCULOS FINANCIEROS.







Código:	
Versión: 1.0	
Página 78 de 187	

NOTA 2: La información financiera evaluada para cada proponente se tomará únicamente del RUP vigente para el mismo y deberá corresponder a información con corte a diciembre 31 de 2024 o posterior, de acuerdo con el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021. Es responsabilidad de cada Proponente mantener actualizada la información financiera en el RUP e indicar el año elegido para acreditar los indicadores requeridos que para efectos de los indicadores financieros y capacidad organizacional será un mismo año.

7. TRAMITACIÓN DE LA PROPUESTA

1. Identificación

La propuesta se conformará por dos (2) sobres ORIGINALES, y se presentarán cerrados con todos los documentos debidamente foliados.

En el sobre No. 1 se entregarán los requisitos habilitantes y en sobre No. 2 la propuesta técnica y económica y demás que es objeto de evaluación.

La propuesta deberá presentarse en forma escrita, de acuerdo con el orden y requisitos establecidos en los términos de referencia, en los que debe aparecer el nombre, la dirección del proponente, teléfono, fax; el número y objeto del proceso de selección.

Estos sobres se deberán identificar, cada uno de la siguiente manera:

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.


"Selección corta cuantía o Selección Larga cuantía"


PROCESO No. xxxxxx-202x

"objeto a desarrollar"

Proponente: _	
Dirección	
Ciudad	
Teléfono	
Contenido: (Original Sobre No. 1 - Requisitos Habilitantes)









Evaluación)

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Código:	
Versión: 1.0	
Página 79 de 187	

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA **GESTION SOCIAL DE COLOMBIA**

Selección corta cuantía o Selección larga cuantía"

PROCESO No. xx-xxx-202x

Proponente:	
Dirección	
Ciudad	
Teléfono	

Las propuestas deberán ajustarse en todas sus partes a los formularios y a las condiciones estipuladas para cada documento en los presentes términos de referencia. Cualquier explicación o información adicional deberá hacerse en nota separada, debidamente firmada por la persona autorizada para presentar la propuesta, dentro de la misma.

8 PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS.

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora señalada para la entrega de estas no serán consideradas y se devolverán sin abrir.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 9.


9.1. BASES DE LA EVALUACIÓN

Con el fin de establecer la oferta más favorable la verificación de los requisitos habilitantes se hará en relación con los proponentes que hayan entregado las propuestas dentro de los términos establecidos y frente a lo cual, se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas en el presente termino de referencia.

A las propuestas habilitadas, EL FONDO MIXTO verificara el Sobre No. 2 que el componente económico y técnico de la propuesta se haya presentado de conformidad con lo estipulado en los términos de referencia y efectuara la evaluación correspondiente de las propuestas.

9.2. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA









Código:	•
Versión: 1.0	
Página 80 de 187	

Se asignarán máximo 1000 puntos a cada oferta evaluada. La calificación otorgada estará conformada por los siguientes factores ponderados:

9.2.1	Factor económico	Hasta trescientos puntos	(300) Puntos	
9.2.2	Factor técnico	Hasta seiscientos puntos	(600) puntos	
9.2.2.1	Experiencia adicional diferente a general	Hasta ciento cincuenta puntos	(150) puntos	
9.2.2.2	Experiencia adicional del personal propuesto	Hasta cincuenta puntos	(50) puntos	
9.2.2.3	Plan para la Gerencia del Proyecto	Hasta ochenta puntos	(80) puntos	
9.2.2.4	Programa de Trabajos	Hasta setenta puntos	(80) puntos	
9.2.2.5	Plan de Calidad y aseguramiento de calidad	Hasta ochenta puntos	(80) puntos	
9.2.2.6	Sistema de gestión de aseguramiento y seguridad en el trabajo	Hasta ochenta puntos	(80) puntos	
9.2.2.7	Plan de manejo ambiental	Hasta ochenta puntos	(80) puntos	
9.2.3	LEY 816 DE 2.003	Hasta cien puntos	(90) Puntos	
9.2.4	Vinculación Personal con Discapacidad	Hasta diez puntos	(10) puntos	
	Total	Hasta mil puntos	(1.000) Puntos	

NOTA: Dichos factores son los que deben estar contenidos dentro del sobre No. 2.

9.2.1. PONDERACIÓN DEL FACTOR ECONÓMICO: 300 PUNTOS.

9,2.1.1 PROPUESTA ECONOMICA. "FORMATO - 13" "ANEXO - 4".

ii. MEDIA ARITMÉTICA

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:

a) Se procede a calcular el promedio aritmético (Pp), a partir de todas las propuestas evaluadas.

$$P_P = \frac{\left(\sum Pn + Po\right)}{(n+1)}$$

Pp = Valor del promedio de todas las propuestas evaluadas, incluido el presupuesto de EL FONDO MIXTO

Pn = Valor total de la propuesta evaluada

Po= Valor del presupuesto oficial





Código:
Versión: 1.0
Página **81** de **187**

N=número total de propuestas evaluadas

 Los 300 puntos destinados para este aspecto serán distribuidos de acuerdo con el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula, que siempre arrojará valores absolutos.

$$\gamma = Abs|Pn - Pp|$$

Y = Valor del puntaje correspondiente al valor total de la propuesta evaluada ABS= Valor absoluto

c) Los puntajes se distribuirán de la siguiente forma:

El proponente cuya diferencia en valor absoluto (Y) sea la menor, obtendrá 300 Puntos, el siguiente en diferencia obtendrá 250 puntos y el siguiente 200.

El proponente deberá incluir el formulario correspondiente a la propuesta económica (adjunto a los términos de referencia) debidamente diligenciado, indicando los precios unitarios, los valores parciales, y el valor total de la propuesta el cual debe incluir costos directos e indirectos.

- a) Al diligenciar el formulario de cantidades y precios unitarios, el proponente no podrá adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems, unidades, cantidades y especificaciones técnicas dadas por el FONDO MIXTO.
- b) El proponente deberá presentar su propuesta económica expresada en pesos colombianos.


NOTA: CADA VALOR O PRECIO UNITARIO DEBERÁ ESTAR APROXIMADO A DOS DECIMALES EN CASO DE NO SER UN NÚMERO ENTERO.


Se aplicará el siguiente procedimiento de verificación para la habilitación económica de las propuestas:

- Que el proponente cotizará cada uno de los ítems, utilizando como modelo el anexo que se suministra en los términos de referencia, sus anexos y sus adendas.
- Que el proponente no efectuó cambio alguno respecto de la especificación o unidad de medida o cantidad del ítem requeridos por Municipio.
- Que el valor total no sea mayor al 100% del valor del presupuesto oficial.
- Las propuestas una vez se haga a la comprobación establecida en el manual de precios artificialmente bajo.

Las propuestas que no cumplan con los anteriores requisitos serán consideradas RECHAZADAS.









Código:	
Versión: 1.0	
Página 82 de 187	

• ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. "ANEXO - 5 (EXCEL)".

El proponente deberá presentar los análisis de precios unitarios para cada ítem ofertado de conformidad con lo establecido en el formato de oferta económica.

El proponente deberá presentar los análisis de precios unitarios de todos los ítems que conforman el Formato de cantidades de obra con la propuesta, en medio impreso y magnético.

Para la elaboración de los análisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:

DETALLE: Hace referencia a la inclusión en el APU de los elementos constitutivos del mismo. Deberá en todos los casos incluir los siguientes componentes principales: Materiales, Equipo y Herramientas, Mano de Obra y Transporte especificando para cada uno de ellos la unidad, valor unitario, rendimientos, la cantidad y el valor total.

CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender fácilmente; que incluya los elementos que verdaderamente requiera el análisis y sus operaciones aritméticas sean correctas.

CONSISTENCIA: En los APU donde se incluyan materiales básicos como por ejemplo arena, grava, hierro, etc., estos deberán tener el mismo costo presentado en la lista de materiales, combustibles y en el caso de los equipos y herramientas, con el listado básico de equipos. En general, los costos indicados en las listas básicas de precios de materiales, equipos, jornales, composición de cuadrillas y costos indirectos, deberán ser consistentes con los utilizados en los APU.

Se considerará inconsistente el ítem o APU cuyos valores de materiales, equipos, herramienta, mano de obra y transporte no estén en los Listados Básicos y el APU no cumpla con alguna de las definiciones anteriormente mencionadas.

•ANALISIS DETALLADO DEL FACTOR DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.I.U). "ANEXO – 6 (EXCEL)".

El proponente deberá presentar la discriminación del A.I.U en forma detallada, y que comprenda todos los costos de administración (A) en que incurrirá el contratista por la ejecución de los trabajos objeto del proceso, discriminando cada uno de sus costos en valores y/o porcentajes, así como los imprevistos (I) y la Utilidad (U) o beneficio económico que pretende percibir.

Dentro de la composición de la Administración (A) será obligación del adjudicatario considerar entre otros, el costo de los siguientes aspectos:

 Trabajos relacionados con la movilización de EL CONTRATISTA, montaje de campamentos, oficinas, almacén, servicios Sanitarios y demás instalaciones provisionales, cerramientos provisionales, valias, señalización de seguridad interna de la obra, celaduría





Código: Versión: 1.0

Página 83 de 187

y demás asuntos afines, tienen que ser realizados por EL CONTRATISTA, quedando incluidos como parte de los costos administrativos de la obra.

- Servicios públicos durante el transcurso de la obra y valor de la tramitación, ante las empresas de servicios públicos, de la aprobación de servicios provisionales y definitivos.
- Transportes no incluidos en los costos directos.
- Pólizas, timbre, publicación, impuestos y demás gastos afines que apliquen para la legalización del contrato.
- Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos y otras, para poder comprobar el cumplimiento de las especificaciones de construcción, los códigos de construcción vigentes y de las normas técnicas que apliquen.
- Personal y equipo requerido para ejercer labores de control en lo referente a nivelaciones, asentamientos, replanteo y localizaciones.
- · Personal requerido para la dirección administrativa y técnica de la obra.
- Costos de seguridades sociales y parafiscales en que incurra EL CONTRATISTA para cumplir sus obligaciones de ley.
- Elaboración de planos finales de obra, georreferenciación y manuales de mantenimiento de la obra (cuando aplique).

La Entidad evaluará los componentes del A.I.U., verificando que los mismos se ajusten a las condiciones de estos términos de referencia y a la normatividad vigente.

• LISTA DE PRECIOS BÁSICOS DE MATERIALES. "ANEXO - 7 (EXCEL)".


Se deberá incluir una lista de todos los materiales que suministre el contratista, indicando para cada elemento la descripción, unidad de medida y valor unitario. Los valores y unidades de medida utilizados en este listado deberán coincidir con los que se empleen en el componente de materiales de los APU.


 ${f \cdot}$ LISTA DE PRECIOS BASICOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA). "ANEXO ${f -8}$ (EXCEL)".

Deberá presentar la lista de jornales del personal que utilice en sus análisis de precios unitarios y en el análisis de costos indirectos. Deberá especificar el cargo, el jornal básico y el jornal incluyendo el factor de prestaciones sociales, de acuerdo con las obligaciones de Los Estudios Previos plasmados en el contrato.

Para el personal administrativo deberá incluirse la información con el porcentaje de tiempo que cada uno de ellos dedicará a la obra.

LISTA DE ANALISIS BASICO DE SUBPRODUCTOS. "ANEXO – 9 (EXCEL)".









Código:	
Versión: 1.0	
Página 84 de 187	

No Aplica.

La NO presentación en la PROPUESTA de - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, DISCRIMINACION DEL A.I.U, LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES, LISTA DE JORNALES Y SUELDOS DE PERSONAL, o de una o algunas actividades relacionadas en el formato PROPUESTA - CUADRO RESUMEN, generará por cualquiera de estas circunstancias, CAUSAL DE RECHAZO.

PROPUESTA - LISTAS DE MATERIALES.

Por cada error en el que incurra el proponente, se le descontará dos (02) puntos.

A continuación, se relaciona los errores que ocasionan la disminución de puntaje respecto a la PROPUESTA - LISTAS DE MATERIALES Y TRANSPORTE:


- **1.** Por la falta de alguno de los materiales y/o transportes. <u>Cada uno que falta es considerado un error</u>.
- 2. Por el precio no diligenciado para el material y/o equipo y/o transporte. Cada uno de los no diligenciados, es considerado un error.
- 3. Por un precio ofertado en cero (0) pesos ya sea en los materiales y/o transportes. <u>Cada uno de los ofertados con cero (0) pesos es considerado un error</u>.
- 4. La unidad ofrecida en el listado sea diferente a la solicitada. <u>Cada uno que sea diferente</u> es <u>considerado un error.</u>
- 5. Por la unidad no diligenciada para el material y/o equipo y/o transporte. Cada uno de los no diligenciados, es considerado un error.
 - PROPUESTA LISTA DE JORNALES Y SUELDOS DE PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO EN APUS.

Por cada error en el que incurra el proponente se descontará dos (02) puntos.

A continuación, se relaciona los errores que ocasionan la disminución de puntaje respecto a la PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA - LISTA DE JORNALES Y SUELDOS DE PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO EN APUS:

- a) Por la falta de alguno del personal. Cada uno que falte es considerado un error.
- b) Por el sueldo o jornal no diligenciado. <u>Cada uno de los no diligenciados, es considerado un error.</u>
- c) Por un precio ofertado en cero (0) pesos ya sea en los jornales y/o sueldos. <u>Cada uno de los ofertados con cero (0) pesos es considerado un error.</u>
- d) Por el porcentaje de prestaciones no diligenciado. <u>Cada uno de los no diligenciados</u>, <u>es considerado un error.</u>









Código:	
Versión: 1.0	
Página 85 de 187	

• PROPUESTA - DISCRIMINACIÓN DEL A.I.U.

Por cada error en el que incurra el proponente se descontará dos (2) puntos.

A continuación, se relaciona los errores que ocasionan la disminución de puntaje respecto a la PROPUESTA DISCRIMINACIÓN DEL A LU:


- **a.)** Por ofrecer un porcentaje de A.I.U., que al ser corregido por la entidad resulte menor al 90% del valor oficial del porcentaje total de A.I.U. establecido para este proceso.
- **b.)** Por ofrecer un porcentaje de A.I.U., que al ser corregido por la Entidad resulte mayor al 100% del valor oficial del porcentaje total de A.I.U. establecido para este proceso.
- c.) Por no ofrecer desglose de la Administración (A).
 - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS.

Por cada error en el que incurra el proponente se descontará dos (02) puntos.

A continuación, se relaciona los errores que ocasionan la disminución de puntaje respecto a los ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS presentados por el proponente:

Cuando falte un APU es considerado causal de rechazo.

- I. Por la no inclusión de uno o algunos de los materiales, equipos y personal usados por la Entidad en el análisis de precio unitario de la actividad, en el análisis de precios unitarios presentados por el proponente. Cada uno que falte es considerado un error.
- II. Cuando el proponente ofrezca cero (0) en la cantidad de algún material, equipo, o personal, y que este material, equipo, o personal. <u>Cada ofrecimiento de cantidad cero (0) es considerado un error.</u>
- III. Cuando la unidad de medida de pago para los materiales propuestos por el proponente en el análisis de precios unitarios sea diferente a la del formato PROPUESTA LISTA DE MATERIALES, se tomará como un error objeto de reducción de puntaje. Cada unidad de medida diferente es considerada un error. En este caso el precio unitario de la actividad será el que ofreció en el formato propuesta cuadro resumen.
- IV. Cuando la unidad de tarifa de pago de los equipos propuestos sea diferente, se tomará como un error objeto de reducción de puntaje. <u>Cada unidad de tarifa diferente es considerada un error.</u>





Código:	
Versión: 1.0	
Página 86 de 187	

En este caso el precio unitario de la actividad será el que ofreció en el formato propuesta – cuadro resumen.

V. Cuando la unidad de tarifa de pago del personal propuesto por el proponente en el análisis de precios unitarios sea diferente a la del Formato PROPUESTA - LISTA DE MATERIALES, se tomará como un error objeto de reducción de puntaje. Cada unidad de tarifa diferente, es considerado un error.

En este caso el precio unitario de la actividad será el que ofreció en el formato propuesta – cuadro resumen.

En este caso el precio unitario de la actividad será el que ofreció en el formato propuesta – cuadro resumen.

- VI. Cuando el valor de un precio unitario corregido sea superior a ciento cinco por ciento (105%) del valor unitario estimado por la Entidad. <u>Cada unitario superior al ciento cinco por ciento (105%) es considerado un error.</u>
 - PROPUESTA ANALISIS BASICO DE SUBPRODUCTOS.

Por cada error en el que incurra el proponente, se le descontará dos (02) puntos.

A continuación, se relaciona los errores que ocasionan la disminución de puntaje respecto a la PROPUESTA - ANALISIS BASICO DE SUBPRODUCTOS:

- 1. Por la falta de alguno de los materiales y/o equipos. <u>Cada uno que falte es considerado un error</u>.
- 2. Por el precio no diligenciado para el material y/o equipo. <u>Cada uno de los no</u> diligenciados, es considerado un error.
- 3. Por un precio ofertado en cero (0) pesos ya sea en los materiales y/o equipos. Cada uno de los ofertados con cero (0) pesos es considerado un error.
- 4. La unidad ofrecida en el listado sea diferente a la solicitada. <u>Cada uno que sea</u> diferente es considerado un error.
- 5. Por la unidad no diligenciada para el material y/o equipo. <u>Cada uno de los no diligenciados, es considerado un error</u>



Código:	
Versión: 1.0	
Página 87 de 187	-

9.2.2. FACTOR TÉCNICO (Hasta 600 puntos)

9.2.2.1. EXPERIENCIA ADICIONAL ESPECÍFICA A LA SOLICITADA (150 PUNTOS)

Se otorgarán ciento cincuenta (150) puntos al oferente que aporte una experiencia adicional a la solicitada en el numeral **5.4.3. CONDICIONES DE EXPERIENCIA**, donde se puede evidenciar la ejecución de las actividades de "CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES" el oferente deberá adjuntar los mismos documentos solicitados en NOTA 1 y NOTA 5 del numeral **5.4.3. CONDICIONES DE EXPERIENCIA**.

Se verifican los criterios de experiencia del proponente y se procederá a asignar el puntaje de acuerdo con los siguientes requerimientos.

CRITERIO	
Acreditar experiencia especifica en mínimo uno (1) y máximo (5) contratos cuyo objeto haya sido en obras a proyectos de "CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES"	75

Experiencia por valor (SMMLV) de contrato relacionado con la obra o proyectos de "CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES"

VALOR ACREDITADO DE LOS CONTRATOS			
SMMLV	PUNTAJE		
Mayor al 100,01%	75		
Entre el 50,01% y el 100,00%	50		
igual al 50,00%	25		

NOTA 1: Los documentos contenidos del ofrecimiento de la EXPERIENCIA deberán ser anexados por el proponente dentro del sobre junto con los demás documentos de la oferta y no serán admitidos con posterioridad a la fecha y hora de cierre, por ser factor de ponderación de las ofertas.

NOTA 2: Los contratos aportados para la acreditación de la experiencia especifica del proponente pueden ser los mismos aportados para la experiencia general habilitante del proponente.

LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA EXPERIENCIA SE CALIFICARÁ A PARTIR DE LA INFORMACIÓN APORTADA EN LA PROPUESTA TÉCNICA, POR ENDE, NO SERÁ SUSCEPTIBLE DE SUBSANABILIDAD DE MODIFICACIÓN O DE COMPLEMENTACIÓN, POR PARTIR DEL OFERENTE CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO, POR TRATARSE DE UN FACTOR DE PONDERACIÓN DE LAS OFERTAS.



Código:	
Versión: 1.0	
Página 88 de 187	

9.2.2.2 EXPERIENCIA ADICIONAL PARA EL DIRECTOR DE OBRA (50 PUNTOS)

Se otorgarán cincuenta (50) puntos al proponente que oferte un profesional para el cargo de director de obra, el mismo que propone en Numeral 5.4.3. PERSONAL MINIMO REQUERIDO, pero debe que acredite adicional a lo solicitado los siguientes lineamientos así:

1. Una experiencia adicional a la solicitada en el Numeral **5.4.3**. como experiencia mínima requerida


CONCEPTO	REQUISITO	PUNTAJE ASIGNADO	RANGO DE PUNTAJE	
	Acreditar mediante certificación COPNIA mínimo doce (12) años de experiencia General a partir de la expedición de la tarjeta profesional y acreditar títulos de especialización o maestría.	50		
Experiencia adicional a la habitante del director de obra	Acreditar mediante certificación COPNIA mínimo diez (10) años de experiencia General a partir de la expedición de la tarjeta profesional y acreditar un título de especialización o maestría	25	50 – 10	
	Acreditar mediante certificación COPNIA mínimo ocho (8) años de experiencia General a partir de la expedición de la tarjeta profesional y acreditar un título de especialización o maestría.	10		


NOTA: Si el profesional propuesto en el numeral <u>5.4.3 PERSONAL MINIMO</u> CUMPLE con alguno de los requisitos anteriormente enunciado, se debe adjuntar en el sobre No. 2 solo la carta de compromiso; los demás datos, serán verificados en los requisitos habilitantes para la asignación de puntaje, si no cumple los anteriormente enunciado no se le asignara ningún puntaje.

9.2.2.3 PLAN PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO (PUNTAJE MÁXIMO 80 PUNTOS).

El proponente deberá presentar junto con la propuesta el Plan para la dirección del proyecto.

La Entidad asignará ochenta (80) puntos al Proponente que entregue el programa de Gerencia de proyectos que permita establecer la estructura de ejecución, componentes,







Código:

Versión: 1.0

Página 89 de 187

procesos, procedimientos, organigrama, responsabilidades, EDT y demás elementos recomendados por estándares internacionales de Gerencia de proyectos de acuerdo con estándares establecidos en concordancia con la certificación PMP. Como parte del Programa de Gerencia de Proyectos deberá incluirse un programa de obra que permita identificar todos los ítems (actividades) que componen la obra, mostrar su orden, secuencia y la interdependencia que exista entre ellos, el cual deberá elaborarse con una herramienta informática tipo Microsoft Project o similar y que contenga:

- a) Nombre del ítem.
- b) Cantidad a ejecutar
- c) Unidad de obra
- d) Duración estimada.
- e) Inicio temprano.
- f) Final temprano.
- g) Inicio tardío.
- h) Final tardío.
- i) Holgura total.
- j) Precedencias

Los diagramas deberán establecer la ruta crítica de ejecución del proyecto, FONCOLOMBIA a través de la Interventoría hará el seguimiento con control sobre esta programación con la periodicidad establecida en las condiciones del contrato.


Para cada uno de los ítems del programa de obra, deberá indicarse lo siguiente:


- a) El volumen de obra a ejecutarse por semana.
- b) Identificar el responsable dentro de la organización.
- c) Identificar el equipo, material, mano de obra y todo el recurso asociado a cada actividad de obra que permita controlar el rendimiento y la duración de su ejecución.

9.2.2.4 PROGRAMA DE TRABAJO (PUNTAJE MÁXIMO 80 PUNTOS)

Dicho programa de inversión establecerá cada una de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. El programa de inversión deberá elaborarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) Deberá elaborarse utilizando software para programación de proyectos, tal como Microsoft Project, Primavera Project Planner o cualquier otro programa similar.









Código:	
Versión: 1.0	
Página 90 de 187	

- b) Deberá definirse un programa de construcción acorde con las especificaciones del municipio, plasmando claramente la inversión de los recursos dentro del plazo establecido.
- c) El programa debe ser estructurado por actividades o ítems. Se deberán plantear claramente las fechas de terminación de cada ítem
- d) El plazo del programa de inversión presentado, debe ser igual al plazo de ejecución de las obras.

Se deben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamaño de impresión que permita fácilmente la lectura.

Para efectos de la programación se entenderá que los meses son de treinta (30) días, la duración total será determinada por la diferencia entre la iniciación temprana y la terminación tardía.

El proponente deberá entregar con la propuesta la programación de inversión de todas las actividades de la obra descritas en el presupuesto, el incumplimiento de este requisito será causal de rechazo.

Si la inversión no cumple con los parámetros establecidos en este término de referencia o no es presentada el proponente obtendrá cero (0) puntos

Cuadro de Rendimientos y duración de actividades. Para este anexo Cuadro de Rendimientos y duración de actividades o tareas se hará de la siguiente forma: la duración de cada ítem o actividad será el resultado matemático obtenido entre la columna cantidad (dimensión) y rendimiento de la cuadrilla utilizada (dimensión / día) y el número de cuadrillas utilizadas para cada actividad. Ejemplo:

NUMERO ÍTEM	ACTIVIDAD O TAREA	UNID	CANTIDAD	RENDIMIENTO CUADRILLA	No. CUADRILLAS	DURACIÓN DÍAS (CALEND.)
1	Muro en tolete común	M2	100	10 m2/día	2	5

El proponente que presente el programa de inversión cumpliendo con la totalidad de los parámetros establecidos y que no presente inconsistencias con el programa de trabajo presentado obtendrá ochenta (80) puntos.

9.2.2.5. PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PUNTAJE MÁXIMO 80 PUNTOS)



Código:	
Versión: 1.0	
Página 91 de 187	

El oferente deberá presentar un plan de calidad específico para la ejecución de la obra, el contratista entregará previo al inicio de la obra un programa de control, verificación y ensayo acorde a los requisitos y especificaciones técnicas.

El Proponente debe relacionar la experiencia del personal que intervendrá en la ejecución del objeto de la presente Invitación, indicando lo siguiente:

NOMBRE DEL PERSONAL		ESPECIFICACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA PROFESIONAL		
(ADMINISTRATIVO – TÉCNICO)	ROL A EJECUTAR	(Técnico, Profesional, Especialista)	General (Años)	Especifica (Años	

El proponente deberá acreditar la disponibilidad del equipo y está obligado a suministrar y poner al servicio de la obra, todo el que se requiera para la debida ejecución de la misma y mantenerlo en excelentes condiciones de funcionamiento, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato y, en consecuencia, hacerse acreedor a las sanciones contractuales a que haya lugar.

El Proponente presentará una lista donde se discrimine el equipo ofrecido, con sus características esenciales. Sin embargo, el equipo mínimo necesario que se debe tener para realizar los trabajos es el siguiente:

ÍTENA	DESCRIPCIÓN TEM DE FOUIDOS Y CANTIDAD CADACIDAD MODELO UNIVERSA		DISPONIBIO		NIBIDAD		
İTEM	DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	CAPACIDAD	MODELO	Ubicación	PROPIA	ALQUILER
1							
2							1
3							

CERTIFICO: QUE EL EQUIPO AQUÍ CONSIGNADO ESTARÁ DISPONIBLE EN TODO EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOTA: para cada equipo, se debe adjuntar en copia legible, la certificación o documento de propiedad del proponente. En caso de no ser propio se deberá adjuntar la certificación de disponibilidad en alquiler acompañada del documento de propiedad a nombre de quien los ofrece en alquiler. Adicionalmente a lo enunciado, el proponente deberá indicar en su



Código:

Versión: 1.0

Página 92 de 187

propuesta la ubicación actual de cada uno de los equipos ofrecidos. La omisión del certificado o documento de propiedad de los equipos será causal de rechazo

Los proponentes para puntuar en este sub-factor deberán presentar un plan de calidad de la obra el cual tendrá como mínimo los siguientes elementos:

9.2.2.5.1. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD DEL OFERENTE

- 1. OBJETO
- 2. ALCANCE
- 3. DIRECTRICES DE LA ORGANIZACIÓN
- 3.1. POLÍTICAS
- 3.2. OBJETIVOS
- 4. GENERALIDADES
- 4.1. OBJETO DEL CONTRATO
- 4.2. PLAZO O DURACIÓN DEL PROYECTO
- 4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PDT
- 4.4. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
- 4.5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
- 5. DIRECTRICES DEL PROYECTO
- 5.1. CONTROL DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS
- 5.2. RESPONSABILIDADES Y COMUNICACIÓN
- 5.3 GESTIÓN DE RECURSOS
- 5.3.1 RECURSO HUMANO
- 5.3.2 INFRAESTRUCTURA
- 5.3.2.1. INSTALACIONES
- 5.3.2.2. EQUIPOS
- 5.4 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
- 5.5 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DEL PROYECTO
- 5.6 REALIZACIÓN DEL PROYECTO
- 5.6.1 PROGRAMA DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN
- 5.6.2 CONTROL EQUIPOS DE MEDICIÓN
- 5.6.3 PROPIEDAD DEL CLIENTE
- 5.7 CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
- 5.8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA DEL PROYECTO
- 5.8.1 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
- 5.8.2 AUDITORÍAS INTERNAS
- 5.8.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y PRODUCTO

6. ANEXOS



Código:
Versión: 1.0
Página **93** de **187**

ANEXO 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ANEXO 2 FORMATO DEL PROGRAMA DE CONTROL, INSPECCION Y
VERIFICACION
ANEXO 3 ANALISIS DE PRODUCTOS CRITICOS

ANEXO 4 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

El plan de calidad debe contemplar todas las actividades e ítems contractuales.

Se otorgarán los puntos así:

PUNTUACIÓN	DESCRIPCIÓN		
80 puntos	El proponente presenta el plan de Gestión y Aseguramiento de la Calidad de acuerdo con los parámetros indicados.		
40 puntos	El proponente presenta el plan de Gestión y Aseguramiento de la Calidad incompleta, o sin coherencia y/o consistencia con el programa de trabajo.		
0 puntos	El Proponente no presenta el plan de Gestión y Aseguramiento de la Calidad.		

9.2.2.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (80 PUNTOS).

El cual deberá contar como mínimo con lo siguiente: objetivos, alcance, glosario, marco de referencia legal y técnico, programas de inducción, estándares generales de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el tipo de obra, y plan de seguridad en la obra al cual se le asignará ochenta (80) puntos.

El proponente que no aporte el documento de acuerdo con lo establecido obtendrá cero (0) puntos.

9.2.2.7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (80 PUNTOS)

El proponente deberá presentar un plan de manejo ambiental con los siguientes requisitos, al cual se le asignaran ochenta (80) puntos:

- a) Objetivos generales y específicos del plan de manejo ambiental.
- b) Características generales del proyecto
- c) Plan de acciones que cuente como mínimo con: gestión social, capacitaciones ambientales, manejo de flora y fauna, tala, manejo de señalización, prevención de daños a especies, manejo de maquinaria, seguridad vial, prácticas ambientales, emisiones, manejo ambiental dentro de la etapa constructiva y manejo de residuos.



Código:
Versión: 1.0
Página 94 de 187

El proponente que no aporte el documento de acuerdo con lo establecido obtendrá cero (0) puntos.

9.2.3. LEY 816 DE 2003 (90 PUNTOS). "FORMATO – 14"

Este factor se evaluará con base en la Ley 816 del 7 de julio de 2003, con el fin de apoyar la industria colombiana, con fundamento en la certificación aportada por el proponente que se entenderá realizaba bajo la gravedad de juramento con la sola presentación, así:

- 1. Cuando el proponente oferte servicios con el 100% de personal, en lo correspondiente al objeto del presente proceso, se le asignarán 100 puntos.
- 2. Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional y extranjero en lo Correspondiente al objeto del presente proceso de selección, se le asignará 50 puntos.
- 3. Cuando el proponente oferte servicios únicamente con personal extranjero en lo correspondiente al objeto del presente proceso de selección, se le asignará 0 puntos.
- 4. si el proponente no presenta el formato de que se trata la presente certificación (LEY 816 DE 2003) se le asignará 0 puntos.

Son bienes o servicios de origen nacional, aquellos producidos o prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia.

Igualmente se entiende como bienes nacionales, aquellos bienes totalmente obtenidos, bienes elaborados con materiales nacionales o productos que sufran una transformación sustancial de conformidad con el Decreto 2680 de 2009.

Los bienes elaborados con materiales nacionales son aquellos productos que sean elaborados enteramente en el territorio nacional a partir exclusivamente de materiales producidos nacionalmente.

Un bien se considera nacional cuando su valor agregado nacional sea igual o superior a 40%.

Para propósitos de establecer el valor de un material adquirido por el productor en el territorio nacional se utilizará el valor determinado de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Valoración Aduanera de la OMC (Ley 170 de 1994) mutatis mutan di.

NOTA: Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional.



Código:	
Versión: 1.0	
Página 95 de 187	

9.2.4. VINCULACIÓN CON PERSONAL DE DISCAPACIDAD PUNTUACIÓN ADICIONAL POR VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD (10 PUNTOS)

De conformidad con lo establecido en el Decreto 392 de 2018, adicional a los demás factores ponderables del presente termino de referencia el Fondo asignará un 1% del total de esta puntuación, es decir 10 puntos, a los proponentes que acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:

Número total de trabajadores	Número mínimo de trabajadores en condición de discapacidad exigido
Entre 1 y 30	1
Entre 31 y 100	2
Entre 101 y 150	3
Entre 151 y 200	4
más de 200	5

Para acceder a la puntuación descrita en el presente numeral el proponente deberá acreditar la vinculación de trabajadores en condición de discapacidad a través de los siguientes documentos:

- El proponente si es persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta certificación deberá anexarse con su oferta.
- Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección y anexarse junto con su oferta.
- Para el caso de proponentes plurales se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación.

10. CRITERIOS DE DESEMPATE

Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones, se tendrán en cuenta el oferente que haya sido primero en el tiempo en presentar la propuesta.



Código:	
Versión: 1.0	
Página 96 de 187	<u> </u>

11. DECLARATORIA DE DESIERTA.

Durante el término previsto para la adjudicación del contrato, el FONDO MIXTO podrá mediante acto administrativo motivado declarar desierto el presente proceso, cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable, acto en el cual se señalarán, en forma expresa y detallada, las razones que han conducido a esa decisión.

12. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA (EN ORIGINAL).


La garantía de seriedad de la oferta deberá ser expedida por una entidad bancaria o compañía de seguros legalmente, o una entidad afianzadora establecida en el país, y deberá contener los siguientes requisitos:


- a. Beneficiario: a nombre de la entidad estatal: FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, NIT. No. 901473251-1.
- b. EL OFERENTE deberá garantizar el cumplimiento de la oferta que hace dentro del presente proceso de selección y la consiguiente aceptación del contrato respectivo, en caso que ésta sea seleccionada, mediante la constitución de una póliza de garantía de seriedad de la propuesta, a favor de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.
- c. Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de oferta y con una vigencia un mes contado a partir de la fecha de cierre del proceso de selección o presentación de la oferta o propuesta y hasta la aprobación de la garantía.
- d. La garantía deberá estar firmada en ORIGINAL por el tomador, esto es, por el proponente, persona natural, el representante legal de la persona jurídica o plural.

TRANSCURRIDOS DOS (2) MESES DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR MEDIO DEL CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO, LOS PROPONENTES NO FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACIÓN PODRÁN SOLICITAR EL ORIGINAL DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD EN LA OFICINA GESTORA.

NOTA: La garantía de seriedad de la propuesta debe estar contenida dentro del sobre No. 1 de requisitos Habilitantes para ser verificada.

13. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.









Código:	
Versión: 1.0	

Página 97 de 187

Los pagos de dinero que el FONDO MIXTO en virtud del presente contrato están respaldados por la correspondiente apropiación presupuestal, Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, según CDP: 25625 de fecha 20 de agosto de 2025.

PRESUPUESTO OFICIAL: El monto del presupuesto oficial se fijó en la cantidad de: VEINTE MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DIECISEIS PESOS M/CTE. (\$20.708.792.016,00), (INCLUIDO TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS, Y EN GENERAL TODOS los gravámenes a que haya lugar de acuerdo con la clase de contrato), conforme a lo siguiente:

Codigo DANE	ITEM	DESCRIPCION	DURACIÓN (semanas)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.0	REALIZAR PRELIMINARES	4				\$ 214,595,701.00
543		io de preparación de terrenos de ucción		(O)			
	1.1	Localización y Replanteo		M2	2422.58	\$ 10,116.71	\$ 24,508,539.00
	1.2	Cerramiento provisional en lamina de zinc con liston de madera h = 2,2 metros , con soprte en madera		ML	156.87	\$ 96,933.82	\$ 15,206,008.00
	1.3	Demolicion general de placa fisica que incluye estructuras, redes electricas, redes hidraulicas, sanitarias, cubiertas, tanque aereo.		M2	2939.81	\$ 59,487.23	\$ 174,881,154.00
	2.0	EJECUTAR MOVIMIENTO DE TIERRAS	3				\$ 442,015,092.00
5433	Servicio de preparación de terrenos de construcción		H H				
	2.1	Descapote		M2	2421.32	\$ 14,835.44	\$ 35,921,348.00
	2.2	Excavacion Manual en material común		M3	677.99	\$ 102,159.45	\$ 69,263,086.00
	2.3	Relleno y compactacion de suelo		M3	737.58	\$ 103,403.00	\$ 76,267,985.00
	2.4	Cargue y retiro de material sobrante		M3	3796.74	\$ 68,628.00	\$ 260,562,673.00
	3.0	EJECUTAR CONCRETOS, ACEROS Y MAMPOSTERIA	68				\$ 8,201,309,408.00
	3.1	Concretos y mamposteria a la vista	20				\$ 4,474,452,423.00
5454	Servic	os de trabajos con hormigón					
- 1500 - 1500	3.1.1	Mapamosteria en Ladrillo estructural prensado Salmon 24.5*12*6cm		M2	1049.64	\$ 265,450.23	\$ 278,627,179.00



Código:

Versión: 1.0

Página 98 de 187

3.1.2	Mapamosteria en Ladrillo H-10 30 x 20 x 10 cm	M2	2090.70	\$ 162,011.68	\$ 338,717,819.00
3.1.3	Mapamosteria en Ladrillo abusardado 16x19x39	M2	166.34	\$ 158,517.64	\$ 26,367,824.00
3.1.4	Mortero 1:3 para friso	M2	4324.01	\$ 75,469.42	\$ 326,330,527.00
3.1.5	Concreto de 2000 Psi, Clase F, para solado para protección de estructuras de cimentación esp. 0.05m	M2	405.11	\$ 103,191.90	\$ 41,804,071.00
3.1.6	Concreto de 3000 Psi para zapatas de cimentación (No incluye acero de refuerzo)	М3	27.73	\$ 1,373,709.83	\$ 38,092,974.00
3.1.7	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.30x0.35 (No incluye acero de refuerzo)	ML	254.01	\$ 226,293.48	\$ 57,480,807.00
3.1.8	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.25x0.35 (No incluye acero de refuerzo)	ML	10.43	\$ 226,940.78	\$ 2,366,992.00
3.1.9	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.30x0,50 (No incluye acero de refuerzo)	ML.	97.35	\$ 226,924.37	\$ 22,091,087.00
3.1.10	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.15x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	3.75	\$ 221,693.97	\$ 831,352.00
3.1.11	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.30x0.50/0.30x0.35 (No incluye acero de refuerzo)	ML	196.17	\$ 226,924.37	\$ 44,515,754.00
3.1.12	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.15x0.35 (No incluye acero de refuerzo)	ML	3.36	\$ 229,549.44	\$ 771,286.00
3.1.13	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.25x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	6.33	\$ 228,374.62	\$ 1,445,611.00
3.1.14	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.40x0.35 (No incluye acero de refuerzo)	ML	37.28	\$ 228,484.30	\$ 8,517,895.00
3.1.15	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas 0.35x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	1018.68	\$ 256,932.25	\$ 261,731,744.00



Código:

Versión: 1.0

Página 99 de 187

3.1.16	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas 0.35x0.55 (No incluye acero de refuerzo)	ML	42.60	\$ 282,625.48	\$ 12,039,845.00
3.1.17	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas 0.30x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	13.64	\$ 220,227.65	\$ 3,003,905.00
3.1.18	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas 0.15x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	23.04	\$ 230,624.70	\$ 5,313,593.00
3.1.19	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas 0.25x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	28.94	\$ 232,601.46	\$ 6,731,486.00
3.1.20	Concreto de 3000 psi para columnas 0.45x0.45 (No incluye acero de refuerzo)	ML	471.50	\$ 297,307.32	\$ 140,180,401.00
3.1.21	Concreto de 3000 psi para columnas 50x50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	12.84	\$ 367,046.08	\$ 4,712,872.00
3.1.22	Concreto de 3000 psi para columnas 45x50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	16.34	\$ 330,341.47	\$ 5,397,780.00
3.1.23	Concreto de 3000 Psi para placa de contrapiso e=0.10m (No incluye acero de refuerzo)	M2	1173.70	\$ 181,408.16	\$ 212,918,757.00
3.1.24	Placa maciza e=0.15 m en concreto de 3000 Psi para tanques N+9.10, incluye malla electrosoldada M159	M2	125.73	\$ 288,112.22	\$ 36,224,349.00
3.1.25	Concreto de 3000 Psi para muro de rampa, e=0.12m (Incluye acero de refuerzo 9.42 kg/m2)	M2	115.85	\$ 293,187.40	\$ 33,965,760.00
3.1.26	Concreto de 3000 Psi para muros de contención, e=0.30m (No incluye acero de refuerzo)	M2	27.39	\$ 443,602.50	\$ 12,150,272.00
3.1.27	Concreto de 3000 Psi para muros de contención, e=0.40m (No incluye acero de refuerzo)	M2	54.60	\$ 591,470.00	\$ 32,294,262.00
3.1.28	Concreto de 3000 Psi para muros de contención, e=0.25m (No incluye acero de refuerzo)	M2	133.82	\$ 369,668.75	\$ 49,469,072.00
3.1.29	Concreto de 3000 Psi para base de muro de contención (No incluye acero de refuerzo)	M3	62.39	\$ 1,576,267.55	\$ 98,343,332.00



Código:

Versión: 1.0

Página 100 de 187

		Concreto de 3000 Psi para placa de escalera, e=0.22m (Incluye acero de refuerzo 10.08 kg/m2)		M2	39.34	\$ 239,035.86	\$ 9,403,671.00
	3.1.31	ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22 CORPACERO O SIMILAR, DE ESPESOR DE 0.13m DE CONCRETO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO. (Incluye Lamina, Concreto de 21Mpa e=0.13, malla electrosoldada M-131 de 5.0mm c/0.15 en ambas direcciones, conectores forma U c/0.30m, soldadura y todo lo necesario para la correcta instalación)		M2	1980.89	\$ 680,922.00 ,	\$ 1,348,831,581.00
	3.1.32	ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22 CORPACERO O SIMILAR, DE ESPESOR DE 0.15m DE CONCRETO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO. (Incluye Lamina, Concreto de 21Mpa e=0.15, doble malla electrosoldada M-131 de 5.0mm c/0.15 en ambas direcciones, conectores forma U c/0.30m, soldadura y todo lo necesario para la correcta instalación)		M2	676.01	\$ 710,646.00	\$ 480,403,802.00
	3.1.33	Concreto de 3000 Psi para losa de graderia e=0.12m (Incluye acero de refuerzo 5.60 kg/m2)		M2	79.39	\$ 247,043.41	\$ 19,612,776.00
	3.1.34	Muros en mampostería en bloque de arcilla de perforación vertical con cavidad reforzada (0.12x0.23x0.33) con altura hasta 1.47m (Incluye acero de refuerzo vertical 1N3 c/1.00, refuerzo horizontal 2ø6mm c/0.60, mortero de relleno en todas las celdas fm=12.5Mpa) para gradería		ML	92.35	\$ 149,413.54	\$ 13,798,340.00
	3.1.35	Suministro e instalacion de mortero de nivelacion e=4 cm		M2	5036.87	\$ 99,260.78	\$ 499,963,645.00
KARAN KARAN	3.2	Aceros	##16# ##	被握马	STEER P		\$ 3,149,660,136.00
5462	Instala	icion de acero de refuerzo		ent. No	9435		
	3.2.1	Instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi (incluye figurado, cortado y armado)		KG	74012.82	\$ 11,541.20	\$ 854,196,802.00



Código:

Versión: 1.0

Página 101 de 187

	3.4	Elementos no estructurales	16				\$ 533,079,745.00
	3.3.8	Tapa para cuarto de bombas y tanque (Incluye sumistro e instalación en lámina C.14 en Alfajor galvanizado)		UND	2.00	\$ 248,463.46	\$ 496,927.00
	3.3.7	Concreto de 4000 Psi para viga de cimentación 0.35x0.35 (No incluye acero de refuerzo)		ML	11.11	\$ 277,389.10	\$ 3,081,793.00
	3.3.6	Concreto de 4000 Psi para viga de cimentación 0.30x0.35 (No incluye acero de refuerzo)		ML	16.77	\$ 248,329.28	\$ 4,164,482.00
	3.3.5	Concreto de 4000 Psi para zapatas de cimentación (No incluye acero de refuerzo)		M3	8.92	\$ 1,655,749.20	\$ 14,769,283.00
	3.3.4	Junta fría de construcción para tanque de almacenamiento (Incluye SIKADUR-32 primer y cinta SIKA PVC o productos similares)		ML	30.98	\$ 156,289.60	\$ 4,841,852.00
	3.3.3	Concreto de 4000 Psi para muro de tanque con altura de 2.80m, e=0.15m (Incluye acero de refuerzo 16,35 kg/m2)		M2	4.56	\$ 399,582.96	\$ 1,822,098.00
	3.3.2	Placa maciza e=0.25 m en concreto de 4000 Psi con plastocrete (No incluye acero de refuerzo)		M2	28.42	\$ 382,743.27	\$ 10,877,564.00
	3.3.1	Placa maciza e=0.10 m en concreto de 3000 Psi con aditivo impermeabilizante, incluye malla electrosoldada M385 (Incluye acero de refuerzo 6,06 kg/m2)		M2	17.96	\$ 226,230.77	\$ 4,063,105.00
5462	Servic	ios de trabajos con hormigón					
	3.3	Construccion de tanque	16				\$ 44,117,104.00
	3.2.4	Anclajes a estructuras de concreto (incluye suministro e instalación de pernos de 1/2" y 5/8" astm a500 gr8 y sika anchorfix o similar)		UND	422.00	\$ 346,638.60	\$ 146,281,489.00
	3.2.3	Acero de entrepiso y correas de cubierta (perlines astm a572 grc)		KG	28829.24	\$ 50,940.45	\$ 1,468,574,571.00
	3.2.2	Acero estructural (tubería astm a572 grc y platinas astm a36, incluye pintura electrostatica)		KG	13360.84	\$ 50,940.45	\$ 680,607,274.00



Código:

Versión: 1.0

Página 102 de 187

5462	Servic	ios de trabajos con hormigón					
	3.4.1	Mamposteria en bloque de arcilla estructural h-15 (incluye mortero de pega)	W VIIVE STORY	M2	2888.08	\$ 130,887.84	\$ 378,014,553.00
	3.4.2	Concreto de 3000psi para columnetas de 15x20 para confinamiento de muros (Incluye acero de refuerzo de 60.000 psi)		ML	189.80	\$ 120,811.88	\$ 22,930,095.00
	3.4.3	Viga dintel mamposteria (Incluye acero de refuerzo de 60.000 psi)		ML.	347.23	\$ 110,327.21	\$ 38,308,917.00
	3.4.4	Alfajia (Incluye acero de refuerzo de 60.000 psi)		ML.	517.13	\$ 181,436.35	\$ 93,826,180.00
	产生,说出。5部。	INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS, DE AGUAS LLUVIAS, CONTRA INCENDIOS Y DE GAS	16				
Y A E	W. Berrie	Red de aguas negras		為為	到。透镜		\$109,678,144.00
5462	Servic de dre	los de fontanería y de construcción najes					
	4.1.1	Tuberia pvc sanitaria interna para desagues Ø= 2" (incluye accesorios de conexión)		ML	12.50	\$ 34,579.33	\$ 432,242.00
	4.1.2	Tuberia pvc sanitaria interna para desagues Ø= 4" (incluye accesorios de conexión)		ML	19.71	\$ 98,421.69	\$ 1,939,892.00
	4.1.3	Tuberia pvc de pared estructural hermetica sanitaria Ø=4" (incluye accesorios de conexión)		ML	106.32	\$ 873,951.39	\$ 92,918,512.00
-	4.1.4	Cajas de inspeccion aguas negras 0.6x0.6m (inlcuye tapa en concreto)		UND	2.00	\$ 690,279.27	\$ 1,380,559.00
	4.1.5	Suministro e instalacion de puntos sanitarios Ø=2" (incluye accesorios de conexión)		UND	40.00	\$ 97,919.05	\$ 3,916,762.00
	4.1.6	Suministro e instalacion de puntos sanitarios Ø=4" (incluye accesorios de conexión)		UND	38.00	\$ 179,740.51	\$ 6,830,139.00
	4.1.7	Suministro e instalacion de sifones de piso Ø=2" (incluye accesorios de conexión)		UND	12.00	\$ 114,506.54	\$ 1,374,078.00



Código:

Versión: 1.0

Página 103 de 187

	4.1.8	Empalme a red principal sanitaria		UND	1.00	\$ 885,960.46	\$ 885,960.00
	4.2.0	Red de aguas Iluvias					\$ 41,085,086.00
5462	Servic de dre	ios de fontanería y de construcción najes					
	4.2.1	Suministro e instalacion de tuberia pvc sanitaria interna para desagues Ø=4" (incluye accesorios de conexión)		ML	51.36	\$ 82,529.26	\$ 4,238,703.00
	4.2.2	Suministro e instalacion de tuberia pvc sanitaria interna para desagues Ø=6" (incluye accesorios de conexión)		ML	67.08	\$ 96,403.02	\$ 6,466,715.00
	4.2.3	Suministro e instalacion de tuberia pvo de pared estructural hermetica sanitaria Ø=4" (incluye accesorios de conexión)	> 4	ML	18.87	\$ 96,619.89	\$ 1,823,217.00
	4.2.4	Suministro e instalacion de tuberia pvc de pared estructural hermetica sanitaria Ø=6" (incluye accesorios de conexión)		ML	92.24	\$ 131,385.86	\$ 12,119,032.00
	4.2.5	Suministro e instalacion de tuberia pvc de pared estructural hermetica sanitaria Ø=8" (incluye accesorios de conexión)		ML	21.13	\$ 174,112.24	\$ 3,678,992.00
	4.2.6	Cajas de inspeccion aguas lluvias y/o desague 0.60x0.60m (incluye tapa en concreto)		UND	3.00	\$ 919,800.49	\$ 2,759,401.00
	4.2.7	Suministro e instalacion de cunetas carcamo 20x20cm (incluye rejilla y tapa)		UND	20.00	\$ 499,951.30	\$ 9,999,026.00
	4.3.0	Red de ventilación					\$ 3,117,311.00
5462	Servici de dre	ios de fontanería y de construcción najes					
	4.3.1	Salida de ventilacion d=2"		UND	14.00	\$ 71,676.89	\$ 1,003,476.00
	4.3.2	Tuberia horizontal pvc ventilacion interna Ø=2" (incluye accesorios de conexión)	•	ML	71.28	\$ 26,665.63	\$ 1,900,726.00
	4.3.3	Montante vertical y remate de ventilacion en cubierta Ø=2" (incluye accesorios de conexión)		UND	3.00	\$ 71,036.43	\$ 213,109.00
	4.4.0	Red de suministro de agua potable					\$ 41,400,209.00





Código:

Versión: 1.0

Página **104** de **187**

5462	Servici de drer	os de fontanería y de construcción. lajes					
	4.4.1	Suministro e instalacion de tuberia pvo presion rde 9 Ø=1/2" (incluye accesorios de conexión)		ML	71.28	\$ 20,779.22	\$ 1,481,143.00
	4.4.2	Suministro e instalacion de tuberia pvo presion rde 11 Ø=3/4" (incluye accesorios de conexión)		ML	254.71	\$ 40,452.47	\$ 10,303,649.00
	4.4.3	Suministro e instalacion de tuberia pvo presion rde 21 Ø=1" (incluye accesorios de conexión)		ML	37.73	\$ 69,783.23	\$ 2,632,921.00
	4.4.4	Suministro e instalacion de tuberia pvo presion rde 21 Ø=2" (incluye accesorios de conexión)		ML.	12.58	\$ 83,245.32	\$ 1,047,226.00
	4.4.5	Suministro e instalacion de valvula de corte ø3/4"		UND	14.00	\$ 65,643.48	\$ 919,009.00
	4.4.6	Suministro e instalacion de valvula de corte Ø1"		UND	2.00	\$ 77,122.73	\$ 154,245.00
	4.4.7	Suministro e instalacion de medidor hidraulico general Ø3/4" (incluye caja prefabricada en concreto con tapa)		UND	1.00	\$ 926,445.38	\$ 926,445.00
	4.4.8	Suministro e instalacion de puntos hidraulicos Ø=1/2" (incluye accesorios de conexión)	- "	UND	68.00	\$ 41,706.54	\$ 2,836,045.00
	4.4.9	Suministro e instalacion de puntos hidraulicos Ø=3/4" (incluye accesorios de conexión)		UND	14.00	\$ 65,290.61	\$ 914,069.00
	4.4.10	Suministro e instalacion de puntos hidraulicos Ø=1" (incluye accesorios de conexión)		UND	8.00	\$ 179,016.27	\$ 1,432,130.00
	4.4.11	Suministro e instalacion de sistema hidroneumatico de presion constante de 350l (incluye accesorios)		UND	1.00	\$ 17,010,039.31	\$ 17,010,039.00
	4.4.12	Acometida de agua potable 1"		UND	1.00	\$ 1,005,863.85	\$ 1,005,864.00
	4.4.13	Suministro e instalacion de medidor 3/4"		UND	1.00	\$ 737,424.05	\$ 737,424.00
	4.5.0	Red de suministro de agua Iluvia (riego)					\$ 4,598,962.00







Código:

Versión: 1.0

Página 105 de 187

5462	de dre	cios de fontanería y de construcción enajes				
	4.5.1	Suministro e instalacion de tuberia pvc presion rde 9 Ø=1/2" (incluye accesorios de conexión)	ML	50.42	\$ 20,487.65	\$ 1,032,987.00
	4.5.2	Suministro e instalacion de bomba sumergible 1 hp (incluye sus respectivos accesorios)	UND	1.00	\$ 3,565,975.49	\$ 3,565,975.00
	4.6.0	Aparatos hidráulicos				\$ 3,600,370.00
5462	Service de dre	cios de fontanería y de construcción enajes				
	4.6.1	Poceta en acero inoxidable (lavaplatos)	UND	8.00	\$ 418,065.75	\$ 3,344,526.00
	4.6.2	Llave terminal para jardin pesada	UND	4.00	\$ 63,961.00	\$ 255,844.00
	4.7.0	Red contra incendios				\$ 278,324,921.00
5462	Servic de dre	ios de fontanería y de construcción najes				
	4.7.1	Tuberia acero sch10 d=4" ranurada	ML	43.38	\$ 691,746.58	\$ 30,007,967.00
	4.7.2	Succion con lamina antivortice (rci) d=4"	UND	1.00	\$ 1,374,158.40	\$ 1,374,158.00
	4.7.3	Valvula cheque d=4" (red incendio)	UND	4.00	\$ 708,316.17	\$ 2,833,265.00
	4.7.4	Valvula de compuerta os&y de vastago ascendente d=4"	UND	1.00	\$ 1,260,150.82	\$ 1,260,151.00
	4.7.5	Valvula de mariposa con switch indicador d=4"	UND	1.00	\$ 832,808.24	\$ 832,808.00
	4.7.6	Suministro e instalación de SISTEMA CONTRA INCENDIO 150 GPM con motor eléctrico marca AURORA PUMP O SIMILAR, listado UL (Underwriters Laboratories) y aprobado FM (Factory Mutual). 92 PSI ELECTRICO incluye la bomba, motor, tablero de control, bomba jockey y accesorios incluidos: 1 Medidor Presión de succión, 1 Medidor de presión de descarga, 1 Válvula de alivio de presión de la carcasa y 1 Base	GLB	1.00	\$ 192,796,476.54	\$ 192,796,477.00
	4.7.7	Gabinete contra incendio tipo III	UND	4.00	\$ 2,837,167.41	\$ 11,348,670.00



Código:

Versión: 1.0

Página **106** de **187**

		Sensor de flujo y manometro 0-300 psi d=4"		UND	1.00	\$ 352,896.45	\$ 352,896.00
	4.7.9	Valvula de ventosa en acero d=1" (rci)		UND	1.00	\$ 782,955.06	\$ 782,955.00
	4.7.10	Valvula de bronce t.p d=1" (prueba y drenaje)		UND	4.00	\$ 520,637.00	\$ 2,082,548.00
	4.7.11	Valvula cheque d=3" (red incendio)		UND	4.00	\$ 507,516.08	\$ 2,030,064.00
	4.7.12	Valvula cheque d=2 1/2" (red incendio)		UND	4.00	\$ 432,636.06	\$ 1,730,544.00
	4.7.13	Valvula de mariposa con switch indicador d=3"		UND	4.00	\$ 1,094,206.04	\$ 4,376,824.00
	4.7.14	Valvula angular d=2 1/2"		UND	4.00	\$ 2,552,137.20	\$ 10,208,549.00
	4.7.15	Cabezal de pruebas r.c.i (8"x4 salidas 2 1/2")		GLB	1.00	\$ 3,506,931.21	\$ 3,506,931.00
	4.7.16	Sumistro e instalación de valvula SIAMESA "Y" 4"X2 1/2" X2 1/2"		UND	1.00	\$ 1,609,232.50	\$ 1,609,233.00
	4.7.17	Sumistro e instalación deTuberia PVC S D=3" (drenaje)		ML	10.48	\$ 1,067,832.14	\$ 11,190,881.00
	."4.8	Instalaciones de elementos sanitarios	± 2i				\$ 50,735,188.00
5479	Otros de edi	servicios de terminación y acabado ficios					
	4.8.1	Suministro e Instalación de aparato sanitario blanco tipo institucional		UND	24.00	\$ 1,337,309.51	\$ 32,095,428.00
	4.8.2	Suministro e instalación de aparato sanitario para discapacitados blanco		UND	2.00	\$ 1,609,826.31	\$ 3,219,653.00
	4.8.3	Suministro e instalación de aparato sanitario para niños		UND	3.00	\$ 946,684.20	\$ 2,840,053.00
	4.8.4	Suministro e Instalación de orinal mediano blanco tipo institucional incluye grifería antivandálica		UND	3.00	\$ 846,943.67	\$ 2,540,831.00
	4.8.5	Suministro e Instalación de orinal blanco tipo institucional incluye grifería antivandálica		UND	3,00	\$ 662,218.19	\$ 1,986,655.00
	4.8.6	Suministro e instalación de lavamanos para empotrar. Incluye griferia y llaves de paso.		UND	8.00	\$ 453,163.27	\$ 3,625,306.00




Código:

Versión: 1.0

Página 107 de 187

	4.8.7	Suministro e instalación de barras de apoyo tipo H en acero inoxidable para personas con movilidad reducida		UND	2.00	\$ 674,421.30	\$ 1,348,843.0
	4.8.8	Suministro e instalacion de griferia monocontrol extraible industrial para lavaplatos		UND	3.00	\$ 1,026,139.51	\$ 3,078,419.00
	4.9	Servicio de gas					\$ 5,763,163.00
5464	Service	ios de instalación de tuberías de gas					
	4.9.1	Tuberia pealpe de 1" (2025)		ML	57.48	58,703.69	\$ 3,374,288.00
	4.9.2	Tuberia pealpe de 3/4" (1620)		ML	14.09	116,205.88	\$ 1,637,341.00
	4.9.3	Valvula de paso tipo bola 3/4"		UND	6.00	125,255.66	\$ 751,534.00
	5.0	CONSTRUIR CUBIERTA E INSTALAR CIELO RASO	2				\$ 654,000,773.00
5464	Servicios de instalación de cubiertas						
	5.1	Suministro e instalacion e cielo raso en drywall blanco		M2	1590.21	\$ 123,307.09	\$ 196,084,168.00
	5.2	Suministro e insatalacion cubierta tipo standing seam		M2	614.63	\$ 720,077.34	\$ 442,581,135.00
	5.3	Suministro e instalación de cielo raso en pvc blanco (incluye estructura metalica)	÷	M2	112.16	\$ 136,728.51	\$ 15,335,470.00
	6.0	INSTALAR VIDRIOS	8				\$ 526,388,281.00
5471	Servici ventan	ios de instalación de vidrios y as					
	6.1	Ventana en aluminio color natural ubicación y diseño según planos de detalles arquitectónicos (incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)		M2	427.51	\$ 957,273.45	\$ 409,243,973.00
	6.2	Puerta en aluminio anodizado tipo 1, con vidrio crudo incoloro de 5mm marco en aluminio anodizado Incluye manija tipo institucional , cerradura y elementos de fijación.		M2	131.74	\$ 889,208.35	\$ 117,144,308.00
	7.0	REALIZAR DEMARCACIÓN Y PINTURA PARA PISOS Y MUROS	12				\$ 806,608,044.00











Código:

Versión: 1.0

Página 108 de 187

5473	Servici	os de pintura					
REMEDIAL SELL	7.1	Pintura exterior e interior tipo 1 arcilico	4,000	M2	4324.01	\$ 56,945.63	\$ 246,233,474.00
	7.2	Pintura para demarcación de lineas blancas de 10cm de ancho y pintura para Cancha Con Pintura epoxica para canchas.(azul naranjado, lila)	-	ML	361.95	\$ 17,324.20	\$ 6,270,494.00
	7.3	Pintura epoxica para cancha en colores azul y/o verde según plano arqutectonico para placa de polideportiva (Incluye resane de orificios y grietas existentes)		M2	563.85	\$ 94,007.76	\$ 53,006,275.00
	7.4	Estuco plastico para pared interior y/o exterior		M2	4324.01	\$ 44,455.65	\$ 192,226,675.00
	7.5	Impermeabilizante para muros		M2	4324.01	\$ 71,431.64	\$ 308,871,126.00
R. A.	8.0	INSTALAR PISOS	12	100 1 0 100 1 0			\$ 563,727,264.00
. 5474		os, de instalación de azulejos, y					
	8.1	Suminstro e insatalacion de piso en microcemento azul claro		M2	1059.88	\$ 165,664.28	\$ 175,584,257.00
	8.2	Piso en granito pulido (color Blanco)		M2	609.13	\$ 175,721.95	\$ 107,037,511.00
	8.3	Zócalo media caña en granito pulido (5 cms)		ML.	178.19	\$ 81,754.62	\$ 14,567,856.00
	8.4	suministro e instalación de enchape de piso en cerámica esmaltada de formato rectificado de 60x60 tipo porcelanato esmaltado color blanco antideslizante		M2	282.07	\$ 114,685.20	\$ 32,349,254.00
	8.5	Suministro e instalación de piso en microcemento color blanco o gris claro		M2	1033.55	\$ 102,443.29	\$ 105,880,262.00
	8.6	Suministro e instalación de enchape para pared de baños en cerámica esmaltada de mediano formato color blanco y verde para baños		M2	296.10	\$ 111,591.84	\$ 33,042,344.00
5	8.7	Suministro e instalación de enchape para pared de cocina en cerámica esmaltada de formato rectificado de 30x60 tipo porcelanato esmaltado color blanco		M2	136.60	\$ 100,404.55	\$ 13,715,262.00







Código:

Versión: 1.0

Página 109 de 187

	8.8	Suministro e instalación de piso concreto 3500 psi para zona de tanque de agua		M2	418.52	\$ 194,854.53	\$ 81,550,518.00
	9.0	EJECUTAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS	20				\$ 1,768,907,229.00
	9.1	Subestación eléctrica y redes de baja tensión					\$ 197,745,242.00
5461	Service	ios de instalación eléctrica					
	9.1.1	Suministro, transporte e instalación de poste en concreto 14 m 1050 kgf.		UND	1.00	\$ 4,831,208.00	\$ 4,831,208.00
	9.1.2	Suministro, transporte e instalación de cable ecologico 3# 2/0 ACSR, incluye instalacion de separadores según norma.		ML	31.45	\$ 194,438.00	\$ 6,115,075.00
	9.1.3	Suministro, transporte e instalacion de estructura de arranque, incluye cajas cortacircuitos con camara apagachispa,DPS, herrajes,aisladores, grapas y elementos.		UND	1.00	\$ 10,765,464.00	\$ 10,765,464.00
	9.1.4	Suministro, transporte e instalacion de tubería galvanizada de 4" x 6 m con capacete galvanizado de 4", conectores de perforación, amarres en cinta bandit , base en concreto y demás accesorios.		UND	1.00	\$ 2,084,026.00	\$ 2,084,026.00
	9.1.5	Suministro, transporte y construcción de caja de inspección para media tensión, medidas 0,6*0,6*0,82 marco metálico y tapa en concreto.	_	UND	1.00	\$ 1,971,449.00	\$ 1,971,449.00
711-111	9.1.6	Suministro, transporte e instalacion de transformador trifasico de 112,5 KVA 13200/208-120 V		UND	1.00	\$ 59,585,582.00	\$ 59,585,582.00
	9.1.7	Suministro, transporte e instalación sistema de medida indirecta, incluye 3 CT's 5/5, 3 PT's 13200/√3/120/√3, cruceteria de soporte, cableado y conexionado.		UND	1.00	\$ 24,834,561.00	\$ 24,834,561.00
	9.1.8	Suministro, transporte e instalacion tablero de medidor, incluye tablero , medidor electronico clase 0.5S,		UND	1.00	\$ 11,025,798.00	\$ 11,025,798.00



Código:

Versión: 1.0

Página **110** de **187**

		bornera de prueba, cableado, conexionado y elementos de fijación.					
	9.1.9	Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico, construido en lamina cold rolled C 18, acabado en pintura electrostática. Incluye acrilicos, barraje trifásico + neutro + tierra, canaletas, acrilicos de seguridad, cableado, transferencia automatica, totalizador principal y demás accesorios.		UND	1.00	\$ 26,398,140.00	\$ 26,398,140.00
	9.1.10	Suministro, transporte y colocación de tubería 4 Ductos PVC 3". Incluye accesorios, terminales, curvas, pega PVC, excavación, rompimiento de concreto, botada de escombros, arenilla y compactación o utilizacion de topo o equipo de perforación neumatica.		ML	20.96	\$ 96,320.00	\$ 2,018,867.00
	9.1.11	Suministro, transporte e instalación de acometida general en baja tensión en calible 2 (3x#4/0 (F) +2/0(N)) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión no incluye ducterla).		ML	31.45	\$ 1,529,891.00	\$ 48,115,072.00
	9.2	Tableros de distribución y subacometidas					\$ 402,109,773.00
5461	Servic	ios de Instalación eléctrica	T. A. A.	1 4 5 3 4 7 2 4 5 5 4 7			
	9,2,1	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico de 12 ctos		UND	12.00	\$ 1,223,984.00	\$ 14,687,808.00
	9,2,2	Suministro e instalación de tablero de distribución trifasico de 18 ctos.		UND	3.00	\$ 1,452,185.00	\$ 4,356,555.00
	9,2,3	Suministro e instalación de tablero de distribución trifasico de 24 ctos.		UND	2.00	\$ 1,984,587.00	\$ 3,969,174.00
	9,2,4	Suministro e instalación de tablero de Bombas (T Bombas) incluye control, sistema accionamiento de las bombas,control manual /automatico, totalizador general.		UND	1.00	\$ 8,000,416.00	\$ 8,000,416.00
	9,2,5	Suministro e instalación de tubería para subcometida principal 1" PVC para tablero de distribucion.lncluye accesorios, excavacion y relleno		ML	566.02	\$ 64,441.00	\$ 36,474,895.00



Código:

Versión: 1.0

Página 111 de 187

	9,2,6	Suministro e instalación de bandeja portacable 60x200 cm.Incluye accesorios, soporte,y elementos de sujecion.	ML	149.00	\$ 235,444.00	\$ 35,081,156.00
	9,2,7	Suministro, transporte e instalación de sub acometida desde TGBT hasta TD1 en calibre 3#8(F)+1#8(N)+1#8(T) THWN (no incluye ducteria).	ML	660.36	\$ 99,654.00	\$ 65,807,515.00
	9,2,8	Suministro, transporte e instalación de UPS trifasica 10 KVA 220/120 V. Incluye accesorios de instalación	UND	1.00	\$ 30,092,254.00	\$ 30,092,254.00
	9,2,9	Tablero general de baja tension (incluye transferencia automatica)	UND	1.00	\$ 41,640,000.00	\$ 41,640,000.00
	9,2,10	planta de emergencia trifasica de 112,5kVA	UND	1.00	\$ 162,000,000.00	\$ 162,000,000.00
	9.3	Instalaciones eléctricas Internas				\$ 548,845,400.00
5461	Servic	ios de instalación eléctrica				
	9,3,1	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tuberiía PVC SCH 40 de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal PVC, accesorios PVC y fijación.	UND	548.00	\$ 323,657.00	\$ 177,364,036.00
	9,3,2	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tubería EMT de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal EMT, accesorios EMT y fijación.	UND	37.00	\$ 461,904.00	\$ 17,090,448.00
	9,3,3	Suministro e instalacion de salida de interruptor en tubería PVC de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal PVC, accesorios PVC fijación y aparato(interruptor sencillo,doble triple o sensor de movimiento)	UND	86.00	\$ 244,542.00	\$ 21,030,612.00
	9,3,4	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente monofasica sistema normal a 120 Volts en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) en tubería PVC de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios PVC.	UND	216.00	\$ 268,588.00	\$ 58,015,008.00



Código:

Versión: 1.0

Página 112 de 187

		Suministro e instalacion de salida de tomacorriente monofasica sistema normal GFCI a 120 Volts en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) en tubería PVC de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios PVC.		UND	6.00	\$ 324,816.00	\$ 1,948,896.00
	9,3,6	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente monofasica sistema regulado a 120 Volts en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) en tuberia PVC de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios PVC.		UND	78.00	\$ 332,242.00	\$ 25,914,876.00
	9,3,7	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente bifasica SISTEMA NORMAL a 220 Volts en cable 2#10(F)+1#10(T) en TUBERÍA PVC de 3/4". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios PVC. tomacorriente Bifasica pata trabada		UND	20.00	\$ 259,894.00	\$ 5,197,880.00
	9,3,8	Suministro e instalacion de ventilador de techo, incluye aparato elementos de sujeción y conexión		UND	106.00	\$ 824,889.00	\$ 87,438,234.00
	9,3,9	Suministro e instalación de luminaria panel led de 60x60 40W o similar.		UND	40.00	\$ 320,446.00	\$ 12,817,840.00
	9,3,10	Suministro e instalación de luminaria panel led de 30x120 40W o similar.		UND	262.00	\$ 418,116.00	\$ 109,546,392.00
	9,3,11	Suministro e instalación de luminaria panel led redondo 12W o similar.		UND	25.00	\$ 155,441.00	\$ 3,886,025.00
	9,3,12	Suministro e instalación de luminaria led de emergencia 1.8W o similar.		UND	78.00	\$ 255,864.00	\$ 19,957,392.00
	9,3,13	Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga, reflector de pared o similar.		UND	37.00	\$ 233,453.00	\$ 8,637,761.00
Programme and the second	9.4.	Sistema de cableado estructurado		10000000000000000000000000000000000000		Paris in the second	\$ 141,576,632.00
₹5461±	Servic	ios de instalación eléctrica	TARES	的统治人			
	9,4,1	Suministro e instalacion de Rack de cableado estructurado Voz + Datos, incluye elementos y accesorios de conexión.		UND	1.00	\$ 10,958,342.00	\$ 10,958,342.00
	9,4,2	Suministro e instalacion de Salida para punto de Voz y Datos, Cat 6 incluye tuberia PVC 3/4", cable UTP		UND	54.00	\$ 684,290.00	\$ 36,951,660.00



Código:

Versión: 1.0

Página 113 de 187

		Cat 6, caja PVC 2x4", Face plate, curvas, certificacion y marcacion,accesorios y en general todos los elementos necesarios para su adecuada instalacion y puesta en funcionamiento.				
	9,4,3	Suministro e instalacion de punto de conexión video beam incluye tuberia PVC 1 1/4", caja PVC 4x4", curvas, Cable HDMI X 10M accesorios y en general todos los elementos necesarios para su adecuada instalacion y puesta en funcionamiento	UND	203.00	\$ 456,350.00	\$ 92,639,050.00
	9,4,4	Suministro e instalacion de salida de television incluye tuberia PVC 3/4", alambre guia galvanizado No. 16, caja PVC 4x4", curvas, accesorios y en general todos los elementos necesarios para su adecuada instalacion y puesta en funcionamiento	UND	4.00	\$ 256,895.00	\$ 1,027,580.00
	9.5	Aires acondicionado				\$ 117,910,265.00
5461	Service	ios de instalación eléctrica				7 111/010/200:00
	9,5,1	Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado tipo mini split con capacidad 12000 BTU inverter, incluye soportería, accesorios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento.	UND	5.00	\$ 4,803,280.00	\$ 24,016,400.00
	9,5,2	Suministro e instalación de aire acondicionado de 18000 btu inverter 220 V, incluye accesorios de instalación.	UND	15.00	\$ 6,259,591.00	\$ 93,893,865.00
	9.6	Sistema de puesta a tierra, apantallamiento y protección contra rayos				\$ 43,457,066.00
5461	Servic	ios de instalación eléctrica				
	9,6,1	Suministro, transporte e instalacion de Punta para Pararrayos Tipo Franklin	UND	6.00	\$ 674,210.00	\$ 4,045,260.00
	9,6,2	Suministro e instalación de anillo superior de equipotencializacion	ML	109.00	\$ 100,995.00	\$ 11,008,455.00



Código:

Versión: 1.0

Página **114** de **187**

		incluye alambrón en aluminio 8mm y accesorios					
	9,6,3	Suministro, transporte e instalacion de Cable Cu No.2 AWG aislado		ML	50.00	\$ 62,734.00	\$ 3,136,700.00
	9,6,4	Suministro, transporte e instalacion de Cable Cu #2 desnudo de CU		ML	150.00	\$ 86,546.00	\$ 12,981,900.00
	9,6,5	Suministro, transporte e instalacion de Varilla de CU de puesta a tierra de 2.4 mts, incluye aplicacioón de cemento conductivo.		UND	15.00	\$ 603,083.00	\$ 9,046,245.00
	9,6,6	Suministro, transporte e instalacion de Soldadura Exotérmica Termoweld de 115 grs.		UND	15.00	\$ 106,406.00	\$ 1,596,090.00
	9,6,7	Suministro, transporte e instalacion de Soldadura Exotérmica Termoweld de 90 grs.		UND	10.00	\$ 70,233.00	\$ 702,330.00
	9,6,8	Suministro, transporte e instalacion de Caja de inspección 0.3x0.3m		UND	6.00	\$ 156,681.00	\$ 940,086.00
		Iluminacion exterior				建筑等 第	\$ 36,515,750.00
5461		ios de instalación eléctrica		A SA			
gogeri, k mejejal ku	9,7,1	Suministro e instalación de poste metálico de 10 m.	,	UND	4.00	\$ 3,198,667.00	\$ 12,794,668.00
	9,7,2	Suministro, transporte e instalación de acometida en tubería PVC de 2Φ1" (Ducteria sub-acometida entre cajas de alumbrado publico).		ML	67.08	\$ 50,035.00	\$ 3,356,348.00
	9,7,3	Suministro e instalación cajas alumbrado público de dimensiones 40x40x70 incluye todos los materiales según norma.		UND	4.00	\$ 1,248,927.00	\$ 4,995,708.00
	9,7,4	Suministro e instalación de subacometida en calibre 2x8 THHN + 1x10 THHN.		ML	125.78	\$ 80,075.00	\$ 10,071,834.00
	9,7,5	Suministro e instalación de luminarias tipo led, 200 W o similar.		UND	8.00	\$ 662,149.00	\$ 5,297,192.00
**************************************	9.8	Sistema de generación Fotovoltaica	Part of the second seco	A STATE	PENALTH CAR	Parameter to the	\$ 280,747,101.00
×5461	Servi	cios de instalación eléctrica			A TOTAL SE		在1460年的 1460年 第一次年度新加州公司



Código:

Versión: 1.0

Página 115 de 187

	9,8,1	Suministro e instalación de paneles solares monocristalino 435-455 W o similar.		UND	85.00	\$ 2,584,175.00	\$ 219,654,875.00
	9,8,2	Suministro e instalación de Sistema de Inversion, 208-220 Voltios, 60 Hz, Trifasico 15 kWp		UND	3.00	\$ 11,031,111.00	\$ 33,093,333.00
	9,8,3	Suministro e instalación de estructura para módulo, Estructura de aluminio anodizado y tornillería en acero inoxidable.		GLB	1.00	\$ 20,066,448.00	\$ 20,066,448.00
	9,8,4	Suministro e instalación de Tablero de Distribucion AC y Cajas Conexión, Cableado Cu, DC de secciones adecuadas desde módulos solares a cajas de concentración de STRING, incluye conectores tipo MC o similar.		GLB	1.00	\$ 7,932,445.00	\$ 7,932,445.00
	10.0	INSTALAR CARPINTERIA METALICA	16				\$ 880,170,505.00
5476		ios de carpintería de madera y tería metálica				100000000000000000000000000000000000000	
	10.1	cerramiento en tuberia galvanizada de 4 pulgadas y grosor de 3mm con alturas de 3,50 al 4,00 metros lineal y pintadas poliuretano para metal		M2	160.99	\$ 493,434.85	\$ 79,438,077.00
	10.2	Suministro e Instalación de Pórtico tipo Multifuncional en tubería metálica - color esmalte blanco anclado al concreto		UND	2.00	\$ 10,227,845.32	\$ 20,455,691.00
	10.3	Suministro e instalación de pasamanos metalico en tubería de 3" y 2" anclado a rampa en concreto pintado con anticorrosivo gris y acabado turquesa brillante. Incluye anclajes. Seguir diseño arquitectonico		ML	155.50	\$ 802,176.59	\$ 124,738,460.00
	10.4	Suministro e instalacion de CAMPANA EXTRACTORA TIPO ISLA: Elaborada en lamina de acero inoxidable calibre 20 430, filtros recolectores de grasa en lamina 430 satinado, canal recolector de grasa, luz en el área de trabajo con bombillos alógenos. Dimensiones: 3.00x1.20		UND	4.00	\$ 10,440,633.91	\$ 41,762,536.00



Código:

Versión: 1.0

Página **116** de **187**

	10.5	Suminstro e instalacion de EXTRACTOR TIPO HONGO DE 24". Extractor tipo hongo con motor de 2HP, rotación mecánica sobre poleas a 1100 rpm, con un desempeño de 4300 a 5200 cfm		UND	4.00	\$ 11,498,788.34	\$ 45,995,153.00
	10.6	Mesón en acero inoxidable dim 4.91x0.83m		UND	4.00	\$ 8,545,229.13	\$ 34,180,917.00
	10.7	Mesón en acero inoxidable dim 2.74 x 0.6 m		UND	4.00	\$ 4,567,703.06	\$ 18,270,812.00
	10.8	Mesón en acero inoxidable dim 3.00 m x 0.6 m		UND	4.00	\$ 5,203,382.75	\$ 20,813,531.00
	10.9	Suinstro e insatalacion de ascensor de carga capacidad 60 kg		UND	1.00	\$ 31,520,899.92	\$ 31,520,900.00
	10.10	suministro e instalacion de baranda de proteccion 0,35 de alto metalcia , con pintura corrosiva		ML	218.02	\$ 659,212.22	\$ 143,721,448.00
	10.11	Sillas Tandem Acero y Cromado 4 Puestos Negro Set X 3 Unidades		UND	36.00	\$ 1,712,919.38	\$ 61,665,098.00
	10.12	cerramiento perimetral en tuberia(aguas negras) 4 pulgadas 3mm alturas de 3,50 al 4,00 metros (incluye pintura y anclaje a viga de cimenacion		ML	134.17	\$ 610,999.67	\$ 81,977,826.00
	10.13	Suministro e instalción de fachada metalica en microperforado		M2	317.60	\$ 552,991.36	\$ 175,630,056.00
	11.0	INSTALAR MOBILIARIO	, - 12				\$ 177,098,260.00
5476		os de carpinteria de madera y teria metálica y mobiliario					
	11.1	Divisiones para baños en acero inoxidable 304 -h=1.50 mts		M2	28.84	\$ 1,605,405.46	\$ 46,299,893.00
	11.2	Pasabandejas en acero inoxidable tipo 304 en tuberia de 1-1/4"		ML	2.93	\$ 565,076.68	\$ 1,655,675.00
	11.3	Suministro e instalacion de banca tipo oland con espaldar		UND	19.00	\$ 2,578,548.34	\$ 48,992,418.00
	11.4	Suministro e instalacion de banca tipo mc		UND	23.00	\$ 3,484,794.50	\$ 80,150,274.00
	12.0.	REALIZAR LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	2				\$ 12,607,252.00



Código:
Versión: 1.0
Página 117 de 187

15,278,241,663.00

5479		Otros servicios de terminación y acabado le edificios					
	12.1	Aseo en general		M2	2096.38	\$ 6,013.82	\$ 12,607,252.00
	13.0	INSTALAR AULAS PROVIVIONALES	2				\$ 492,510,500.00
5479	Otros de edi	servicios de terminación y acabado ficios					
	13.1	Suminsistro e instalacion de aulas provicional		GBL	1.00	\$ 492,510,500.00	\$ 492,510,500.00


	Administración	29.00%	\$ 4,430,690,082.00
	Imprevistos	1.00%	\$ 152,782,417.00
	Utilidad	5.00%	\$ 763,912,083.00
COSTO TOTAL PROYECTO (COSTOS DI	RECTOS + COSTOS INDIR	ECTOS)	\$ 20,625,626,245.00
ELABORAR PLAN I	DE MANEJO AMBIENTAL	0.21%	\$ 42,786,471.00
ELABORAR PLAN DE	MANEJO DE TRANSITO	0.08%	\$ 16,579,300.00
CERTI	FICAR RETIE Y RETILAB	0.05%	\$ 10,000,000.00
CONTRATAR SERVICIO DE INGENIERIA D	FOTOVOLTAICO	0.83%	\$ 13,800,000.00
VAL	OR TOTAL DE LA OBRA	MANAGER AT LIKE MENGENERAL SERVEN	\$ 20,708,792,016.00

SUB TOTAL DE LA OBRA

NOTA 1: Las descripciones y cantidades antes evidenciadas, pueden ser modificadas conforme al FONDO MIXTO lo requiera en el transcurso de ejecución del contrato, ya sea con el fin de incluir o excluir algún otro proceso y/o subproceso, o incrementar o disminuir cantidades en alguno de ellos, según se presente la necesidad.

NOTA 2: Solamente se evaluarán las propuestas que estén dentro del monto del presupuesto oficial; el Fondo Mixto comunicará a todos los oferentes, que el informe de







Código:
Versión: 1.0
Página 118 de 187

evaluación estará a su disposición por el término establecido en el cronograma del presente proceso, con el objeto de que presenten las observaciones que estimen pertinentes.

14. FORMA DE PAGO

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagará al contratista el valor del noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance física de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podrá superar al Plan de Inversión mínimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) días siguientes a la liquidación de la obra y recibo a satisfacción de la misma, previo descuento del saldo que quedare por amortizar del anticipo, si lo hubiere.

14.2. ANTICIPO:

EL FONDO MIXTO Entregará como anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. El contratista deberá constituir una fiducia para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato. Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual deberá ser aprobado por la supervisión del FONDO MIXTO o el interventor designado.

NOTA 1: El % del valor del anticipo será amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedará para la liquidación del contrato.

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma de actividades general del proceso es el siguiente:



Código:

Versión: 1.0

Página 119 de 187

N.°	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR O MEDIO
1	PUBLICACIÓN DEL AVISO	27 de agosto del 2025.	https://foncolombia.org.co/ www.colombiacompra.gov.co
2	PUBLICACIÓN PROYECTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	29 de agosto del 2025.	https://foncolombia.org.co/ www.colombiacompra.gov.co
3	INVITACIÓN PRIVADA DE OFERENTES INSCRITOS EN EL BANCO DE PROPONENTES DE LA ENTIDAD	29 de agosto del 2025.	https://foncolombia.org.co/ www.colombiacompra.gov.co
4	ACLARACION A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, MANIFESTACION DE INTERES PARTICIPAR.	01 de septiembre del 2025.	Oficina: Oficina de planeación e infraestructura del FONDO MIXTO, carrera 51 # 50 - 43 barrio los cedros segundo piso. Manifestación de interés: Al correo electrónico planeacion@foncolombia.org.co u Oficina de planeación e infraestructura del FONDO MIXTO, carrera 51 # 50 - 43 barrio los cedros segundo piso.
5	RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	01 de septiembre del 2025	Al correo electrónico planeacion@foncolombia.org.co u Oficina de planeación e infraestructura del FONDO MIXTO, carrera 51 # 50 - 43 barrio los cedros segundo piso
6	RESPUESTA OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	02 de septiembre del 2025.	https://foncolombia.org.co/ www.colombiacompra.gov.co
7	AJUSTES Y ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS	03 de septiembre del 2025.	https://foncolombia.org.co/ www.colombiacompra.gov.co
8	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA	03 de septiembre del 2025.	https://foncolombia.org.co/ www.colombiacompra.gov.co
9	PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS	03 de septiembre del 2025.	https://foncolombia.org.co/ www.colombiacompra.gov.co
10	VISITA DE OBRA Y CONSULTORÍA, AUDIENCIA DE TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGO	05 de septiembre del 2025.	https://foncolombia.org.co/ www.colombiacompra.gov.co
11	PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DE OFERTAS ECONOMICAS	09 de septiembre del 2025 del hasta las 04:00 p.m.	Oficina: Oficina Jurídica del FONDO MIXTO, carrera 51 # 50 - 43 barrio los cedros segundo piso
12	EVALUACION PROPUESTAS.	09 de septiembre del 2025.	oficina: Oficina de jurídica del FONDO MIXTO, carrera 51 # 50 - 43 barrio los cedros segundo piso
	PUBLICACION EVALUACION	10 de septiembre del 2025	https://foncolombia.org.co/ www.colombiacompra.gov.co
13	FORMULACION DE OBSERVACIONES A LA EVALUACION.	Desde la publicación del informe hasta el 12 de septiembre del 2025	Al correo electrónico <u>planeacion@foncolombia.org.co</u> u Oficina de planeación e infraestructura del FONDO MIXTO, carrera 51 # 50 - 43 barrio los cedros segundo piso.
14	RESPUESTA OBSERVACIONES EVALUACION Y RESOLUCION DE ADJUDICACION.	15 de septiembre del 2025	https://foncolombia.org.co/ www.colombiacompra.gov.co
15	FIRMA DEL CONTRATO.	DENTRO DE LOS 4 DÍAS AL ACTO DE	oficina:




Código:	
Versión: 1.0	
Página 120 de 187	


	ADJUDICACIÓN DEL	Oficina	de	jurídica	del	FOND	О	MIXTO,
	CONTRATO	carrera	51	# 50 -	43	barrio	los	cedros
		segunde	o pis	0.				
	1							

16. CAUSALES DE RECHAZO

Las propuestas Serán rechazadas en los siguientes casos:

- a) Cuando el proponente no cumpla alguno de los requisitos habilitantes y no atienda dentro del plazo establecido en la carta de solicitud de subsanaciones, los requerimientos que para el efecto le sean solicitados por EL FONDO MIXTO.
- b) Cuando una persona natural o jurídica participe directamente en más de una propuesta, bien sea como proponente individual o como integrante de un Consorcio o unión temporal. En este caso, se rechazarán todas las propuestas que incurran en la situación descrita.
- . c) Cuando la actividad económica del proponente no corresponda a las exigidas en los términos de referencia.
- d) Cuando la propuesta no sea abonada por el profesional idóneo para el desarrollo del proyecto, en caso de haber sido requerido en los términos de referencia.
- e) Cuando no se presente la propuesta económica impresa y firmada o cuando el proponente adicione, modifique, suprima o altere los ítems, unidades, cantidades o especificaciones técnicas dadas por FONDO MIXTO.
- f) Cuando en la propuesta económica impresa, se presente algún valor en moneda extranjera.
- g) Cuando la propuesta, no se presente en idioma castellano, o cuando se presente información que se encuentre en un idioma diferente, y que no se allegue su correspondiente traducción al castellano.
- h) Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto oficial.
- i) Cuando el proponente, sea este, persona natural o el representante legal de la persona jurídica, se encuentre incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades consagradas en Constitución o la Ley.
- j) Cuando el proponente sea persona natural o jurídica o su representante no cuente con la capacidad jurídica suficiente para la presentación de la oferta.
- k) Cuando una persona natural o jurídica, no cumpla con la actividad económica exigida en los términos de referencia.
- I) Cuando la propuesta sea alternativa o parcial, o cuando en ella se formulen condiciones contractuales diferentes a las establecidas en el presente termino de referencia.
- m) Cuando el proponente no consigne ni el valor del precio unitario de un ítem ni el valor parcial resultado de la multiplicación de la cantidad por el precio unitario respectivo.
- n) Cuando se encuentre incurso la persona jurídica, en causal de disolución y/o liquidación, o en proceso de liquidación obligatoria o forzosa.
- O) Cuando el proponente, ya sea persona natural o persona jurídica, el representante legal de la persona jurídica, este reportado en el último Boletín de responsables Fiscales,









Código:

Versión: 1.0

Página 121 de 187

publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

- p) Cuando al proponente, ya sea persona natural o jurídica, hayan realizado o hayan realizado o participado como asesores en los estudios y/o diseños del proyecto objeto del presente proceso de selección.
- q) Las demás causales de rechazo contempladas en los presentes términos de referencia.

NOTA: Que FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA EN CASO DE CONSIDERAR QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS PROPONENTES NO ES VERAZ O PRESENTA ALGUNA INCONSISTENCIA, OFICIARÁ A LOS ORGANISMOS COMPETENTES A EFECTOS QUE INICIEN LAS INVESTIGACIONES A QUE HAYA LUGAR.

17. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN

En la selección del adjudicatario, se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:

Se evaluarán las propuestas de acuerdo con los criterios establecidos en el título "Base de la Evaluación".

a) DISCRECIONALIDAD PARA CONTRATAR

El **FONDO MIXTO** se reserva el derecho de abstenerse de adjudicar el contrato, cuando a su juicio no le resultare conveniente ninguna de las propuestas, esta decisión no requiere motivación ni concede derecho a reclamar indemnización alguna.


b) SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


El contratista deberá adoptar las medidas necesarias en cuanto a seguridad y salud en el trabajo en lo relacionado con la ejecución del contrato, y deberá cumplir con los requisitos mínimos conforme lo solicite EL FONDO MIXTO para la suscripción e inicio del contrato.

c) EL CONTRATO

a. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La decisión de adjudicación se hará mediante acto motivado y se comunicará dentro de los términos establecidos en el cronograma del presente proceso, para efectos de presentar observaciones al informe jurídico-técnico y financiero.









Código:
Versión: 1.0
Página **122** de **187**

Se considera que un PROPONENTE ha sido favorecido con la adjudicación cuando le sea comunicada esa decisión.

b. CONDICIONES PRINCIPALES

Obligaciones laborales del contratista

EL CONTRATISTA está obligado a cumplir con todas las obligaciones laborales con el personal que esté a su servicio en la ejecución, administración y dirección de las actividades realizadas en cumplimiento del CONTRATO.

Las primas por seguros de personal y demás pagos laborales que legalmente sean obligación del empleador, serán de cargo exclusivamente del CONTRATISTA.

c. PLAZOS

a. Plazo para el cumplimiento del objeto del contrato

El contratista se obliga a prestar los servicios materia del contrato durante DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio, emitida por el representante legal o supervisor o interventor, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento de haber sido requerida.

18. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tendrá una vigencia igual al término de ejecución del contrato del contrato y cuatro (04) meses más.

19. GARANTIA ÚNICA

El CONTRATISTA deberá constituir a su costa, y a favor del FONDO MIXTO las pólizas de garantías expedidas por compañías de seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia, garantías bancarias, patrimonios autónomos o aval de fianza de cumplimiento, UNA GARANTÍA UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los siguientes riesgos:

- a. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidación del contrato.
- b. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia será igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses más.





Código:	
Versión: 1.0	
Página 123 de 187	-

c. SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años más.

- d. CALIDAD Y CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia será igual a la de seis (6) meses más contados a partir del recibo y aceptación finales.
- e. **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia de tres (03) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de las obras, tal como se justificó en los estudios previos y términos de referencia.
- f. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente al cinco (5%) SMMLV del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.

El contratista se obliga con el FONDO MIXTO en constituirlas las pólizas anteriormente nombras en un término de quince (15) días hábiles a la firma del contrato.

20. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

- **a.** Están en la capacidad de contratar con el FONDO MIXTO, las personas consideradas como tales en las disposiciones legales vigentes.
- b. Podrán contratar con EL FONDO MIXTO todas las personas naturales o jurídicas que demuestren en su objeto social su competencia para el desarrollo de las actividades a contratar.
- c. No podrán celebrar contratos por sí o por interpuesta persona con el FONDO MIXTO quienes se hallen inhabilitados para ello por la Constitución o las leyes.
- d. No podrán celebrar contrato con EL FONDO MIXTO, quienes le hayan incumplido contratos anteriores.

21. FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

EL PROPONENTE favorecido deberá estar preparado para firmar el contrato con EL FONDO MIXTO, conforme lo establece el cronograma de actividades.

EL FONDO MIXTO, sí lo estima conveniente, podrá adjudicar a la siguiente propuesta en el orden de elegibilidad en caso de que el oferente al cual se le adjudica en primer lugar, no se presenta a la firma del contrato, que cumpla con todos los requisitos exigidos. El nuevo adjudicatario tendrá las mismas obligaciones del primero.



Código:

Versión: 1.0

Página 124 de 187

El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes; pero para iniciar su ejecución se requiere la aprobación de la garantía por parte del FONDO MIXTO y la emisión del registro presupuestal.

22. SUPERVISIÓN

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, ejercerá la supervisión del presente contrato a través de quién designe el director ejecutivo, El Supervisor velará por los intereses del FONDO MIXTO y procurará que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones adquiridas, tendrá además las siguientes funciones: a). Vigilar el cumplimiento del contrato. b). Resolver las inquietudes que le formule el contratista y hacer las observaciones que considere convenientes. c). Comunicar a quien corresponda la presencia de alguna irregularidad en la ejecución del objeto del contrato. d). Vigilar que el contratista entregue los bienes que le haya dado la empresa para la ejecución del contrato.

23. LIQUIDACIÓN DE ACTAS Y FORMA DE PAGO.

Conforme a la forma de pago estipulada en los términos de referencia. Los respectivos pagos se realizarán previa aprobación y verificación por parte del supervisor del contrato o interventor, presentación de soportes e informes de ejecución, factura o cuenta de cobro por parte del contratista, cámara de comercio vigencia treinta (30) días a la fecha del acta parcial, acreditación de pago de seguridad social y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar.

24. INFORMES

EL CONTRATISTA deberá presentar los soportes de ejecución correspondientes al caso conforme a las instrucciones del supervisor o interventor.

25. FORMATOS

LISTA DE FORMATOS Y ANEXOS A ESTOS TERMINOS DE REFERENCIA Y QUE HACEN PARTE DE EL PRESENTE PROCESO.

- Formato No. 1 Manifestación de interés en participar
- Formato No. 2 Carta de presentación de la propuesta
- Formato No. 3 Certificación de parafiscales, Persona Jurídica
- Formato No. 4 Certificación de parafiscales, Persona Natural.
- Formato No. 5 Unión Temporal
- Formato No. 6 Conformación de consorcio
- Formato No. 7 Declaración jurada de no estar incurso en inhabilidad
- Formato No. 8 Compromiso anticorrupción





Código:

Versión: 1.0

Página 125 de 187

- Formato No. 9 Condiciones de experiencia
- Formato No. 10 Personal mínimo requerido.
- Formato No. 12 Equipo mínimo requerido
- Formato No. 13 Propuesta económica
- Formato No. 14 Certificación ley 816 del 2003.
- Formato No. 15 Minuta del contrato.
- TABLA DE CONTENIDO HABILITANTES.
- TABLA DE CONTENIDO DE PONDERABLE.

26. ANEXOS

- ✓ Anexo No. 1- Condiciones de experiencia y la adicional
- ✓ Anexo No. 2 Personal mínimo requerido
- ✓ Anexo No. 3 Personal no profesional
- ✓ Anexo No. 4 Propuesta económica
- ✓ Anexo No. 5 Análisis de precios unitarios
- ✓ Anexo No. 6 AIU
- ✓ Anexo No. 7 Listado de materiales
- ✓ Anexo No. 8 Listado de jornales y sueldos.
- √ Anexo No. 9 Listado de equipos.
- ✓ Anexo No. 10- N.A.
- ✓ Anexo No. 11 Cálculos financieros.

MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA

Director ejecutivo Foncolombia

Proyectó: Jesús Pérez Apoyo oficina jurídica – FONCOLOMBIA – oficina Jurídica. Revisó y Aprobó: Julian Rolón Jefe de Oficina jurídica. FONCOLOMBIA



Código:

Versión: 1.0

Página 126 de 187

FORMATO No. 1. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR

Ciudad y fecha:

Señores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Carrera 51 # 50 - 43 Barrio Los Cedros

Correo electrónico: planeación@foncolombia.com

Bucaramanga, Santander.

Referencia: Manifestación de Interés para participar en el proceso de Selección de invitación No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-2022) convocado por FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA cuyo objeto es "(INDICAR OBJETO DEL CONTRATO)".

Yo (INDICAR NOMBRE DE LA PERSONA QUE ESTÁ MANIFESTANDO EL INTERÉS Y QUIEN VA A SER EL REPRESENTANTE LEGAL) identificado con cedula de ciudadanía No. XXXXXX de XXXXX actuando (INDICAR SEGÚN CORRESPONDA: EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN LEGAL O COMO APODERADO) de (NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O ASOCIATIVIDAD PROPUESTA, SEGÚN CORRESPONDA), identificado como aparece a continuación, manifiesto interés en participar en el proceso de selección de la referencia como (INDICAR CLARAMENTE EL NOMBRE: PERSONA JURIDICA O PERSONA NATURAL O UNION TEMPORAL O CONSORCIO...... SE DEBE "ANEXAR ACTA CONSORCIAL O UNION TEMPORAL" Y QUIENES VA A PARTICIPAR).

Para efectos de lo anterior, señalo a continuación mis datos personales (Y LOS DE LA PERSONA JURÍDICA O ASOCIATIVIDAD QUE REPRESENTO SI APLICA):

Nombre de la persona interesada en participar: (persona natural o jurídica o asociatividad nombre claro y completo de quien manifiesta la intención en participar):

Nombre de la persona invitada en participar por el FONDO: (persona natural o jurídica)

Número de identificación: (cédula de ciudadanía o NIT)

Número de identificación: Nombre del representante legal o apoderado:

(si lo tuviere)

Número de identificación

(cédula de ciudadanía)

Dirección de notificaciones:

Teléfono:

3232299720

Cra 51 # 50-43 Barrio Los Codros Bucaramanga, Santander





Código:	
Versión: 1.0	

Página 127 de 187

Fax:

Correo electrónico

Cordialmente.

FIRMA PROPONTENTE
xxxxxxxxxxxxx
C.C. XXXXXXXXXXXX
R.L. XXXXXXXXXXXX

FORMATO No. 2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha

Señores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Carrera 51 # 50 - 43 Barrio Los Cedros Bucaramanga, Santander

REFERENCIA: invitación No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-2022)


OBJETO: "xxxx"

Nosotros los suscritos: XXXXXXXXX de acuerdo con los términos de referencia, hacemos la siguiente propuesta para el proceso de selección de contratistas de la referencia y, en caso de que nos sea aceptada por la FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA., nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos así mismo:

- 1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.
- 2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
- Que conocemos la información general y demás documentos de los términos de referencia, sus anexos, la minuta del contrato, el Manual de Contratación del FONDO









Código: Versión: 1.0

Página **128** de **187**

MIXTO, al igual que los apéndices, adendas, y demás documentos del presente proceso de selección, en especial los **REQUERIMIENTOS Y ANEXOS TECNICOS** y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos. Por lo tanto, nos comprometemos a suministrar tanto el personal como el equipo mínimo que ha establecido por EL FONDO MIXTO para el presente proceso de selección, con las condiciones y características señaladas, sin lugar a reclamaciones por condiciones del entorno de trabajo o de los presentes termino de referencia.

- 4. Que conocemos las especificaciones particulares y generales del objeto contractual, y todos los documentos que conforman el proceso para su correcta ejecución.
- 5. Que de acuerdo con nuestra propuesta el plazo para la entrega de las actividades objeto del contrato es de (AÑO EN LETRAS) (XX) meses contados a partir del evento o eventos previstos en las condiciones de contratación de los términos de referencia.
- 6. Que declaro bajo la gravedad del juramento que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletín de responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, y disciplinarios de la Procuraduría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
- 7. Que nos encontramos a Paz y Salvo por concepto del pago de aportes parafiscales, el cual se encuentra vigente y al día, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En todo caso la información relacionada se detalla en certificación anexa a la presente propuesta.
- 8. Que definimos la siguiente dirección electrónica como medio para recibir notificación de las subsanaciones y/o aclaraciones que EL FONDO MIXTO realice en el periodo de verificación de requisitos habilitantes: (INDICAR CORREO ELECTRONICO). Que aceptamos que al recibir en dicho correo electrónico información de EL FONDO MIXTO referente a la solicitud de subsanaciones y/o aclaraciones, nos consideramos notificados de la información allí recibida.
- 9. Que la información contenida en la propuesta y los documentos que forman parte de la misma son verídicos y que asumimos total responsabilidad frente a EL FONDO MIXTO cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes y que nos comprometemos a que toda la información y los documentos aportados a partir de la firma del acta de inicio y hasta el acta de liquidación del contrato, serán veraces y asumimos total responsabilidad frente a EL FONDO MIXTO cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el precitado código y demás normas concordantes.



Código:

Versión: 1.0

Página 129 de 187

- 10. No aparezco incluido en el BDME (BANCO DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO) que consolida la CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2° de la ley 901 de 2004.
- 11. Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.
- 12. Que nuestra Propuesta Económica corresponde en su totalidad a lo suministrado por EL FONDO MIXTO para efectos del presente proceso de selección de contratistas.

Atentamente.

Nombre del proponente:

XXXXXXX

Nombre del Representante Legal:

XXXXXXXXXX

C.C. No.:

XXXXXXX

Dirección física de correo:

XXXXXXXX

Correo electrónico:

XXXXXXXX

Telefax:

XXXXXX

Ciudad:

XXXXXXXXX

FIRMA PROPONTENTE

XXXXXXXXXXXX

C.C. XXXXXXXXXXXX

R.L. XXXXXXXXXXXX

FIRMA DEL PROFESIONAL QUIEN AVALA LA PROPUESTA Y DATOS COMPLETOS (EN CASO DE SER NECESARIO) FORMATO No. 3.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES **ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002** (PARA PERSONAS JURIDICAS)


Ciudad y Fecha

Señores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Carrera 51 # 50 - 43 Barrio Los Cedros Bucaramanga, Santander







Código:	• • •
Versión: 1.0	

Página 130 de 187

REFERENCIA: invitación No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-2022)

"OBJETO: XXXXXXXXXXX

Yo, XXX) (XXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXX de XXXXXX, en mi condición de Representante Legal de XXXXXXXX, NIT XXXXXXX, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de XXXXXXXX certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección de contratistas. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en XXXXXXXXX a los XXXXX (XX) días del mes de XX) (X de 2.022.

FIRMA:	
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA:	XXXXXXXXXX. R/L. y/o R.F. XXXXXXXX.
	CC. XXXXXXX de XXXX







Código:	
---------	--

Versión: 1.0

Página 131 de 187

FORMATO No. 4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS NATU RA LES)

Ciudad y fecha

Señores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Carrera 51 # 50 - 43 Barrio Los Cedros

Bucaramanga, Santander

REFERENCIA: invitación No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-2022)

Yo XXXXXXX)000(XX, identificado con C.C. No. XXXXX)O(X de XXXXXXX, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.


Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1670 de 2007.

Dada en XX.XXX.XXX.xx, a los XXXXXXXX (XX) días del mes de XXXX de 2022

FIRMA NOMBRE DE QUIEN DECLARA

XXXXXXX C.C. XXXXXXX







Código:
Versión: 1.0
Página 132 de 187

FORMATO No. 5. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE UNIÓN TEMPORAL.

Ciudad y Fecha.

Señores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Carrera 51 # 50 - 43 Barrio Los Cedros Bucaramanga, Santander

REFERENCIA: invitación No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-2022)

OBJETO: XXXXXXXXXXX

Entre los suscritos a saber: XXXXXXXXX, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de XXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXX, expedida en XXXXXX, Quien obra en nombre y representación legal de XXXXXXXXXXX; legalmente constituida, con domicilio principal en XXXXXXX, con NIT No XX) (XXXX, y XXXXXXXXXX, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXX, expedida en XXXXXXX, quien obra como persona natural, con domicilio principal en XXXXXXX, manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar UNION TEMPORAL cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:

SEGUNDA — RESPONSABILIDAD: Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia, las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.



Código:	
Versión: 1.0	
Página 133 de 187	

TERCERA - DENOMINACIÓN: la presente **UNION TEMPORAL** se denominará **UNIÓN TEMPORAL XXXXXXXX**.

CUARTA - DOMICILIO: El domicilio del UNION TEMPORAL será:

QUINTA - REPRESENTANTE UNION TEMPORAL: Se designa como Representante de la presente UNION TEMPORAL, al Señor XXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No XXXXXXXX, expedida en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar a la UNION TEMPORAL. Igualmente se nombra Suplente de la UNION TEMPORAL, al Señor XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No XXXXXXX, expedida en la ciudad de XXXXXXXX.

SEXTA - DURACIÓN. - La duración de la presente UNION TEMPORAL, en caso de salir favorecido con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el momento del acuerdo de modalidad de selección como exigencia de actuación legal en la etapa precontractual, la contractual y la liquidación del contrato y un (1) año más. En todo caso la UNION TEMPORAL, durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

SÉPTIMA - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los miembros de la UNION TEMPORAL, tienen la siguiente participación: **XXXXXXXX. 00%**, y XXXXXXXXX 00 %, que corresponde a las obligaciones contenidas en el formulario de la propuesta a saber:

Nº	INTEGRANTE	ITEMS o ACTIVIDADES A EJECUTAR POR CADA INTEGRANTE	PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES RESPECTO DEL TOTAL
X	Xxxxxx	Xxxxxxx	00%
X	xxxxxxx	xxxxxxx	00%

OCTAVA - CESIÓN. - Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes de la modalidad de asociación entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita del FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA. En caso de aceptarse la cesión por parte del FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente.



Código:

Versión: 1.0

Página **134** de **187**

El documento podrá contener las demás CLÁUSULAS OPCIONALES, que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley o incluyan limitaciones o exclusiones de los integrantes frente a FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA aspectos financieros, Arbitramento, Reglas básicas que regulen las relaciones entre los integrantes, entre otros aspectos.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los) (X. días del mes de XX. del año 2022.

Xxxxxxxxxx

NIT: xxxxxxxx

DIRECCION: XXXXXXXXX

TELEFONO: XXXXX

INTEGRANTE 1

xxxxxxx

C.C. xxxxx

DIRECCION: XXXXX

TELEFONO: XXXXXXX

INTEGRANTE 2

XXXXXXXXXXXX

C.C. XXXXXXXXX DE XXXXXXX

DIRECCION: XXXXXXXXX TELEFONO: XXXXXXXX

R.L. UNION TEMPORAL XXXXXXX

FORMATO No. 6. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO.

Ciudad y Fecha.

Señores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.


Carrera 51 # 50 - 43 Barrio Los Cedros Bucaramanga, Santander

REFERENCIA: invitación No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-2022)

OBJ ETO: XXXXXXXXXXX

Los suscritos, XXXXXXX, y XXXXXXXX. Debidamente autorizados, para actuar en nombre y representación de, XXXXXXXX XX y XXXXXXXXXX, respectivamente, manifestamos







Código:

Versión: 1.0

Página 135 de 187

por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO**, para participar en el proceso de selección de contratista de la referencia, y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

- La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y UN (01) AÑO MAS.
- ii. El Consorcio está integrado por:

Descripción empresas	IDENTIFICACION	PARTICIPACION	
	O NIT	(%)	

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

- iii. El Consorcio se denomina CONSORCIO XXXXXXXX
- iv. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
- v. El representante del Consorcio es XXXXXXXXXXX, identificado con C.C. No XXXXXXX de XXXXX quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en cada de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades
- vi. La sede del Consorcio es:

Dirección de correspondencia

Dirección de correo electrónica XXXXXXXX


Teléfono XXXXXXXX

Telefax XXXXXXXX

Ciudad XXXXXXXX

En constancia, se firma en XXXXX, a los XXXXX (XX) días del mes de XXXXXXX de XXXXXX (202X).







Código:	
Versión: 1.0	
Página 136 de 187	· · · ·

Xxxxxxxxxx

NIT: xxxxxxxx

DIRECCION: XXXXXXXXX

TELEFONO: XXXXX

INTEGRANTE 1

XXXXXXX

C.C. xxxxx

DIRECCION: XXXXX

TELEFONO: XXXXXXX

INTEGRANTE 2

XXXXXXXXXXXX

C.C. XXXXXXXXX DE XXXXXXX

DIRECCION: XXXXXXXXX

TELEFONO: XXXXXXX

R.L. UNION TEMPORAL XXXXXXX


FORMATO No. 7.

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERES PARA CONTRATAR.

FECHA:	(_) DE	DE 202x	
Yo, No	de	, identii	ficado(a) con la Cédula mayor de edad,	
	-	amento o	que se entiende prestac	lo con la firma
que:				,

a) No me encuentro en estado de INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERESES, para contratar con EL FONDO MIXTO, de conformidad con el Art. 49 de la Ley 617 de 2000 (modificado por la Ley 1148 de 2007, Ley 1296 de 2009), Ley 1474 de 2011, Art. 8 de la Ley 80 de 1993, Inc. 30 Lit. O. Núm. 4° Art. 2° ley 1150 de 2007 y numeral 22 del artículo







Código:	
Versión: 1.0	
Página 137 de 187	

35 de la ley 734 de 2002, y demás normas complementarias o modificatorias sobre la materia.

- b) En caso de representante legal de persona jurídica, consorcio o unión temporal, la declaración se extiende a estas.
- c) Reconozco que la ignorancia de la ley no servirá de excusa suficiente para desvirtuar la presente declaración.


Atte.		
	Nit. /CC. No.	de
	RJL	
	FORMATO No.	7: 3-7-4
Ciudad y Fecha.		
Señores FONCOLOMBIA, FONI SOCIAL DE COLOMBI Carrera 51 # 50 - 43 Ba Bucaramanga, Santand	A. rrio Los Cedros	ROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
REFERENCIA: invitació	on No. (OBR-SLC-XXX-2022 O	OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-

(Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, (obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

✓ Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de EL FONDO MIXTO Estatal contratante] para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

OBJETO: XXXXXXXXXXXXX

2022)







Código:		
Versión:	1.0	

Página 138 de 187

- ✓ No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información].
- Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de EL FONDO MIXTO, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
- ✓ Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].
- ✓ Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación (Insertar objeto del proceso de contratación] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
- ✓ Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
- ✓ Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (Insertar información] días del mes de (Insertar información] de (Insertar información].

[Firma representante legal del Proponente o del proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]


Cargo: (Insertar información)

Documento de Identidad: (Insertar información)

FORMATO No. 9. CONDICIONES DE EXPERIENCIA. (WORD)

Ciudad y Fecha.









Código:	
Versión: 1.0	
Página 139 de 187	

Señores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Carrera 51 # 50 - 43 Barrio Los Cedros Bucaramanga, Santander

REFERENCIA: invitación No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-2022)

OBJETO: XXXXXXXXXXXXX

INTEGRANTES: (EN CASO DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES)

	_							S DE					.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7,7
IT E M	CONSEC UTIVO RUP	No. CONT RATO	ОВЈЕТО	CONTRA TANTE	CONTRA TISTA	VALOR EN PESOS EJECU TADO DEL CONTR ATO	PERSO NA QUE APORT A LA EXPERI ENCIA	PORCEN TAJE DE PARTICI PACION DE LA PERSO NA QUE APORTA LA EXPERIE NCIA, (G)", EN EL PROPON ENTE PLURAL (E). (SI ES PROPON ENTE SINGULA R USAR 100 %)	AÑO DE TERMIN ACION DEL CONTR ATO	VALOR EN PESOS ACEPT ADO DEL CONT RATO.	VALO R EN SMML V ACEP TADO DEL CONT RATO		DITACION PERIENCIA	
А			С	D	Е	F	G	н	1	J=F°H	K = J / SM SM=sa lario minim o mensu al legal del año de termin ación del contra to, (l).	CERTIFI CADO (folios)	ACTA DE LIQUID ACION (folios)	ACT A DE REC IBO FIN AL (folios)



Código:	
Versión: 1.0	
Página 140 de 187	

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PROPON ENTE:

NIT:

NOTA No. 1. El presente formulario se debe acompañar de la correspondiente documentación para acreditarla según la Nota 1 del Ítem 5.4.3 EXPERIENCIA de los términos de referencia, de lo contrario la experiencia relacionada NO SEA EVALUADA.

NOTA No. 2. La experiencia acreditada debe estar incluido en el anterior formato el cual se encuentra en el Anexo No.1 del presente proceso, de lo contrario NO SERÁ EVALUADA.

FIRMA PROPONTENTE

XXXXXXXXXXX

C.C. XXXXXXXXXXXXX

R.L. XXXXXXXXXXXX

Anexo No. 1 DEL FORMATO - 9 (EXCEL)

FORMATO - CONDICIONES DE EXPERIENCIA

PORCEN
TAJE DE
PARTICI
PACION
DE LA
"PERSO
NA QUE
APORTA
LA
EXPERIE
NCIA,
GI", EN
DEL
AÑO DE
TERMIN
ACEP
ACEP
ACEP
ACEP
EXPERIENCIA

ISEC 1VO UP	No. CONT RATO	OBJETO	CONTRA TANTE	CONTRA TISTA	PESOS EJECU TADO DEL CONTR ATO	NA QUE APORT A LA EXPERI ENCIA	EXPERIE NCIA, (G)", EN EL PROPON ENTE ES, (SI ES PROPON ENTE SINGULA R USAR 100 %)	TERMIN ACION DEL CONTR ATO	PESOS ACEPT ADO DEL CONT RATO.	ACEP TADO DEL CONT RATO	ACREDITACION DE EXPERIENCIA



Código:
Versión: 1.0
Página **141** de **187**

A	С	D	E	F	G	н	1	J = F*H	K = J/ SM SM=sa lario mínim o mensu al legal del año de termin ación del contra to, (I).	CERTIFI CADO (folios)	ACTA DE LIQUID ACION (folios)	ACT A DE REC IBO FIN AL (folios)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PROPON ENTE:

NIT:

FORMATO No. 10. PERSONAL MINIMO REQUERIDO. (WORD)

Ciudad y Fecha.

Señores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.


Carrera 51 # 50 - 43 Barrio Los Cedros Bucaramanga, Santander


REFERENCIA: invitación No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-2022)

OBJETO: XXXXXXXXXXXXX

Asunto: Carta de compromiso profesional

Yo, (NOMBRE DEL PROFESIONAL) identificado con cedula de ciudadanía No. XXXXXXXXXX de XXXXXXXXX, actuando en nombre propio y de profesión (INGENIERO CIVIL o PROFESION SOLICITADA), con matrícula profesional N° XXXXXXXXXX expedida por el Concejo Profesional Nacional de Ingeniería O entidad, manifiesto que me comprometo a desempeñarme como (DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA O PROFESION SOLICITADA) del Proceso de Contratación









Código:	
Versión: 1.0	
Página 142 de 187	

de la Referencia con una dedicación del XX%, durante el plazo, la dedicación, características y requerimiento solicitados, exigidos y determinados por el **FONDO MIXTO** para el cumplimento del objeto del presente proceso, en caso de ser adjudicado a la empresa (NOMBRE EL OFERENTE, PERSONA JURIDICA O NATURAL O ASOCIATIVA).

Cordialmente.

Firma del profesional

(NOMBRE DEL PROFESIONAL)

C.C: XXXXXXXX de XXXXXXX. T.P: XXXXX - XXXXXX STD

Anexo No. 2 DEL FORMATO - 10. (EXCEL)

-					===			WEDDO			 -			
ŀ	an in the state of	XXXX (v				SONAL MININ			e er jog vik	1. [©] 3 t	(A) 在 (基础等的)			
Ł	PROCES O	XXX XXX-X	χ- XX- ¹	NOMB RE:		(XXXXXXXXX								
	ENTE	XXXX	XXX	XXXXX	XXXXX	PROPONE NTE	NATUF JURID	ICA						
				S NFO	RMACION	BASICA DEL	PROF	SIONAL	*Beerlands	KINES.	沙里亚克纳拉勒克			
	NOMBRE CO													
1	DOCUME	NTO D	E											
	IDENTIFIC	CACIO	O BOD SELECTIONS	alidelle)XIIa	TIETUS LATER	unanesia delengiya	energe sca	CANAGE & A. C.	. 15 pages 15					
	斯哈福 EST	IUDIO	S GEN	ERALES	DELPRO	FESIONAL (U	NIVER	SITARIOS	YPOSI	GRAD	USI			
1 -	TITULO		INSTITUTE OF		LUGAR	FECHA	. [DURACI ON DE ESTUDI	TARJETA I		DURACION DE TARJETA PROFESIO			
•						MES	AÑO	OS (AÑOS)	MES	AÑ O	NAL (AÑOS)			
1									<u></u>	_				
2	l		<u> </u>		1				<u> </u>		<u> </u>			
		A		INFO		DE EXPERIE			A DEL P		SIONAL	. A	«VAL"	DUR.
	No.	73.2		\$UM 品品在	CE	RTIE	DED	FE	CHA DE	CON	TRATO	VALOR	OR	REA
E)F,	CONTRAT		OMBRE ONTRA		Dir.o.; L'ésp	Res		İŅİÇ	. Table		RMINACION	CONTR	EN SMM LV	MES ES
1					DIREC			ļ						
2		-	_		DIREC TOR									
3					DIREC TOR							<u> </u>		ļ. _
4					ļ								<u> </u>	



Código:	
Versión: 1.0	
Página 143 de 187	

EXPERIENCIA ESPECIFICA ACREDITADA DEL PROFESIONAL (EN MESES, EN VALOR Y EN SMMLV)

0

Con la firma del presente formato me comprometo a prestar mis servicios profesionales y/o técnicos para el proponente y el proceso en mención, con la dedicación estipulada en los términos de referencia.

De igual forma, declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información incluida en el presente formato es completamente real, veraz y autentica, y que no me encuentro incurso en ningún causal de inhabilidad y/o incompatibilidad y/o conflicto de intereses en el desarrollo del presente proceso de selección.

FRIMA DEL PROFESIONAL	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	THE PER NET NEOERITAINTE LEGAL
1	
NOMBRE DEL PROFESIONAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C DEL PROFESIONAL	C.C REPRESENTANTE LEGAL
TARJETA PROFESIONAL DEL PROFESINAL	NOMBRE DEL PROPONENTE

NOTA No. 1. El presente formulario se debe acompañar de la correspondiente documentación según la Nota No.1 del Personal Mínimo Requerido de los términos de referencia para acreditar la experiencia especifica del profesional, de lo contrario NO SERÁ EVALUADA.

NOTA No. 2. La experiencia acreditada debe estar incluido en el anterior formato el cual se encuentra en el Anexo No. 2 del presente proceso, de lo contrario NO SERÁ EVALUADA.

FORMATO No. 11. PERSONAL NO PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO.

Ciudad y Fecha.

Señores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Carrera 51 # 50 - 43 Barrio Los Cedros Bucaramanga, Santander



Código: Versión: 1.0

Página 144 de 187

REFERENCIA: invitación No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-

2022)

OBJETO: XXXXXXXXXXXXX

Yo, (NOMBRE DEL PERSONAL) identificado con cedula de ciudadanía No. XXXXXXXXXX de XXXXXXXXX, actuando en nombre propio y de profesión XXXXXXXX, con (matricula o tarjeta) profesional N°X XXXXXXX expedida por el (IDENTIFICAR QUE ENTIDAD CERTIFICA), manifiesto que me comprometo a desempeñarme como (PUESTO A OCUPAR) del Proceso de Contratación de la Referencia con una dedicación del XX%, durante el plazo, la dedicación, características y requerimiento solicitados, exigidos y determinados por el FONDO MIXTO para el cumplimento del objeto del presente proceso, en caso de ser adjudicado a la empresa (NOMBRE EL OFERENTE, PERSONA JURIDICA O NATURAL O ASOCIATIVA).

Cordialmente

Firma del profesional

T.P: XXXXX - XXXXXX (STD O DEPARTAMENTO)

Anexo No. 3 DEL FORMATO - 11. (EXCEL)

	\$ 35 16 2			O 3 - PERSONAL NO	PROFESIONAL M	The state of the s	SATURATION OF SALVEY
PROCESO	XXXX XXX- XXX- XXX-	NOMBRE	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	OXXXXXX	
PROPONENTE	xxxxx			Tho: Oncire		URAL/JURIDICA	
全身有利 斯	WANG.	商业报 集	NFORMACIÓN	N BASICA DEL PROFE	SIONAL		
NOMBRE CO							
DOCUMEN IDENTIFICA							
			INFORM	ACION DE EXPERIE	NCIA ESPECIFICA	DEL PROFESIONAL	The second section of the second seco
Ti the Bar	浸滤	(F.2. H.2)	* 3	CERTIF.	DED	FF1 376.	FECHA DEL'CONTRATO



Código:	
Versión: 1.0	

MESES)

Página 145 de 187

	No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATO	INIC	0	TERMINACION	DUR. REAL MESES
1						IVILDES
2						
3						
					EXPERIENCIA	
					ESPECIFICA	
					ACREDITADA DEL PROFESIONAL (EN	0

Con la firma del presente formato me comprometo a prestar mis servicios profesionales y/o técnicos para el proponente y el proceso en mención, con la dedicación estipulada en los términos de referencia.

De igual forma, declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información incluida en el presente formato es completamente real. veraz y autentica, y que no me encuentro incurso en ningún causal de inhabilidad y/o incompatibilidad y/o conflicto de intereses en el desarrollo del presente proceso de selección.

FRIMA DEL PROFESIONAL	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL PROFESIONAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C DEL PROFESIONAL	C.C REPRESENTANTE LEGAL
TARJETA PROFESIONAL DEL PROFESINAL	NOMBRE DEL PROPONENTE

NOTA No. 1. El presente formulario se debe acompañar de la correspondiente documentación según la Nota No.1 del Personal No Profesional Mínimo Requerido de los términos de referencia para acreditar la experiencia especifica del profesional, de lo contrario NO SERÁ EVALUADA.

NOTA No. 2. La experiencia acreditada debe estar incluido en el anterior formato el cual se encuentra en el Anexo No. 3 del presente proceso, de lo contrario NO SERÁ EVALUADA.

FORMATO No. 12. EQUIPO MINIMO REQUERIDO.


Ciudad y Fecha.

Señores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Carrera 51 # 50 - 43 Barrio Los Cedros Bucaramanga, Santander

3232299720







Código:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Versión: 1.0	
Página 146 de 187	

REFERENCIA: invitación No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-

2022)

OBJETO: XXXXXXXXXXXX

Yo. (NOMBRE DEL PERSONAL) identificado con cedula de ciudadanía C. C. XXXXXXXX de XXXXXXXX O (SI ES PERSINA JURIDICA EN REPRESENTACION), por medio de la presente carta manifiesto que poseemos el equipo exigido y certificamos su disponibilidad inmediata para (ALQUILARLO O PROPIO) con el fin de realizar las obras del objeto de la presente invitación, durante todo el tiempo que dure su ejecución, según lo indicado en los términos de referencia y normas respectivas, el equipo mencionado se describe a continuación:

EQUIPO MINIMO REQUERIDO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	(SE REALIZA UNA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A UTILIZAR, EJEMPLO)		
1	Volqueta de capacidad mínima de siete (7) metros cúbicos o superior, Marca: DODGE D 600 197, tipo volqueta o platón, placa: WDJ-904, Modelo:1978, color: Blanco Rojo.	Und	(1) und
2			
3			

Este equipo está disponible para ser utilizado por la empresa (NOMBRE DE LA PERSONA NATURA O JURIDICA O CONSORCIO O UNION TEMPORAL QUE PRESENTA LA PROPUESTA), representada legalmente por el (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), el cual se encuentra inscripto dentro de la lista de oferentes para el proceso mencionado en la referencia.

Ater	ntam	iente:



Código:	
Versión: 1.0	
Página 147 de 187	

(NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO o REPRESENTANTE SI ES PROPIO)

CC: XXXXXXX de XXXXXXXXX

Anexo: copia -

cedula de ciudadanía

Propiedad del equipo o compraventa o documentos de vehículos.

FORMATO No. 13. (WORD) PROPUESTA ECONOMICA

Ciudad y Fecha.

Señores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Carrera 51 # 50 - 43 Barrio Los Cedros

Bucaramanga, Santander

REFERENCIA: invitación No. (OBR-SLC-XXX-2024 O OBR-SCC-XXX-2024 O INT-SCC-XXX-

2024)


OBJETO: XXXXXXXXXXXXX

Codigo DANE	ITEM	DESCRIPCION	DURACIÓN (semanas)	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.0	REALIZAR PRELIMINARES	4				
543		io de preparación de terrenos de ucción					
	1.1	Localización y Replanteo		M2	2422.58		
	1.2	Cerramiento provisional en lamina de zinc con liston de madera h = 2,2 metros, con soprte en madera		ML	156.87		
	1.3	Demolicion general de placa física que incluye estructuras, redes electricas, redes hidraulicas, sanitarias, cubiertas, tanque aereo.		M2	2939.81		
	2.0	EJECUTAR MOVIMIENTO DE TIERRAS	3				
5433	Servic constr	io de preparación de terrenos de ucción					
	2.1	Descapote		M2	2421.32		



Código:
Versión: 1.0
Página 148 de 187

	2.2	Excavacion Manual en material común		МЗ	677.99		
	2.3	Relleno y compactacion de suelo		МЗ	737.58		
	2.4	Cargue y retiro de material sobrante		М3	3796.74		·
	¥3.0	EJECUTAR CONCRETOS, ACEROS Y MAMPOSTERIA	68 + 44				
	3.68 3.67	Concretos y mamposteria a la vista	20 ** *;				
5454	Servic	os de trabajos con hormigón	123.45.3	17/45 / A			FINESCO CO.
44 V. 4 M. H. H. B.	3.1.1	Mapamosteria en Ladrillo estructural prensado Salmon 24.5*12*6cm		M2	1049.64		
	3.1.2	Mapamosteria en Ladrillo H-10 30 x 20 x 10 cm		M2	2090.70		
	3.1.3	Mapamosteria en Ladrillo abusardado 16x19x39		M2	166.34		
	3.1.4	Mortero 1:3 para friso		M2	4324.01		
	3.1.5	Concreto de 2000 Psi, Clase F, para solado para protección de estructuras de cimentación esp. 0.05m		M2	405.11		
	3.1.6	Concreto de 3000 Psi para zapatas de cimentación (No incluye acero de refuerzo)		МЗ	27.73		
	3.1.7	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.30x0.35 (No incluye acero de refuerzo)		ML	254.01		
	3.1.8	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.25x0.35 (No incluye acero de refuerzo)		ML	10.43		
	3.1.9	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.30x0.50 (No incluye acero de refuerzo)		ML	97.35		
	3.1.10	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.15x0.50 (No incluye acero de refuerzo)		ML	3.75		
	3.1.11	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.30x0.50/0.30x0.35 (No incluye acero de refuerzo)		ML	196.17		
	3.1.12	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.15x0.35 (No incluye acero de refuerzo)		ML	3.36		







Código:

Versión: 1.0


Página 149 de 187

3.1.13	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.25x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	6.33	
3.1.14	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.40x0.35 (No incluye acero de refuerzo)	ML	37.28	
3.1.15	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas 0.35x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	1018.68	
3.1.16	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas 0.35x0.55 (No incluye acero de refuerzo)	ML	42.60	
3.1.17	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas 0.30x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	13.64	
3.1.18	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas 0.15x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	23.04	
3.1.19	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas 0.25x0.50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	28.94	
3.1.20	Concreto de 3000 psi para columnas 0.45x0.45 (No incluye acero de refuerzo)	ML	471.50	
3.1.21	Concreto de 3000 psi para columnas 50x50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	12.84	
3.1.22	Concreto de 3000 psi para columnas 45x50 (No incluye acero de refuerzo)	ML	16.34	
3.1.23	Concreto de 3000 Psi para placa de contrapiso e=0.10m (No incluye acero de refuerzo)	M2	1173.70	
3.1.24	Placa maciza e=0.15 m en concreto de 3000 Psi para tanques N+9.10, incluye malla electrosoldada M159	M2	125.73	
3.1.25	Concreto de 3000 Psi para muro de rampa, e=0.12m (Incluye acero de refuerzo 9.42 kg/m2)	M2	115.85	
3.1.26	Concreto de 3000 Psi para muros de contención, e=0.30m (No incluye acero de refuerzo)	M2	27.39	



Código:
Versión: 1.0
Página 150 de 187

3.1	Concreto de 3000 Psi para muros de contención, e=0.40m (No incluye acero de refuerzo)	M2	54.60	
3.1	Concreto de 3000 Psi para muros de contención, e=0.25m (No incluye acero de refuerzo)	M2	133.82	
3.1	Concreto de 3000 Psi para base de muro de contención (No incluye acero de refuerzo)	М3	62.39	
3.1	Concreto de 3000 Psi para placa de escalera, e=0.22m (Incluye acero de refuerzo 10.08 kg/m2)	M2	39.34	
3.1	ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22 CORPACERO O SIMILAR, DE ESPESOR DE 0.13m DE CONCRETO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO. (Incluye Lamina, Concreto de 21Mpa e=0.13, malla electrosoldada M-131 de 5.0mm c/0.15 en ambas direcciones, conectores forma U c/0.30m, soldadura y todo lo necesario para la correcta instalación)	M2	1980.89	
3.	ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22 CORPACERO O SIMILAR, DE ESPESOR DE 0.15m DE CONCRETO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO. (Incluye Lamina, Concreto de 21Mpa e=0.15, doble malla electrosoldada M-131 de 5.0mm c/0.15 en ambas direcciones, conectores forma U c/0.30m, soldadura y todo lo necesario para la correcta instalación)	M2	676.01	
3.	Concreto de 3000 Psi para losa de graderia e=0.12m (Incluye acero de refuerzo 5.60 kg/m2)	M2	79.39	
3.	Muros en mampostería en bloque de arcilla de perforación vertical con cavidad reforzada (0.12x0.23x0.33) con altura hasta 1.47m (Incluye acero de refuerzo vertical 1N3 c/1.00, refuerzo horizontal 2ø6mm c/0.60, mortero de relleno en todas las celdas fm=12.5Mpa) para graderia	ML	92.35	







Código:

Versión: 1.0

Página 151 de 187

	3.1.35	Suministro e instalacion de mortero de nivelacion e=4 cm		M2	5036.87		
	3.2	Aceros	16				
5462	Instala	cion de acero de refuerzo					
	3.2.1	Instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi (incluye figurado, cortado y armado)		KG	74012.82		
	3.2.2	Acero estructural (tubería astm a572 grc y platinas astm a36, incluye pintura electrostatica)		KG	13360.84		
	3.2.3	Acero de entrepiso y correas de cubierta (perlines astm a572 grc)		KG	28829.24		
	3.2.4	Anclajes a estructuras de concreto (incluye suministro e instalación de pernos de 1/2" y 5/8" astm a500 gr8 y sika anchorfix o similar)		UND	422.00		
	3.3	Construccion de tanque	16		Earlie Congress of		
5462	Servici	os de trabajos con hormigón					
	3.3.1	Placa maciza e=0.10 m en concreto de 3000 Psi con aditivo impermeabilizante, incluye malla electrosoldada M385 (Incluye acero de refuerzo 6,06 kg/m2)		M2	17.96		
	3.3.2	Placa maciza e=0.25 m en concreto de 4000 Psi con plastocrete (No incluye acero de refuerzo)		M2	28.42		
	3.3.3	Concreto de 4000 Psi para muro de tanque con altura de 2.80m, e=0.15m (Incluye acero de refuerzo 16,35 kg/m2)		M2	4.56		
		Junta fría de construcción para tanque de almacenamiento (Incluye SIKADUR-32 primer y cinta SIKA PVC o productos similares)		ML	30.98		
	3.3.5	Concreto de 4000 Psi para zapatas de cimentación (No incluye acero de refuerzo)		M3	8.92		
	3.3.6	Concreto de 4000 Psi para viga de cimentación 0.30x0.35 (No incluye acero de refuerzo)		ML	16.77		



Código:

Versión: 1.0

Página **152** de **187**

	3.3.7	Concreto de 4000 Psi para viga de cimentación 0.35x0.35 (No incluye acero de refuerzo)		ML	11.11		
	3.3.8	Tapa para cuarto de bombas y tanque (Incluye sumistro e instalación en lámina C.14 en Alfajor galvanizado)		UND	2.00		
	3.4	Elementos no estructurales	16				
5462 1.		os de trabajos con hormigón				are and a second	
	3.4.1	Mampostería en bloque de arcilla estructural h-15 (Incluye mortero de pega)		M2	2888.08		
	3.4.2	Concreto de 3000psi para columnetas de 15x20 para confinamiento de muros (Incluye acero de refuerzo de 60.000 psi)		ML	189.80		
	3.4.3	Viga dintel mampostería (Incluye acero de refuerzo de 60.000 psi)		ML	347.23		
	3.4.4	Alfajia (Incluye acero de refuerzo de 60.000 psi)		ML	517.13		
	4.0	INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS, DE AGUAS LLUVIAS CONTRA INCENDIOS Y DE GAS					
	4.1.0	Red de aguas negras		S STATE NAME			Frank Control
5462	Servic de dre	los de fontanería y de construcción najes		R. S.	The state of the same of		
	4.1.1	Tuberia pvc sanitaria interna para desagues Ø= 2" (incluye accesorios de conexión)		ML.	12.50		
	4.1.2	Tuberia pvc sanitaria interna para desagues Ø= 4" (incluye accesorios de conexión)		ML	19.71		
	4.1.3	Tuberia pvc de pared estructural hermetica sanitaria Ø=4" (incluye accesorios de conexión)		ML	106.32		
	4.1.4	Cajas de inspeccion aguas negras 0.6x0.6m (inícuye tapa en concreto)		UND	2.00		



Código:

Versión: 1.0

Página 153 de 187

	4.1.5	Suministro e instalacion de puntos sanitarios Ø=2" (incluye accesorios de conexión)	UND	40.00	
	4.1.6	Suministro e instalacion de puntos sanitarios Ø=4" (incluye accesorios de conexión)	UND	38.00	
	4.1.7	Suministro e instalacion de sifones de piso Ø=2" (incluye accesorios de conexión)	UND	12.00	
	4.1.8	Empalme a red principal sanitaria	UND	1.00	
	4.2.0	Red de aguas Iluvias			
5462	Service de dre	ios de fontanería y de construcción najes			
	4.2.1	Suministro e instalacion de tuberia pvc sanitaria interna para desagues Ø=4" (incluye accesorios de conexión)	ML	51.36	
	4.2.2	Suministro e instalacion de tuberia pvc sanitaria interna para desagues Ø=6" (incluye accesorios de conexión)	ML	67.08	
	4.2.3	Suministro e instalacion de tuberia pvo de pared estructural hermetica sanitaria Ø=4" (incluye accesorios de conexión)	ML	18.87	
	4.2.4	Suministro e instalacion de tuberia pvo de pared estructural hermetica sanitaria Ø=6" (incluye accesorios de conexión)	ML	92.24	
	4.2.5	Suministro e instalacion de tuberia pvo de pared estructural hermetica sanitaria Ø=8" (incluye accesorios de conexión)	ML	21.13	
	4.2.6	Cajas de inspeccion aguas lluvias y/o desague 0.60x0.60m (incluye tapa en concreto)	UND	3.00	
	4.2.7	Suministro e instalacion de cunetas carcamo 20x20cm (incluye rejilla y tapa)	UND	20.00	
	4.3.0	Red de ventilación			
5462	Servici de drer	os de fontanería y de construcción najes			



Código:
Versión: 1.0
Página **154** de **187**

Ì	4.3.1	Salida de ventilacion d=2"		UND	14.00		
		Tuberia horizontal pvc ventilacion interna Ø=2" (incluye accesorios de conexión)		ML	71.28		
	4.3.3	Montante vertical y remate de ventilacion en cubierta Ø=2" (incluye accesorios de conexión)		UND	3.00		
	4.4.0	Red de suministro de agua potable		3,173			
5462	Servici	os de fontanería y de construcción iajes					
	4.4.1	Suministro e instalacion de tuberia pvo presion rde 9 Ø=1/2" (incluye accesorios de conexión)		ML	71.28		
	4.4.2	Suministro e instalacion de tuberia pvo presion rde 11 Ø=3/4" (incluye accesorios de conexión)		ML	254.71		
	4.4.3	Suministro e instalacion de tuberia pvo presion rde 21 Ø=1" (incluye accesorios de conexión)		ML	37.73		
	4.4.4	Suministro e instalacion de tuberia pvo presion rde 21 Ø=2" (incluye accesorios de conexión)		ML	12.58		
	4.4.5	Suministro e instalacion de valvula de corte Ø3/4"		UND	14.00		
	4.4.6	Suministro e instalacion de valvula de corte Ø1"		UND	2.00		
	4.4.7	Suministro e instalacion de medidor hidraulico general ø3/4" (incluye caja prefabricada en concreto con tapa)		UND	1.00		
	4.4.8	Suministro e instalacion de puntos hidraulicos Ø=1/2" (incluye accesorios de conexión)		UND	68.00		
	4.4.9	Suministro e instalacion de puntos hidraulicos Ø=3/4" (incluye accesorios de conexión)	I	UND	14.00		
	4.4.10	Suministro e instalacion de puntos hidraulicos Ø=1" (incluye accesorios de conexión)		UND	8.00		



Código:

Versión: 1.0

Página **155** de **187**

	4.7.6	Suministro e instalación de SISTEMA CONTRA INCENDIO 150 GPM con motor eléctrico marca AURORA PUMP O SIMILAR, listado UL (Underwriters	GLB	1.00		
	4.7.0	Valvula de mariposa con switch indicador d=4"	UND	1.00		
	4.7.4	Valvula de compuerta os&y de vastago ascendente d=4"	UND	1.00		
		Valvula cheque d=4" (red incendio)	UND	4.00		
	4.7.2	Succion con lamina antivortice (rci) d=4"	UND	1.00		
	4.7.1	Tuberia acero sch10 d=4" ranurada	ML	43.38		
5462	Servici de drei	os de fontanería y de construcción najes				
	4.7.0	Red contra incendios				
	4.6.2	Llave terminal para jardin pesada	UND	4.00		
	4.6.1	Poceta en acero inoxidable (lavaplatos)	UND	8.00		
5462	Servic de dre					
	4.6.0	Aparatos hidráulicos	in and the		11/21/2	
	4.5.2	Suministro e instalacion de bomba sumergible 1 hp (incluye sus respectivos accesorios)	UND	1.00		
	4.5.1	Suministro e instalacion de tuberia pvc presion rde 9 Ø=1/2" (incluye accesorios de conexión)	ML	50.42		
5462	Service de dre	cios de fontanería y de construcción enajes				
Į.	4.5.0	(riego)				
	4.4.13	Suministro e instalacion de medidor 3/4"	UND	1.00		
	4.4.12	Acometida de agua potable 1"	UND	1.00		
	4.4.11	Suministro e instalacion de sistema hidroneumatico de presion constante de 350l (incluye accesorios)	UND	1.00		



Código:

Versión: 1.0

Página **156** de **187**

		Laboratories) y aprobado FM (Factory Mutual). 92 PSI ELECTRICO incluye la bomba, motor, tablero de control, bomba jockey y accesorios incluidos: 1 Medidor Presión de succión, 1 Medidor de presión de descarga, 1 Válvula de alivio de presión de la carcasa y 1 Base			
		Gabinete contra incendio tipo III	UND	4.00	
		Sensor de flujo y manometro 0-300 psi d=4"	UND	1.00	
	4.7.9	Valvula de ventosa en acero d=1" (rci)	UND	1.00	
	4.7.10	Valvula de bronce t.p d=1" (prueba y drenaje)	UND	4.00	
	4.7.11	Valvula cheque d=3" (red incendio)	UND	4.00	
	4.7.12	Valvula cheque d=2 1/2" (red incendio)	UND	4.00	
	4.7.13	Valvula de mariposa con switch indicador d=3"	UND	4.00	
	4.7.14	Valvula angular d=2 1/2"	UND	4.00	
	4.7.15	Cabezal de pruebas r.c.i (8"x4 salidas 2 1/2")	GLB	1.00	
	4.7.16	Sumistro e instalación de valvula SIAMESA "Y" 4"X2 1/2" X2 1/2"	UND	1.00	
	4.7.17	Sumistro e instalación deTuberia PVC S D=3" (drenaje)	ML	10.48	
	, 4.8 , 3.5	Instalaciones de elementos sanitarios			
5479	Otros de edi	serviclos de terminación y acabado fícios			
Dange stexasor	4.8.1	Suministro e Instalación de aparato sanitario blanco tipo institucional	UND	24.00	
	4.8.2	Suministro e instalación de aparato sanitario para discapacitados blanco	UND	2.00	
	4.8.3	Suministro e instalación de aparato sanitario para niños	UND	3.00	
	4.8.4	Suministro e Instalación de orinal mediano blanco tipo institucional incluye griferia antivandálica	UND	3.00	



Código: Versión: 1.0

Página 157 de 187

	4.8.5	Suministro e Instalación de orinal blanco tipo institucional incluye grifería antivandálica		UND	3.00	
	4.8.6	Suministro e instalación de lavamanos para empotrar. Incluye griferia y llaves de paso.		UND	8.00	
	4.8.7	Suministro e instalación de barras de apoyo tipo H en acero inoxidable para personas con movilidad reducida		UND	2.00	
	4.8.8	Suministro e instalacion de griferia monocontrol extraible industrial para lavaplatos		UND	3.00	
n	4.9	Servicio de gas	1000			
5464	Servic	ios de instalación de tuberías de gas				
	4.9.1	Tuberia pealpe de 1" (2025)		ML	57.48	
	4.9.2	Tuberia pealpe de 3/4" (1620)		ML	14.09	
	4.9.3	Valvula de paso tipo bola 3/4"		UND	6.00	
	5.0	CONSTRUIR CUBIERTA E INSTALAR CIELO RASO	2			
5464	Servic	ios de instalación de cubiertas				
	5.1	Suministro e instalacion e cielo raso en drywall blanco		M2	1590.21	
	5.2	Suministro e insatalacion cubierta tipo standing seam		M2	614.63	
	5.3	Suministro e instalación de cielo raso en pvc blanco (incluye estructura metalica)		M2	112.16	
	6.0	INSTALAR VIDRIOS	8			
5471	Servici ventan	ios de instalación de vidrios y as				
	6.1	Ventana en aluminio color natural ubicación y diseño según planos de detalles arquitectónicos (incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)		M2	427.51	
	6.2	Puerta en aluminio anodizado tipo 1, con vidrio crudo incoloro de 5mm marco en aluminio anodizado Incluye		M2	131.74	



Código: Versión: 1.0

Página **158** de **187**

		manija tipo institucional , cerradura y elementos de fijación.				
	7.0	REALIZAR DEMARCACIÓN AY PINTURA PARA PISOS Y MUROS	12			
/5473 s	Servici	os de pintura	第204 章			
ARTICL SERVICE SET	7.1	Pintura exterior e interior tipo 1 arcilico		M2	4324.01	
	7.2	Pintura para demarcación de lineas blancas de 10cm de ancho y pintura para Cancha Con Pintura epoxica para canchas.(azul ,naranjado, lila)		ML	361.95	
	7.3	Pintura epoxica para cancha en colores azul y/o verde según plano arqutectonico para placa de polideportiva (Incluye resane de orificios y grietas existentes)		M2	563.85	
	7.4	Estuco plastico para pared interior y/o exterior		M2	4324.01	
	7.5	Impermeabilizante para muros		M2	4324.01	
	* 8.0	INSTALAR PISOS	12		Projection in the secondary	
÷5474 ÷	Servic baldos	os de instalación de azulejos y as				
	8.1	Suminstro e insatalacion de piso en microcemento azul claro		M2	1059.88	
	8.2	Piso en granito pulido (color Blanco)		M2	609.13	
	8.3	Zócalo media caña en granito pulido (5 cms)		ML	178.19	
	8.4	suministro e instalación de enchape de piso en cerámica esmaltada de formato rectificado de 60x60 tipo porcelanato esmaltado color blanco antideslizante		M2	282.07	
	8.5	Suministro e instalación de piso en microcemento color blanco o gris claro		M2	1033.55	
	8.6	Suministro e instalación de enchape para pared de baños en cerámica esmaltada de mediano formato color blanco y verde para baños		M2	296.10	
	8.7	Suministro e instalación de enchape para pared de cocina en cerámica		M2	136.60	



Código:

Versión: 1.0

Página 159 de 187

		esmaltada de formato rectificado de 30x60 tipo porcelanato esmaltado color blanco					
	8.8	Suministro e instalación de piso concreto 3500 psi para zona de tanque de agua		M2	418.52		
	9.0	EJECUTAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS	20				
	9.1	Subestación eléctrica y redes de baja tensión					
5461	Service	ios de instalación eléctrica					
	9.1,1	Suministro, transporte e instalación de poste en concreto 14 m 1050 kgf.		UND	1.00		
	9.1.2	Suministro, transporte e instalación de cable ecologico 3# 2/0 ACSR, incluye instalacion de separadores según norma.		ML	31.45		
	9.1.3	Suministro, transporte e instalacion de estructura de arranque, incluye cajas cortacircuitos con camara apagachispa,DPS, herrajes,aisladores, grapas y elementos.		UND	1.00		
	9.1.4	Suministro, transporte e instalacion de tubería galvanizada de 4" x 6 m con capacete galvanizado de 4", conectores de perforación, amarres en cinta bandit , base en concreto y demás accesorios.		UND	1.00		
	9.1.5	Suministro, transporte y construcción de caja de inspección para media tensiòn, medidas 0,6*0,6*0,82 marco metálico y tapa en concreto.		UND	1.00		
	9.1.6	Suministro, transporte e instalacion de transformador trifasico de 112,5 KVA 13200/208-120 V		UND	1.00	1	
	9.1.7	Suministro, transporte e instalación sistema de medida indirecta, incluye 3 CT's 5/5, 3 PT's 13200/\(\sqrt{3}/120/\sqrt{3}\), cruceteria de soporte, cableado y conexionado.		UND	1.00		



Código: Versión: 1.0 Página **160** de **187**

		Suministro, transporte e instalacion tablero de medidor, incluye tablero, medidor electronico clase 0.5S, bornera de prueba, cableado, conexionado y elementos de fijación.		UND	1.00	
	9.1.9	Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico, construido en lamina cold rolled C 18, acabado en pintura electrostática. Incluye acrilicos, barraje trifásico + neutro + tierra, canaletas, acrilicos de seguridad, cableado, transferencia automatica, totalizador principal y demás accesorios.		UND	1.00	
	9.1.10	Suministro, transporte y colocación de tubería 4 Ductos PVC 3". Incluye accesorios, terminales, curvas, pega PVC, excavación, rompimiento de concreto, botada de escombros, arenilla y compactación o utilizacion de topo o equipo de perforación neumatica.		ML	20.96	
	9.1.11	Suministro, transporte e instalación de acometida general en baja tensión en calible 2 (3x#4/0 (F) +2/0(N)) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ducteria).		ML	31.45	
	.9.2	Tableros de distribución y subacometidas				
5461	Servic	ios de Instalación eléctrica	SHE	No.		
10M9 AND MEDING 1	9,2,1	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico de 12 ctos		UND	12.00	
	9,2,2	Suministro e instalación de tablero de distribución trifasico de 18 ctos.		UND	3.00	
	9,2,3	Suministro e instalación de tablero de distribución trifasico de 24 ctos.		UND	2,00	
	9,2,4	Suministro e instalación de tablero de Bombas (T Bombas) incluye control, sistema accionamiento de las bombas, control manual /automatico, totalizador general.		UND	1.00	
	9,2,5	Suministro e instalación de tubería para subcometida principal 1" PVC		ML	566.02	



Código:

Versión: 1.0

Página 161 de 187

		para tablero de distribucion.Incluye accesorios, excavacion y relleno			
	9,2,6	Suministro e instalación de bandeja portacable 60x200 cm.Incluye accesorios, soporte,y elementos de sujecion.	ML	149.00	
	9,2,7	Suministro, transporte e instalación de sub acometida desde TGBT hasta TD1 en calibre 3#8(F)+1#8(N)+1#8(T) THWN (no incluye ducteria).	ML	660.36	
	9,2,8	Suministro, transporte e instalación de UPS trifasica 10 KVA 220/120 V. Incluye accesorios de instalación	UND	1.00	
	9,2,9	Tablero general de baja tension (incluye transferencia automatica)	UND	1.00	
	9,2,10	planta de emergencia trifasica de 112,5kVA	UND	1.00	
	9.3	Instalaciones eléctricas Internas			
5461	Servic	ios de instalación eléctrica			
	9,3,1	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tuberiía PVC SCH 40 de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal PVC, accesorios PVC y fijación.	UND	548.00	
	9,3,2	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tubería EMT de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal EMT, accesorios EMT y fijación.	UND	37.00	
		Suministro e instalacion de salida de interruptor en tubería PVC de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal PVC, accesorios PVC fijación y aparato(interruptor sencillo,doble triple o sensor de movimiento)	UND	86.00	
	9,3,4	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente monofasica sistema normal a 120 Volts en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) en tubería	UND	216.00	



Código:

Versión: 1.0

Página **162** de **187**

		PVC de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios PVC.				
	9,3,5	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente monofasica sistema normal GFCI a 120 Volts en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) en tubería PVC de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios PVC.		UND	6.00	
		Suministro e instalacion de salida de tomacorriente monofasica sistema regulado a 120 Volts en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) en tubería PVC de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios PVC.		UND	78.00	
	9,3,7	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente bifasica SISTEMA NORMAL a 220 Volts en cable 2#10(F)+1#10(T) en TUBERÍA PVC de 3/4". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios PVC. tomacorriente Bifasica pata trabada		UND	20.00	
	9,3,8	Suministro e instalacion de ventilador de techo, incluye aparato elementos de sujeción y conexión		UND	106.00	
	9,3,9	Suministro e instalación de luminaria panel led de 60x60 40W o similar.		UND	40.00	
	9,3,10	Suministro e instalación de luminaria panel led de 30x120 40W o similar.		UND	262.00	
	9,3,11	Suministro e instalación de luminaria panel led redondo 12W o similar.		UND	25.00	
	9,3,12	Suministro e instalación de luminaria led de emergencia 1.8W o similar.		UND	78.00	
	9,3,13	Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga, reflector de pared o similar.		UND	37.00	
建筑 是	9.4	Sistema de cableado estructurado		19 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1	e hearthis	
5461	Servic	ios de instalación eléctrica	1777			
ALTERNATIVE STATE	9,4,1	Suministro e instalacion de Rack de cableado estructurado Voz + Datos, incluye elementos y accesorios de conexión.		UND	1.00	



Código: Versión: 1.0

Página 163 de 187

	9,6,1	Suministro, transporte e instalacion de Punta para Pararrayos Tipo Franklin	•	UND	6.00	
5461	Servici	os de instalación eléctrica				
	9.6	Sistema de puesta a tierra, apantallamiento y protección contra rayos				
	9,5,2	Suministro e instalación de aire acondicionado de 18000 btu inverter 220 V, incluye accesorios de instalación.		UND	15.00	
	9,5,1	Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado tipo mini split con capacidad 12000 BTU inverter, incluye soportería, accesorios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento.		UND	5.00	
5461	Servic	ios de instalación eléctrica				
	9.5	Aires acondicionado				
	9,4,4	Suministro e instalacion de salida de television incluye tuberia PVC 3/4", alambre guia galvanizado No. 16, caja PVC 4x4", curvas, accesorios y en general todos los elementos necesarios para su adecuada instalacion y puesta en funcionamiento		UND	4.00	
	9,4,3	Suministro e instalacion de punto de conexión video beam incluye tuberia PVC 1 1/4", caja PVC 4x4", curvas, Cable HDMI X 10M accesorios y en general todos los elementos necesarios para su adecuada instalacion y puesta en funcionamiento		UND	203.00	
	9,4,2	Suministro e instalacion de Salida para punto de Voz y Datos, Cat 6 incluye tuberia PVC 3/4", cable UTP Cat 6, caja PVC 2x4", Face plate, curvas, certificacion y marcacion, accesorios y en general todos los elementos necesarios para su adecuada instalacion y puesta en funcionamiento.		UND	54.00	



Código: Versión: 1.0

Página **164** de **187**

	9,6,2	Suministro e instalación de anillo superior de equipotencializacion incluye alambrón en aluminio 8mm y accesorios		ML	109.00		
	9,6,3	Suministro, transporte e instalacion de Cable Cu No.2 AWG aislado		ML	50.00		
	9,6,4	Suministro, transporte e instalacion de Cable Cu #2 desnudo de CU		ML	150.00	:	
	9,6,5	Suministro, transporte e instalacion de Varilla de CU de puesta a tierra de 2.4 mts, incluye aplicacioón de cemento conductivo.		UND	15.00		
	9,6,6	Suministro, transporte e instalacion de Soldadura Exotérmica Termoweld de 115 grs.		UND	15.00		
	9,6,7	Suministro, transporte e instalacion de Soldadura Exotérmica Termoweld de 90 grs.		UND	10.00		
	9,6,8	Suministro, transporte e instalacion de Caja de inspección 0.3x0.3m		UND	6.00		
		lluminacion exterior		文章 (1) (1) (2) (2)			
7.5461	Servic	ios de instalación eléctrica	3 - Carrier 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18		计 机深		A COLOR
	9,7,1	Suministro e instalación de poste metálico de 10 m.		UND	4.00		
	9,7,2	Suministro, transporte e instalación de acometida en tubería PVC de 2Φ1" (Ducteria sub-acometida entre cajas de alumbrado publico).		ML	67.08		
	9,7,3	Suministro e instalación cajas alumbrado público de dimensiones 40x40x70 incluye todos los materiales según norma.		UND	4.00		
	9,7,4	Suministro e instalación de subacometida en calibre 2x8 THHN + 1x10 THHN.		ML	125.78		
	9,7,5	Suministro e instalación de luminarias tipo led, 200 W o similar.		UND	8.00		
	9.8	Sistema de generación Fotovoltalca	The second second	Wallet Lie	5.42 5.42 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43		



Código:

Versión: 1.0

Página 165 de 187

5461	Servi	cios de instalación eléctrica				I to the same was
	9,8,1	Suministro e instalación de paneles solares monocristalino 435-455 W o similar.		UND	85.00	
	9,8,2	Suministro e instalación de Sistema de Inversion, 208-220 Voltios, 60 Hz,Trifasico 15 kWp		UND	3.00	
	9,8,3	Suministro e instalación de estructura para módulo, Estructura de aluminio anodizado y tornillería en acero inoxidable.		GLB	1.00	
	9,8,4	Suministro e instalación de Tablero de Distribucion AC y Cajas Conexión, Cableado Cu, DC de secciones adecuadas desde módulos solares a cajas de concentración de STRING, incluye conectores tipo MC o similar.		GLB	1.00	
	10.0	INSTALAR CARPINTERIA METALICA	16			
5476	Servic carpin	ios de carpintería de madera y tería metálica				
	10.1	cerramiento en tuberia galvanizada de 4 pulgadas y grosor de 3mm con alturas de 3,50 al 4,00 metros lineal y pintadas poliuretano para metal		M2	160.99	
	10.2	Suministro e Instalación de Pórtico tipo Multifuncional en tubería metálica - color esmalte blanco anclado al concreto		UND	2.00	
	10.3	Suministro e instalación de pasamanos metalico en tubería de 3" y 2" anclado a rampa en concreto pintado con anticorrosivo gris y acabado turquesa brillante. Incluye anclajes. Seguir diseño arquitectonico		ML	155.50	
	10.4	Suministro e instalacion de CAMPANA EXTRACTORA TIPO ISLA: Elaborada en lamina de acero inoxidable calibre 20 430, filtros recolectores de grasa en lamina 430 satinado, canal recolector de grasa, luz en el área de trabajo con bombillos alógenos. Dimensiones: 3.00x1.20		UND	4.00	



Código:

Versión: 1.0

Página 166 de 187

	10.5	Suminstro e instalacion de EXTRACTOR TIPO HONGO DE 24". Extractor tipo hongo con motor de 2HP, rotación mecánica sobre poleas a 1100 rpm, con un desempeño de 4300 a 5200 cfm		UND	4.00	,
		Mesón en acero inoxidable dim 4.91x0.83m		UND	4.00	
	10.7	Mesón en acero inoxidable dim 2.74 x 0.6 m		UND	4.00	
	10.8	Mesón en acero inoxidable dim 3.00 m x 0.6 m		UND	4.00	
	10.9	Suinstro e insatalacion de ascensor de carga capacidad 60 kg		UND	1.00	
	10.10	suministro e instalacion de baranda de proteccion 0,35 de alto metalcia , con pintura corrosiva		ML	218.02	
	10.11	Sillas Tandem Acero y Cromado 4 Puestos Negro Set X 3 Unidades		UND	36.00	
	10.12	cerramiento perimetral en tuberia(aguas negras) 4 pulgadas 3mm alturas de 3,50 al 4,00 metros (incluye pintura y anclaje a viga de cimenacion		ML	134.17	
:	10.13	Suministro e instalción de fachada metalica en microperforado		M2	317.60	
(e.44)	11.0	INSTALAR MOBILIARIO	12			
5476	Servic	ios de carpinteria de madera y steria metálica y mobiliario				
	11.1	Divisiones para baños en acero inoxidable 304 -h=1.50 mts		M2	28.84	
	11.2	Pasabandejas en acero inoxidable tipo 304 en tubería de 1-1/4"		ML	2.93	
	11.3	Suministro e instalacion de banca tipo oland con espaldar		UND	19.00	
	11.4	Suministro e instalacion de banca tipo mc		UND	23.00	
	12.0	REALIZAR LIMPIEZA Y ASEO	2			



Código:	
Versión: 1.0	
Página 167 de 187	


5479	Otros de edi	servicios de terminación y acabado ficios				
Le Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se	12.1	Aseo en general	3796	M2	2096.38	
	13.0	INSTALAR AULAS PROVIVIONALES	2			
5479	Otros de edi	servicios de terminación y acabado ficios				
	13.1	Suminsistro e instalacion de aulas provicional		GBL	1.00	


	SUB TOTAL DE I	-A OBRA	
	Administración	29.00%	
	Imprevistos	1.00%	
	Utilidad	5.00%	
COSTO TOTAL PROYECTO (COSTOS DIR	ECTOS + COSTOS INDIR	ECTOS)	
ELABORAR PLAN DE	MANEJO AMBIENTAL	0.21%	
ELABORAR PLAN DE I	0.08%		
CERTIF	0.05%		
CONTRATAR SERVICIO DE INGENIERIA DE	0.83%		
VALO	R TOTAL DE LA OBRA		arma e

PARAGRAFO: Las descripciones y cantidades antes descritas pueden ser modificadas conforme EL FONDO MIXTO lo requiera en el transcurso de ejecución del contrato, ya sea con el fin de incluir o excluir algún otro proceso y/o subproceso o incrementar o disminuir cantidades en alguno de ellos, según se presente la necesidad.

El valor total de la presente propuesta es de Valor en letras M/CTE (\$XX.XXX.XXX.xx) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo con la clase de contrato).

NOTA No. 1. La oferta económica debe estar diligenciada en el formato descrito por EL FONDO MIXTO el cual se encuentra en el Anexo No. 4 del presente proceso.









Código: Versión: 1.0

Página 168 de 187

NOTA No. 2. Junto con la oferta económica se deben presentar los siguientes documentos:

- a) Anexo 5. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
- b) Anexo 6. DISCRIMINACION DEL A.I.U
- c) Anexo 7. LISTA DE MATERIALES.
- d) Anexo 8. LISTA DE JORNALES Y SUELDOS DE PERSONAL
- e) Anexo 9. LISTA DE EQUIPO.

La no presentación de algunos de los anexos anteriormente mencionados será causal automáticamente de RECHAZO.

FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE
IDENTIFICACION OFERENTE

Anexo No. 4 DEL FORMATO - 13. (EXCEL)

N.A.

FORMATO No. 14. CERTIFICACION LEY 816 DE 2003

Ciudad y Fecha.


Señores

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.

Carrera 51 # 50 - 43 Barrio Los Cedros Bucaramanga, Santander

REFERENCIA: invitación No. (OBR-SLC-XXX-2022 O OBR-SCC-XXX-2022 O INT-SCC-XXX-2022)

3232299720







Código:

Versión: 1.0

Página 169 de 187

Yo, XXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXX, de XXXXXX, en mi condición de Representante Legal de XXXXXXXX DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que la propuesta presentada con ocasión del proceso de la referencia, INVOLUCRA BIENES Y SERVICIOS xx% NACIONALES y, por tanto, en caso de que me sea adjudicado el contrato respectivo, me comprometo a cumplir con las especificaciones técnicas tenidas en cuenta en la oferta mencionada.

PRESENTADO PARA SER VALIDA DENTRO DEL PROCESO DE INVITACION No. XXXXX.

Dada en XXXXXXXX a los XXXXX (XX) días del mes de XXXX de 2022.

FIRMA:

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: XXXXXXX

R/L. XXXXXXXXXXXXXX

C.C. XXXXXXXXX de XXXXXXX

PROPONENTE

ANEXO 5 - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROCESO DE SELECCION CORTA No. OBR-SCC-00x-2023.

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS LIBERTADORES, LA PERLA Y KENNEDY EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER

NOMBRE DEL **PROPONTENTE** REPRESENTANTE LEGAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

CAP:

ITEM:

UNIDAD:

1. EQUIPO (Descripción)

Tipo

Tarifa

Rendimiento

Valor-Unit

SUB-TOTAL

2. MATERIALES EN LA OBRA

UNIDAD

Precio-Unit.

CANT.

Valor-Unit.

3232299720

Cra 51 # 50-43 Barrio Los Cedros Bucaramanga, Santander

direccion@foncolombia.org.co www.foncolombia.org.co



Código:	
Versión: 1.0	
Página 170 de 187	

SUB-TOTAL

3. MANO DE

OBRA

Jornal

Prestaciones

Jornal Total

Rendimiento

Valor-Unit.

SUB-

TOTAL

4. TRANSPORTE (Descripción)

Voi-peso ó Cant.

Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

SUB-TOTAL SUB-TOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO: PRECIO UNITARIO:

ANEXO 6 AIU	
PROCESO DE SELECCIÓN CORTA No. OBR-SCC-00X-2023:	
PROPONENTE: XXXXXXXXX	通常性的基础
REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXX	學問題。推過
ANALISIS DETALLADO DEL ALLU	
VALOR BASE O COSTO DIRECTO	是指被引

ANEXO 7 LISTADO DE MATERIALES



Código:	
Versión: 1.0	
Página 171 de 187	

PROCESO No.	OBR-XXX-XX-2022
-------------	-----------------

Nombre del proponente:

ANEXO 8 - SALARIOS Y PRESTACIONES

PROCESO DE SELECCION CORTA No. OBR-SCC-00x-2023.

PROPONENTE: XXXXXXXXXXXXXXXX

REPRESENTANTE LEGAL: (xxxxx)

ANALISIS DE SUELDOS Y PARAFISCALES - CUADRO VALOR JORNALES


PERSON AL	VALOR DIA	PRESTACI ONES	TOTAL DÍA	TOTAL	SALARIO
AL	VALOR DIA	UNES	TOTAL DIA	HORA	BASE M.



Código:	
Versión: 1.0	
Página 172 de 187	

		i	ı	i li
li			1	l II
ll .	1	l		
L	 <u> </u>	<u> </u>		

		水			CAL	CULOI	DEL FA	CTOR	PREST	ACION	IAL III				W.	
						CULO I	Ayud		Ayu	Insp	inge nier		inge nier	Inge	Au	Profe
PREST ACIONE S	Ma estr	Ofi Icla L	Ayu dant e	Topo graf o	Cad ener	Elect' ricist ⊮a	ante elect ricist	Sol dad or	dant 'e' sold	ecto r de Obr	Esp.t Dire	Arqu Itect	resi dent	niero elect ricist	ar de ofic	slona III HSE Q
							a V		ador	a	ctor de obra		e de obra	ricist a (ina.	4
O										_	_				ļ	
Mensual (A)																
Subsidlo I transpor te (B)			<u> </u>													
TOTAL MENSU AL																
Anual (A/30*36 5)																
Anual con subsidio transpor te																
Subsidio transpor te																
PREST ACIONE S																
Cesantí a anual										<u> </u>	-		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	-
interes cesantia					-	<u> </u>	-	-	-		-	<u> </u>			<u> </u>	-
Vacacio nes (15 días)							_	<u> </u>	<u>.</u>				ļ	ļ	ļ	<u> </u>
Prima (30 dias)													<u> </u>			ļ
OTROS COSTO S																
Dotació n Elem Segurid																
ad SEGURI DAD SOCIAL		-														
Pension es																



[5]
FONCOLOMBIA

Código:
Versión: 1.0
Página 173 de 187

	T 1	4	72						
Medicin a Familiar									
Riesgos Profesio nales							-		
APORT E SENA									
Aporte Ordinari o									
o Fondo Ind. Constru cción									
OTROS APORT ES									
ICBF									
Subsidio Familiar						_			
Valor Anual real									
Factor real de salario									

PROPONENTE:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INVITACION No:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBJETO:	XXXXXXXXXXXXXXXXX



Código:	
Versión: 1.0	
Página 174 de 187	


	3 de la	Nombre del integra nte 2	del	del 1	del	Sum a total
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
PASIVO TOTAL: (PT)	1.00	-				1,00
	[\$	\$	\$	\$	\$	\$
ACTIVO TOTAL: (AT)	1,00		<u>-</u>			1,00
7.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	\$	\$	\$	\$	\$	\$
ACTIVO CORRIENTE: (AC)	1.00	<u>-</u>		-	-	1,00
	\$	\$	\$	\$) \$) \$]
PASIVO CORRIENTE: (PC)	1,00	-	·	<u>-</u>	-	1,00
17,6,70	\$	\$	\$	\$	S	\$
UTILIDAD OPERACIONAL: (UO)	1.00	-	-	-		1,00
OTIEIDI ID OT ETOTOTOTO (CO)	\$	\$	\$	\$	\$	\$
PATRIMONIO: (P)	1,00	-		<u>-</u>	-	1,00
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES						

a. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	mayor o igual a 5 -
b. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	NE = PT / AT = "menor o igual 0.5"
c. INDICE DE LIQUIDEZ	L = AC / PC = "mayor o igual 1"
d. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	RP= UO/P = mayor = 0
e. RENTABILIDAD DEL ACTIVO	RA= UO/AT = mayor a 0

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
 C.C REPRESENTANTE LEGAL	
 NOMBRE DEL PROPONENTE	

FORMATO No. 15. MINUTA EL CONTRATO









Código:	
Versión: 1.0	
Página 175 de 187	

Entre FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, a través de XXXX XXXXXX XXXXX, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 83.089.854 expedida en Campo alegre (Huila) quien actúa en nombre y representación del FONDO MIXTO en calidad de director ejecutivo, nombrado en el acta de constitución y aprobación de estatutos por la junta directiva del del FONDO MIXTO numeral 5 del 18 de abril 2021 y con acta de posesión No.001 del 7 de abril del 2021, facultado para celebrar contratos mediante los estatutos artículo 33 Numeral (e) funciones del director ejecutivo, para efectos de este contrato se denominará EL FONDO MIXTO, y de otra parte NOMBRE DE EMPRESA, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXX de XXX XXX, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que EL FONDO MIXTO fue designado mediante Proyecto derivado del ACUERDO No. XX del XX del XXX del 202X del OCAD PAZ como entidad pública ejecutora e instancia encargada de contratar la interventoría del proyecto denominado: "OBJETO DEL CONTRATO", identificado con el código BPIN: XXXXXXXX. 2. Que FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, Entidad jurídica sin ánimo de lucro, de carácter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitución Política, artículo 96 de la Ley 489 de 1998, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Código Civil, constituida con aportes públicos y privados, regido en su dirección, administración y contratación por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera lícita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecución de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorías, consultorías de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestión social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indígenas y sus respectivo territorios afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que EL FONDO MIXTO como entidad estatal, está sometida a la Ley 489 de 1998 artículo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual de Contratación Interno, Acuerdo No. 001 del 12 de abril del 2021 aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO, y demás normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen jurídico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratación con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 6. Que



Código:


Versión: 1.0

Página 176 de 187

existen los estudios previos y fundamento jurídico que soportan la necesidad y la modalidad de selección al tenor de lo señalado en el marco normativo propio de la entidad. 7. Que por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXX de fecha XX de XXX del año XXX, por valor de VALOR EN LETRAS. (\$00.00), con rubro presupuestal 00AP-XXX-XXX-2020-130101-2651, Fuente Nación con Situación de Fondos; y Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, según CDP 22R000XX de fecha XX de XX del XXX. (SSF). 8.Qué existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece EL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Procedimiento de selección Larga cuantía, del acuerdo 001 de 2021. Manual interno de contratación aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 9. Que los proponentes presentaron la inscripción al banco de oferentes del FONDO MIXTO. 10. Que el FONDO MIXTO invitó a presentar propuestas a los oferentes inscritos en el banco de proponentes de los cuales se presentaron los siguientes; NOMBRE DEL LA EMPRESA, identificada con Nit. XXXXX, representado legalmente por XXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXX de XXXXXXX., y la empresa XXXXXXX, identificada con Nit. XXXXXXX, representado legalmente por el XXXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXX del XXXXXX. 11. Que existe el acta de evaluación de las propuestas de requisitos habilitantes del XXX (XX) de XXX del XXX y el acta de evaluación ponderable de fecha XXX (XX) de JXXX del 2022, donde por parte del comité evaluador recomendó adjudicar al proponente XXXXXXXXX, identificada con Nit. XXXXXX, representado legalmente por XXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXX de Bogotá. D.C. Que se comunicaron y publicaron los resultados en la página del FONDO MIXTO y que no se presentaron observaciones a los mismos. 12. Que mediante resolución No. 00XX del XX de XXX se hace adjudicación al XXXXXXXXX, identificada con Nit. XXXXXX, representado legalmente por XXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXX de XXXXXX13. Que el contratista manifestó bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebración del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLÁUSULAS: CLÁUSULA 1: OBJETO: "NOMBRE DEL OBJETO" PARÁGRAFO PRIMERO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: la obra a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de selección larga cuantía OBR-SLC - 00X-2022, los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este. CLÁUSULA 2: **DEFINICIONES.** Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES











Código:
Versión: 1.0
Página 177 de 187

Acta de Inicio	cio Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente Contrato.	
Acta de Recibo Final	Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.	
Acta de Obra	Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso de que las obligaciones contractuales se pacten con ítem de obra]	
Anexo Técnico	Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.	
Fondo mixto	FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA.	
Contratista	NOMBRE DEL CONTRATISTA	
Contrato	ntrato Es el presente acuerdo de voluntades.	
Cronograma Es el Cronograma presentado por el Contratista para eje estimado de Obra		

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, así como con los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra; CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA CLÁUSULA 4: VALOR Y FORMA DE M/CTE. (XXXXXXXXXXXXX), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones, a). Un anticipo equivalente al XXXXX por ciento (XX%) del valor del contrato b). Mediante actas parciales mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor contratado, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la interventoría del contrato del FONDO MIXTO, en las que se deberá amortizar el anticipo de manera porcentual c). Un acta final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del FONDO MIXTO y se haya suscrito el acta de liquidación. PARÁGRAFO 1. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: El valor del anticipo será amortizado en los siguientes porcentajes: XXX por ciento (XX%) de cada uno de los pagos que se







Código:

Versión: 1.0

Página 178 de 187

efectúen al contratista. PARÁGRAFO 2. ANTICIPO - DESEMBOLSO. Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega del anticipo, el cual deberá ser aprobado por la supervisión del FONDO MIXTO o el interventor designado. PARÁGRAFO 3. MODIFICACIÓN DEL VALOR O DE LA DURACIÓN. Las partes contratantes declaran, que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y sobre la cual exista la autorización del ordenador del gasto, haya la necesidad de modificar el valor o la duración del presente contrato, se suscribirá un otro si modificatorio al contrato, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. PARÁGRAFO 3. PAGOS. Los pagos a los cuales está obligado el FONDO MIXTO se realizarán previa radicación de la obligación contraída en la Tesorería del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinará a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecución del proyecto del sistema general de regalías SGR identificado con el BPIN XXXXXXX, el FONDO MIXTO, realizará las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Cláusula: 1. Reportará y autorizará en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorización escrita y la presentación de los informes recibidos a satisfacción del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor, del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, serán girados DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL CONTRATISTA. Así como el anticipo del contrato se girará directamente a la cuenta del patrimonio autónomo y los pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuarán los pagos mediante consignación o transferencia. 4) los pagos al CONTRATISTA los realizará directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO responderá únicamente por el reporte y autorización de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estará exento de cualquier reclamación por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. PARÁGRAFO 3: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de su Tesorería, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. CLÁUSULA 5 - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente



Código:

Versión: 1.0

Página 179 de 187

Contrato. 5.4. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el respectivo Anexo de la invitación privada. 5.5. El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás atribuciones relacionadas con el cumplimiento del presente objeto 5.7. El Contratista durante la ejecución del presente contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6, parágrafo 3ro del presente Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CLÁUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato es de XX (XX) MESES. PARÁGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARÁGRAFO 2. TERMINACIÓN. La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. PARÁGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato, resulta del análisis conjunto del Contratista y del Contratante y forma parte del presente Contrato, el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLÁUSULA 7 - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al día en el pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 7.2. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programación. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en cualquier requerimiento que ella haga. 7.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 7.8. Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor del Contrato. 7.9. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. Presentar para aprobación del interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13.



Código:

Versión: 1.0

Página 180 de 187

Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por la entidad. 7.16. Presentar la documentación requerida para acreditar el personal, para la revisión y aprobación de la interventoría y/o de la supervisión del FONDO MIXTO como requisito de ejecución del contrato. 7.17. Atender en forma permanente la dirección de la obra, o mantener al frente de la misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programación de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 7.20. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 7.21. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 7.22. Realizar la señalización de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar la entrega de las obras georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicación del sitio de la obra (GPS). 7.24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, industriales, de seguridad y de señalización preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. 7.26. Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del contrato. 7.27. El Contratista proveerá las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el Interventor y/o el supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para el Contratante. 7.28. Instalar la valla informativa del contrato, según modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrará el interventor y el Supervisor. 7.29. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecución en debida forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicación de criterios de calidad al proyecto específico. 731. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32. Asistir a los comités técnicos realizados por el FONDO MIXTO. 7.33. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría y/o supervisor, los conceptos de los especialistas



Código:

Versión: 1.0

Página 181 de 187

en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la Interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión y contener, para cada uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotográficos, Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, Fotocopia de la bitácora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental, Actualización del programa de ejecución de obra, Acreditación, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la supervisión y contener como mínimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervisión, Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento, Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda, Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el términos de referencia, Registro fotográfico definitivo. 7.36. Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en los términos de referencia y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLÁUSULA 8 - DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO MIXTO las aclaraciones pertinentes durante la ejecución. 8.3. Disponer de la información con que cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante para la ejecución del objeto contractual. CLÁUSULA 9 -OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2. Pagar el valor del contrato de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. Ejercer las potestades necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato. 9.4. Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución de las obras contenidas en el presente contrato. CLÁUSULA 10 - DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del



Código:

Versión: 1.0

Página 182 de 187

Contrato. 10.3. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. CLÁUSULA 11 - RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato, y será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLÁUSULA 12 - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. CLÁUSULA 13 - MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada día de incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en ningún caso, sobrepase el valor de la cláusula penal. CLÁUSULA 14 - CLÁUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO a título de indemnización, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el FONDO MIXTO adeuda al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. CLÁUSULA 15 - CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, puede ser declarada por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al Contratista. 15.2. Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. 15.3. Todas aquellas que se adecúen a la descripción típica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLÁUSULA 16 -GARANTÍAS: El Contratista debe presentar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato, una garantía de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con Nit. 901.473.251-1 bajo las siguientes condiciones: a) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento (100%) entregado al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidación del contrato. b) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses más. b). SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES



Código:

Versión: 1.0

Página 183 de 187

SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (03) años más. c). ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia de XXXX (X) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de las obras, tal como se justificó en los estudios previos y términos de referencia. d). RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 500 SMMLV del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. e) CALIDAD Y CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia será igual a la de seis (6) meses más contados a partir del recibo y aceptación finales. CLÁUSULA 17 - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLÁUSULA 18 - CESIONES: El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el FONDO MIXTO está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDO MIXTO exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. CLÁUSULA 19 - SUBCONTRATACIÓN. EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El CONTRATISTA debe mantener indemne al FONDO MIXTO de acuerdo con la cláusula 20. CLÁUSULA 20 - INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al FONDO MIXTO con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al FONDO MIXTO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendrá indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLÁUSULA 21 - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el



Código:

Versión: 1.0

Página 184 de 187

incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLÁUSULA 22 - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICIÓN: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante [organización que tramitará la amigable composición], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. 2.) CONCILIACIÓN: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DÍAS hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la Procuraduría delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLÁUSULA 23 -NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: FONDO MIXTO director ejecutivo Dr. JOSE HELVER REYES PEREZ: Dirección: carrera 51 No. 50-43 barrio los cedros del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular: juridica@foncolombia.com, CONTRATISTA, Correo electrónico: 317-6379442 XXXXXXXXX, identificada con Nit. XXXXXXX, representado legalmente por XXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXX de XXXXXX, Dirección: XXXXXXXXX. Celular: XXXXXX Correo electrónico: XXXXXXXXXX. CLÁUSULA 24 – SUPERVISIÓN. La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato está a cargo de un funcionario adscrito a la oficina de planeación e infraestructura del FONDO MIXTO, mediante oficio o acto administrativo expedido por el ordenador del gasto. CLÁUSULA 25 - INTERVENTORÍA. La interventoría del presente Contrato está a cargo del proponente



Código:

Versión: 1.0

Página 185 de 187

seleccionado en el proceso de selección de contratistas que adelante el FONDO MIXTO. CLÁUSULA 26 - ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato, 26.1. estudios y documentos previos, 26.2. los términos de referencia del proceso de selección larga cuantía OBR-SLC-00X-2022, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso, 26.3. la oferta presentada por el contratista. CLÁUSULA 27 - PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes. La acreditación de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía única de que trata la cláusula 16 del presente contrato. CLÁUSULA 28 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagará al CONTRATISTA el valor del presente Contrato con cargo por parte del SPGR, cuyo Certificado de Disponibilidad Presupuestal corresponde al No. XXX de fecha XX de XXX del año XXX, por valor de VALOR DEL CDP. (\$XXXXXXX), con rubro presupuestal XXXXXXXXXXXX, Fuente Nación con Situación de Fondos; y Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, según CDP 22R000XX de fecha XX de XXX del 2022. (SSF). CLÁUSULA 29 -REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLÁUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. CLÁUSULA 31 - LIQUIDACIÓN. Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidación se efectuará dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato CLÁUSULA 32 - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de el Carmen del Departamento de Norte de Santander; el domicilio contractual es la ciudad de Bucaramanga.

Para constancia se firma en Bucaramanga, a los XXX (XX) días del mes de XX del XX

DIRECTOR EJECUTIVO Fondo Mixto



Código:

Versión: 1.0

Página **186** de **187**

	TABLA DE CONTENIDO REQUISITOS HABILITANTES SOBRE 1		
Bride CONT	CONTRATO DE OBRA		
PROPON	ENTERCOCCUSTORIANASCUSTUS COCCUSTORIANOS COCCUSTORIANOS CONTRACTORIANOS CONTRA		
(tem			
5.4.1.	MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN "FORMATO - 1"		
5.4.2.	DOCUMENTOS DE ORDEN JURÍDICO		
5.4.2.1.	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA - "FORMATO - 2"		
5.4.2.2.	FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		
5.4.2.3.	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT		
5.4.2.4.	CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE APORTES PARAFISCALES (ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002), "FORMATO - 3" O "FORMATO - 4"		
5.4.2.5.	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL		
5.4.2.6.	DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL - "FORMATOS - 5 O FORMATO - 6" "UTILIZAR SI APLIACA"		
5.4.2.7.	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
5.4.2.8.	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN		
5.4.2.9.	VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES		
5.4.2.10.	ANTECEDENTES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA		
5.4.2.11.	DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERESES PARA CONTRATAR "FORMATO - 7"		
5.4.2.12.	TARJETA MILITAR		
5.4.2.13.	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN "FORMATO - 8"		
5.4.2.14.	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)		
5.4.2.15.	ACTA DE JUNTA DE SOCIOS (COLOCAR SOLO SI APLICA)		
5.4.2.16.	MATRICULA PROFESIONAL		
5.4.2.16.	CERTIFICACION DEL COPNIA O ENTIDAD QUIEN CORRESPONDA		
5.4.3.	CONDICIONES DE EXPERIENCIA - "FORMATO 9 ANEXO - 1"		
	PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO - "FORMATO 10 ANEXO - 2"		
5.4.3	PERSONAL NO PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO - "FORMATO 11 ANEXO - 3"		
5.4.3	EQUIPO MINIMO REQUERIDO - "FORMATO 12		
5.4.4.	DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO		
5.4.4.1	RUP O ESTADOS FINANCIEROS		
6	CAPACIDAD FINANCIERA (a.b.c.d.e.)		
(ANEXO 10 CALCULOS FINANCIEROS		
12	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA (EN ORIGINAL).		



Código:

Versión: 1.0

Página 187 de 187

TABLA DE CONTENIDO - REQUISITOS PONDERABLES SOBRE 2 CONTRATO DE OBRA PROPONENTE:							
					Ítem	Requisitos Habilitantes	pag.
					9.2.1	PROPUESTA ECONOMICA	(300 puntos)
1.1	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
1.2	DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.I.U).						
1.3	LISTA DE PRECIOS BÁSICOS DE MATERIALES						
1.4	LISTA DE PRECIOS BASICOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA).						
1.5	LISTA DE PRECIOS BASICOS DE EQUIPOS						
1.6	LISTA DE ANALISIS BASICO DE SUBPRODUCTOS (N.A.)						
9.2.2	FACTOR TECNICO	(600 puntos)					
9.2.2.1	EXPERIENCIA ADICIONAL ESPECÍFICA A LA SOLICITADA	(150 PUNTOS)					
	ANEXO 2 CONDICIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL.						
9.2.2.2	EXPERIENCIA ADICIONAL PARA EL DIRECTOR DE OBRA	(50 PUNTOS)					
9.2.2.3	PLAN PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO	(80 PUNTOS)					
9.2.2.4	PROGRAMA DE TRABAJO	(80 PUNTOS)					
9.2.2.5	PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	(80 PUNTOS)					
9.2.2.6	CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD DEL OFERENTE	(80 PUNTOS)					
9.2.2.7	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	(80 PUNTOS)					
9.2.2.8	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	(80 PUNTOS)					
9.2.3	LEY 816 DE 2003 (Formato 14.)	(90 PUNTOS)					
9.2.4	Vinculación Personal con Discapacidad	(10 PUNTOS)					
1	CD con archivo editable						